



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

ATENÇÃO

É de responsabilidade da empresa o envio do Aviso de Recebimento do Edital ao Departamento de Licitação.

A não comunicação imediata do recebimento poderá prejudicar a empresa, que não será notificada sobre eventuais alterações ocorridas no decorrer do certame.

O Aviso de Recebimento poderá ser enviado por fac-símile ou e-mail.

Dados para envio do Aviso de Recebimento:

Prefeitura Municipal de Trabiju – SP

Departamento de Licitações

Fone: (16) 3349-9200 Ramal: 9203

E-mail: licitacao@trabiju.sp.gov.br

Os Editais e Avisos sobre licitações encontram-se disponíveis no Diário Oficial Eletrônico do Município, no endereço <http://pmtrabiju.domeletronico.com.br/>, e no site da Prefeitura Municipal de Trabiju, www.trabiju.sp.gov.br.



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

**AVISO DE RECEBIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021
EDITAL N.º 033/2021**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E AMBULATORIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE “MANOEL MORALES”

DATA DA REALIZAÇÃO: 28 DE SETEMBRO DE 2021 ÀS 09 HORAS

Empresa:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CNPJ:

Insc. Estadual:

Telefone:

Fax:

E-mail:

Pessoa contato:

OBSERVAÇÃO:

Data: ____/____/____

Nome e Assinatura



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

EDITAL Nº 033/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021

O Município de Trabiju, Estado de São Paulo, torna público que, **no dia 28 de setembro de 2021, às 09 horas (nove horas)**, na sede da Prefeitura Municipal, sito à Rua José Letício, nº 556, Centro, Trabiju/SP, realizar-se-á PREGÃO PRESENCIAL, com MENOR PREÇO UNITÁRIO, pelo sistema de REGISTRO DE PREÇOS, para a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E AMBULATORIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE “MANOEL MORALES”**, que será regido pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93, com suas alterações legais, e Lei Complementar nº. 123/2006 (Alterada pelas Leis Complementares nº 147/2014 e 155/2016) e outras normas aplicáveis à espécie.

O Pregão será conduzido por servidor efetivo, designado pela Portaria nº 001/2021 do Chefe do Poder Executivo.

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste Pregão Presencial o **REGISTRO DE PREÇOS** para a **AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E AMBULATORIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE “MANOEL MORALES”**, nos termos deste Edital e especificações constantes no ANEXO I – Termo de Referência.

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar deste pregão:

2.1.1. As empresas interessadas que explorem o ramo de atividade compatível ao objeto da licitação e que preencham a todas as condições de habilitação e credenciamento constantes deste Edital.

2.1.2. Os licitantes que comprovarem o enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06, no qual terão tratamento diferenciado das demais, consoante, disposições constantes nos artigos 42 a 45 do mesmo diploma legal, inclusive o MEI (Microempreendedor Individual) que é uma modalidade de microempresa favorecido conforme art. 18, § 2º da Lei Complementar nº 147/14.

2.2. Poderão também participar deste pregão:

2.2.1. **Para o caso de empresas em recuperação judicial:** Ela deverá estar ciente de que, no momento da assinatura do contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que a licitante está cumprindo o plano de recuperação judicial;

2.2.2. **Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial:** Ela deverá estar ciente de que, no momento da assinatura do contrato deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação extrajudicial.

2.3. Estarão impedidos de participar da presente licitação:

2.3.1. As empresas declaradas inidôneas por qualquer órgão público federal, estadual ou municipal e não reabilitadas;

2.3.2. **As empresas cujo sócio seja servidor público municipal ou tenha parentesco com servidor público da entidade licitante, conforme Acórdão 1019/2013 – Plenário do TCU.**

2.3.3. Os interessados suspensos do direito de licitar e impedidas de contratar com esta Administração nos termos do inciso III do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores;

2.3.4. Empresa em estado de **falência e concordata**.

2.3.5. Consórcios.

2.3.6. Todos os impedidos de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02.

3. DA COMPOSIÇÃO DESTE EDITAL (ANEXOS)



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

3.1 Fazem parte integrante e indissociável deste Edital, como se nele estivessem transcritos, os seguintes Anexos:

- ANEXO I** – Termo de Referência;
- ANEXO II** – Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;
- ANEXO III** – Formulário para Apresentação da Proposta Comercial;
- ANEXO IV** – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo Superveniente à Habilitação;
- ANEXO V** – Modelo de Declaração de não Emprego de Menor;
- ANEXO VI** – Minuta da Ata de Registro de Preços;
- ANEXO VII** – Modelo de Termo de Credenciamento;
- ANEXO VIII** – Modelo de Declaração de pleno conhecimento do Edital e seus anexos;
- ANEXO IX** – Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;
- ANEXO X** – Termo de Ciência e Notificação;
- ANEXO XI** – Cadastro do Responsável;
- ANEXO XII** – Declaração de Documentos à Disposição do TCE-SP;

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

4.1 - Caso sejam efetivadas as compras derivadas do registro de preço desta licitação serão as despesas suportadas com os recursos orçamentários consignados no orçamento vigente e futuro.

4.2 – As consignações orçamentárias acima mencionadas serão oneradas pontualmente em cada aquisição efetuada através das Autorizações de Fornecimento e ou Notas de Empenhos.

4.3 - Nos exercícios posteriores, as despesas correrão à mesma conta ou daquela que for destinada a custear este tipo de despesa no orçamento do município.

5. DA ENTREGA DOS ENVELOPES 01 e 02, DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E TERMO DE CREDENCIAMENTO.

5.1. No dia e local, dentro do horário estipulado no preâmbulo, deverão ser entregues:

5.1.1. Os Envelopes nº. 01 – “**PROPOSTA COMERCIAL**” e nº. 2 – “**DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO**”, em envelopes distintos, devidamente lacrados, indevassáveis e identificados na forma deste Edital;

5.1.2. **DECLARAÇÃO**, firmada pelo responsável legal da empresa licitante, com indicação do nome, cargo e R.G. do mesmo, constando o cumprimento dos Requisitos de Habilitação exigidos neste edital, conforme **ANEXO II**, sob pena da não aceitação da licitante neste certame, nos termos do disposto no item 9.2 deste Instrumento Convocatório e juntamente com este deverá ser apresentado o ato constitutivo, estatuto ou contrato social da licitante para fins de comprovação de que a referida declaração foi firmada pelo responsável legal da empresa.

5.1.3. Tratando-se de procurador, deverá apresentar o instrumento de procuração pública ou particular, com firma devidamente reconhecida, constando poderes específicos para representar legalmente a empresa, bem como, poderes específicos para formular lances verbais, negociar preços, interpor recursos e desistir de sua interposição, apresentar razões recursais e contrarrazões para a prática de todos os atos pertinentes e inerentes a este certame, sendo que para este caso poderá ser apresentado o Termo de Credenciamento, conforme **ANEXO VII**, com firma devidamente reconhecida, devendo apresentar, ainda, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social da licitante para fins de comprovação dos poderes do outorgante do referido instrumento, e documento pessoal de identificação com foto; ou

5.1.4. Tratando-se de proprietário, sócio, dirigente ou pessoa de condição assemelhada, deverá apresentar documento comprobatório da sua condição, no qual estejam expressos os seus poderes para exercer os direitos e assumir obrigações em nome daquela, também acompanhado, de documento pessoal de identificação com foto.

5.2. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.

5.3. Não será admitido o credenciamento de um mesmo representante para mais de uma empresa.

5.4. No caso de ser apresentado qualquer documento através de cópia, a mesma deverá estar devidamente autenticada.

5.5 Para os efeitos da Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações, as **MICROEMPRESAS** e **EMPRESAS DE PEQUENO PORTE** deverão apresentar uma **DECLARAÇÃO** nos moldes do **ANEXO IX**.



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

5.5.1 A falsidade da declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei Complementar n. 123/2006, caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da sanção administrativa consistente na aplicação de multa, no importe de 20% (vinte por cento) do valor global da proposta apresentada, bem como na declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública pelo prazo de 05 (cinco) anos.

6. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À HABILITAÇÃO

6.1 O envelope nº 01 – “Proposta Comercial” e o envelope nº 02 – “Documentos Necessários à Habilitação” deverão ser apresentados até às **09 horas, do dia 28 de setembro de 2021**, separadamente, em 02 envelopes lacrados e rubricados em seu fecho, contendo em sua parte externa, os seguintes dizeres a seguir delineados:

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRABIJU
SETOR DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00X/2021
LICITANTE:
ENVELOPE “01” – PROPOSTA COMERCIAL

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRABIJU
SETOR DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00X/2021
LICITANTE:
ENVELOPE “02” – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

6.2 A proposta comercial deverá ser apresentada com base nas disposições deste Edital e seus anexos, especialmente, no Termo de Referência - ANEXO I e conforme modelo fornecido (ANEXO III), em 1 (uma) via, datilografada ou impressa por qualquer processo eletrônico, em língua nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras, borrões e entrelinhas, sendo todas as suas folhas identificadas com a razão social da empresa, e preferencialmente rubricadas e numeradas, devendo a última ser datada e assinada pelo representante legal da empresa licitante com a devida identificação do mesmo. **A Proposta Comercial deverá ser entregue também em meio digital, conforme especificações apresentadas no item 7.1.**

6.3 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio, sendo certo que, nenhum documento será autenticado durante a sessão de julgamento da presente licitação.

6.4 Os licitantes que queiram participar com Matriz e executar o objeto com filial, deverão **OBRIGATORIAMENTE** apresentar todos os documentos necessários exigidos no edital tanto da matriz quanto da filial.

7. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 01 “PROPOSTA COMERCIAL”:

7.1 Os interessados deverão apresentar suas Propostas Comerciais das seguintes formas:

- a) **PROPOSTA ESCRITA:** Deverá ser apresentada Proposta Escrita em envelope lacrado, identificado como Envelope “A”, nos termos do modelo contido no Anexo III.
- b) **PROPOSTA DIGITAL:** Juntamente com a Proposta Escrita, deverá ser apresentada a Proposta em Meio Digital (PENDRIVE, CD ou DVD), a qual deverá ser gerada pela utilização de arquivos digitais fornecidos por esta Administração mediante sua solicitação pelo e-mail licitacao@trabiju.sp.gov.br

7.2 A **Proposta Escrita** deverá mencionar os seguintes elementos:

a) Ser apresentada conforme o **Anexo III** deste Edital, em formulário próprio da licitante, ou pela impressão da proposta gerada pelos arquivos digitais fornecidos por esta Administração, contendo, no mínimo, as mesmas informações exigidas neste anexo, assinado pelo responsável legal da empresa, em 01 (uma) via,



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, **devidamente identificadas todas as folhas com o número de inscrição no CNPJ ou timbre impresso da empresa**, constando o preço de cada item expresso em Real (R\$), em algarismos e por extenso, conforme o formulário mencionado acima, devendo as suas folhas ser rubricadas;

b) **DECLARAÇÃO** de que o valor apresentado é completo e totalmente suficiente para a plena e perfeita execução do objeto licitado, estando computados todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, transportes e quaisquer outros incidentes ou venham a incidir sobre a execução do objeto licitado, constante da proposta comercial apresentada;

c) Constar **PRAZO DE VALIDADE** das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias correntes, a contar da data de apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, será considerado o prazo de 60 (sessenta) dias;

d) Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, número da conta corrente bancária, agência e banco. Os dados referentes à conta bancária poderão ser informados na fase de contratação;

e) Prazo e Local de entrega: A licitante vencedora obriga-se a entregar o objeto desta licitação de forma parcelada, diariamente, de acordo com a necessidade e conveniência desta Administração, em perfeitas condições de consumo, de forma embalada, nos dias, horários e locais indicados pelo Departamento de Compras do Município. O Município não terá obrigação de adquirir todos os produtos licitados, face à expectativa de direito que girará em torno deste negócio, ficando responsável somente pelo pagamento dos produtos solicitados/requisitados e entregues pelo(a) contratado(a).

f) Condições de pagamento: O pagamento do preço correspondente à aquisição do objeto licitatório será feito **em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal correspondente**, pelo valor irrecorrível da proposta adjudicada e homologada.

g) As propostas deverão conter obrigatoriamente, a especificação completa do objeto, bem como tudo mais que for imprescindível conforme as exigências deste edital e seus anexos;

h) A licitante poderá inserir em sua proposta o número do banco, agência e conta corrente para a qual deverá ser emitida a ordem bancária.

i) Indicação e todos os dados do responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços, caso a empresa seja a vencedora, sendo eles no mínimo: Nome Completo, Cargo/função exercida na empresa (Diretor, Sócio, procurador, etc), n.º da Cédula de Identidade (RG) e da Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas – CPF, e-mail profissional e e-mail pessoal;

j) Em nenhuma hipótese poderá ser alterada, quanto ao seu mérito, a proposta apresentada, tanto no que se refere ao preço, condições de pagamento, prazo ou quaisquer outras, que venham a importar em modificação dos seus termos originais.

7.3. Em caso de divergência entre as informações contidas em documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta. Ocorrendo discrepância entre o valor unitário e total para o objeto licitado, será considerado o primeiro.

7.4. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.5. A Proposta de Preços será considerada completa abrangendo todos os custos necessários à entrega do objeto em perfeitas condições de uso.

7.6. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório.

7.7. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital.

7.8. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao preço, condições de pagamento, prazos ou outra condição que importe em modificação dos termos originais.



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

7.9. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital.

8. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 02 “DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À HABILITAÇÃO”:

8.1. Os Documentos para Habilitação deverão ser apresentados em uma via inclusa no respectivo Envelope nº. 02 – “Documentos para Habilitação”, preferencialmente numerados sequencialmente e rubricados em todas as suas páginas por representante legal da licitante ou preposto, devendo a sua apresentação ser conforme a disposição do art. 32, “caput” da Lei nº. 8.666 / 93, com suas alterações legais, sendo que deverão ser apresentados os seguintes documentos, sob pena de Inabilitação do proponente:

8.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA (art. 28 da Lei nº 8.666/93), que conforme o caso consistirá em:

- a)** Registro comercial **em vigor (última alteração)**, no caso de empresa individual;
- b)** Ato constitutivo, estatuto ou contrato social **em vigor (última alteração)**, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam;
- c)** Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da eleição dos administradores ou diretoria em exercício;
- d)** Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
- e)** – O micro empreendedor individual deverá comprovar sua condição mediante apresentação do registro (requerimento) de empresa individual e também pela apresentação do Certificado da Condição de Micro empreendedor Individual, que poderá ser obtido no endereço (<http://www.portaldoempreendedor.gov.br>); (Emissão de Certificado MEI-CCMEI).

OBSERVAÇÃO: A apresentação do documento exigido por este item fica dispensada desde que o mesmo já tenha sido apresentado para fins de credenciamento, nos termos do item 5 deste instrumento convocatório;

8.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (Redação dada pela Lei nº 12.440 de 2011), que será satisfeita através da apresentação dos seguintes documentos:

- a)** Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda ou Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral.
- b)** Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, conforme segue:
 - b1)** A regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser comprovada através da apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal ou através de sistema eletrônico, ficando sua aceitação condicionada à verificação de veracidade via Internet.
 - b2)** A regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser comprovada pela apresentação de Certidão do Estado onde está sediada a proponente, relativo aos tributos relacionados à atividade da empresa.
 - b3)** A regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser comprovada por Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais relativa a tributos de competência do Município sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade.
- c)** Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS através do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal, ou através de sistema eletrônico, ficando sua aceitação condicionada à verificação de veracidade via Internet.
- d)** Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

OBSERVAÇÃO: Serão aceitos documentos e certificados de regularidade fiscal obtidos na rede Mundial de Computadores - Internet, estando condicionado ao fato de que os mesmos poderão ter a sua validade confirmada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, nos respectivos sites.



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

8.1.2.1. - As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

8.1.2.2. - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.

8.1.2.3. - A não regularização da documentação das Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte no prazo previsto no item anterior implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

8.1.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA (art. 31 da Lei nº 8.666/93), que consistirá em:

a) Certidão negativa de falência ou concordata ou extrajudicial expedida pelo(s) cartório(s) distribuidor(es) da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data limite para recebimento das propostas, se outro prazo não constar do documento.

a.1) Nos termos da Súmula nº 50 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, empresas que estejam em processo de recuperação judicial não serão impedidas de participar deste procedimento licitatório, devendo, entretanto, apresentarem durante a fase de habilitação, o seu Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital.

8.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (art.30 da Lei nº 8.666/93):

a) COMPROVAÇÃO de aptidão para fornecimento de serviços compatíveis com o objeto desta licitação, mediante a apresentação de, pelo menos, 1 (um) **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado para qual a licitante tenha fornecido.

OBSERVAÇÃO: Caso a licitante seja a Matriz e a executora do objeto seja uma Filial, os documentos referentes à Habilitação deverão ser apresentados em nome da Matriz e da Filial, conjuntamente. Entretanto, aqueles documentos que são expedidos exclusivamente em nome da Matriz, serão aceitos para fins de habilitação da matriz e de sua filial.

8.1.5. Os licitantes deverão apresentar as seguintes DECLARAÇÕES:

8.1.5.1. DECLARAÇÃO emitida pelo representante legal de que tem pleno conhecimento deste Edital e seus Anexos, bem como, de que recebeu todos os documentos e informações necessárias, os quais possibilitaram a correta elaboração de sua proposta comercial, declarando por fim, que aceita e se submete a todas as condições estabelecidas no Edital, conforme modelo constante do **Anexo VIII**.

8.1.5.2. DECLARAÇÃO emitida pelo representante legal constando não haver fato impeditivo legal de licitar ou contratar com órgãos ou entidades da Administração Pública em geral, conforme modelo constante do **Anexo IV** deste Edital.

8.1.5.3. DECLARAÇÃO emitida pelo representante legal de que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal, conforme modelo constante do **Anexo V** deste Edital.

8.2. Os documentos exigidos deverão estar com prazo vigente e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente ou por servidor da Administração, ou por publicação em órgão de imprensa oficial.

8.3. Nas hipóteses referidas no item anterior, não serão aceitos protocolos e documentos com prazo de validade vencido.

8.4. Qualquer certidão exigida nesta licitação, quando a mesma não estipular seu prazo de validade, deverá ser atualizada dentro de 180 (cento e oitenta) dias de sua emissão.

8.5. O CNPJ indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação deverá ser do mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente vai prestar o serviço objeto da presente licitação, sob pena de responsabilização.



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

9. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

9.1. No dia e no local designados neste Edital e até o horário, a Pregoeira, que dirigirá a sessão, receberá os documentos abaixo relacionados, de cada licitante, admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não previamente credenciadas, sendo registrados em ata os nomes dos licitantes.

9.1.1. DECLARAÇÃO separada de qualquer dos envelopes exigidos no subitem abaixo, declarando expressamente que cumpre os requisitos de habilitação para o presente certame, conforme modelo do ANEXO II deste Edital;

9.1.1.1. Em se tratando de microempresa e empresa de pequeno porte, será obrigatória a apresentação da declaração de que trata o item 5.5 deste edital sob pena de não fazer jus às disposições contidas na Lei Complementar nº. 123/2006.

9.1.2. Em envelopes devidamente fechados, indevassáveis e identificados na forma prevista neste Edital, a documentação exigida para PROPOSTA COMERCIAL (envelope nº. 1) e para a HABILITAÇÃO (envelope nº. 2).

9.1.3. TERMO DE CREDENCIAMENTO, conforme ANEXO VII, com firma devidamente reconhecida.

9.2. A não entrega da Declaração exigida no subitem 9.1.1 deste Edital implicará no não recebimento, por parte da Pregoeira, dos envelopes contendo a documentação da Proposta Comercial e de Habilitação e, portanto, a não-aceitação da licitante neste certame.

9.3. Fica, desde já, expressamente definido que não será aceita a entrega de documentos para participação nesta licitação além do horário previsto neste edital, sendo que aqueles que chegarem depois do horário definido não serão recebidos.

9.4. Encerrada a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, a pregoeira concluirá, se ainda não o tiver feito, o exame dos documentos de credenciamento dos representantes das licitantes tal como previsto no item 5 supra, exame este efetivado antes da abertura da sessão.

9.5. Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de credenciamento dos representantes das licitantes, a Pregoeira promoverá a abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais, conferindo-as e rubricando-as em todas as suas folhas.

9.6. Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.

10. DO JULGAMENTO:

10.1. DIVISÃO POR ETAPAS PARA ORDENAMENTO DOS TRABALHOS:

10.1.1. O julgamento da licitação será dividido em duas etapas sendo: a) Classificação das propostas e b) Habilitação, e obedecerá, quanto à classificação das propostas comerciais, ao critério do **MENOR VALOR UNITÁRIO**.

10.1.1.1. Etapa de classificação dos preços propostos, compreendendo a ordenação das propostas de todas as licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, oferta de lances verbais das licitantes proclamadas para tal, classificação final das propostas e exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao valor.

10.1.1.2. Etapa de habilitação compreendendo a verificação e a análise dos documentos apresentados no envelope “Documentos para Habilitação” da licitante classificada em primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente Edital.

10.2. DA ETAPA DE CLASSIFICAÇÃO DE PREÇOS:

10.2.1. Serão abertos os envelopes nº. 01 - “Proposta Comercial” das licitantes.

10.2.2. A Pregoeira informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas comerciais para o fornecimento do objeto desta licitação e os respectivos valores ofertados item a item.

10.2.3. A Pregoeira fará a ordenação dos valores das propostas item a item, em ordem crescente, de todas as licitantes.

10.2.4. A Pregoeira classificará a licitante da proposta de **MENOR VALOR UNITÁRIO** e aquelas licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores para cada item em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, para que seus autores participem dos lances verbais.

10.2.4.1. O valor máximo, em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de lances verbais, conforme subitem 10.2.4, será o valor da proposta válida de menor valor por item, multiplicada por 1,10 (um vírgula dez), desprezando-se a terceira casa decimal.



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

10.2.5. Quando não houver, pelo menos, 3 (três) propostas escritas de preços nas condições definidas no subitem anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

10.2.5.1. Para o computo das melhores propostas conforme subitem anterior, até o máximo de 3 (três), será considerado a de menor valor para cada item, acrescida de 02 (duas) outras propostas.

10.2.6. Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem propostos pelos representantes das licitantes classificadas para tanto, lances verbais estes que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, ficando definido que o valor do primeiro lance verbal deverá ser inferior ao valor da menor proposta escrita ofertada.

10.2.7. A Pregoeira convidará os representantes das licitantes classificadas (para os lances verbais), a apresentar, individualmente, lances verbais, a partir da proposta escrita classificada com o maior preço, prosseguindo sequencialmente, em ordem decrescente de valor.

10.2.8. Caso não sejam mais realizados lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de **MENOR VALOR UNITÁRIO**.

10.2.9. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua última proposta registrada para classificação, no final da etapa competitiva.

10.2.10. Caso não sejam realizados lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço unitário para o respectivo item e o valor estimado para fornecimento deste mesmo item do objeto licitado.

10.2.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito, sendo observado, para efeitos da Lei Complementar nº. 123/06, o disposto no item 10.4 "DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE", deste Edital.

10.2.12. Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na própria sessão do Pregão.

10.2.13. Nas situações previstas nos subitens 10.2.9, 10.2.12 e 10.3.4, a Pregoeira poderá negociar diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o melhor preço.

10.2.14. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às sanções administrativas constantes do subitem 13.1, deste Edital.

10.2.15. Será desclassificada a proposta que contiver preço ou prestação do serviço condicionada a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza, não previstos neste Pregão Presencial, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

10.2.16. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta específica.

10.3. DA ETAPA DE HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA E ADJUDICAÇÃO:

10.3.1. Efetuados os procedimentos previstos no item 10.2 deste Edital, e sendo aceitável a proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira anunciará a abertura do envelope referente aos "Documentos para Habilitação" desta licitante.

10.3.2. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital, serão inabilitadas.

10.3.2.1. A não apresentação dentro do Envelope nº. 2 – Documentação para Habilitação, de qualquer documento exigido neste Edital, para fins de habilitação, implicará na inabilitação da empresa licitante.

10.3.3. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeitos de habilitação, conforme item 08 deste Edital sob pena de inabilitação, ainda que essa apresente alguma restrição.

10.3.4. Havendo alguma restrição na documentação para comprovação da regularidade fiscal e trabalhista de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da declaração de vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, devendo a empresa interessada apresentar as respectivas certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

10.3.5. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 10.3.4., implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

proposta apresentada, bem como na declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública pelo prazo de 05 (cinco) anos, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

10.3.6. Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a empresa licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pela própria Pregoeira, na hipótese da inexistência de recursos, e, homologado pelo Prefeito Municipal, na hipótese de existência de recursos e desde que os mesmos sejam improvidos, face ao reconhecimento da regularidade dos atos procedimentais.

10.3.7. Se a empresa licitante desatender às exigências de habilitação definidas neste Edital, a Pregoeira examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante, declarada vencedora e a ela será adjudicado o objeto do certame, pela Pregoeira.

10.3.8. Da sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, pela Pregoeira, sua Equipe de Apoio e pelo(s) representante(s) credenciado(s) da(s) licitante(s) ainda presente(s) à sessão.

10.3.9. Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas vencedoras permanecerão em poder da Pregoeira, devidamente lacrados, até que seja assinado o respectivo contrato. Após esse fato, ficarão por 20 (vinte) dias correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos.

10.3.10. Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, será feita, pela Pregoeira, a adjudicação do objeto da licitação à licitante declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a autoridade superior para homologação do certame e decisão quanto à contratação; na hipótese de existência de recursos, os autos serão encaminhados ao Prefeito Municipal para julgamento e, em caso de não provimento, adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora, homologação do certame e decisão quanto à contratação.

10.3.11 O resultado do presente certame e demais atos pertinentes e passíveis de divulgação serão publicados no **DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO**.

10.3.12 Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais proponentes ficarão à disposição para retirada no Departamento de Licitações, após assinatura do contrato ou documento equivalente, pelos licitantes vencedores.

10.4 “DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE”

10.4.1 Nos termos dos artigos da Lei Complementar nº. 123/06, após a classificação final dos preços propostos, como critério de desempate, será dada preferência à contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte desde que o menor preço ofertado não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.

10.4.2. O empate mencionado no caput deste item será verificado na(s) situação(ões) em que a(s) proposta(s) apresentada(s) pela microempresa ou empresa de pequeno porte seja igual ou até 5% (cinco por cento) superiores à(s) proposta(s) mais bem classificada(s) em cada item, ocasião (ões) na (s) qual (is), proceder-se-á da seguinte forma:

10.4.2.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, de acordo com o disposto no subitem 10.4.2 poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

10.4.2.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem 10.4.2.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação definida no subitem 10.4.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

10.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 10.4.2, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

10.4.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, na própria sessão pública, após verificação da documentação de habilitação.

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

11.1. Ao final da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do certame, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, podendo juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

11.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer, ao final da sessão do Pregão, importará na preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela Pregoeira à licitante vencedora.

11.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sede da Prefeitura.

11.5. Julgados os recursos, e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Prefeito Municipal, homologará a licitação e decidirá quanto à contratação.

11.6. A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pela Pregoeira, que consultará as licitantes representadas sobre sua intenção de recorrer e declarará, expressamente, que só serão conhecidos os recursos interpostos antes do término da sessão. Também não serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente apresentadas.

12. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

12.1. Impugnações e esclarecimentos ao ato convocatório do pregão serão recebidos até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura do mesmo.

12.2. As impugnações e os esclarecimentos somente serão aceitos se forem protocoladas diretamente no setor de licitações, na Prefeitura Municipal de Trabiju, situada à Rua José Letício, n.º 556, Centro, Trabiju – SP, em horário de expediente, das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00 min.

12.3. Caberá à pregoeira decidir sobre a impugnação, de maneira motivada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

12.4. Deferida a impugnação do ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.

13. DA HOMOLOGAÇÃO

13.1. Decididos os recursos, se houverem, e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o pregoeiro adjudicará os itens aos classificados em primeiro lugar e a autoridade competente homologará o objeto ao vencedor.

13.2 Homologado o processo licitatório pela autoridade competente, a Pregoeira da Prefeitura Municipal de Trabiju convocará o licitante vencedor para, no prazo de 03 (três) dias úteis, assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, sob pena de decair do direito do Registro.

13.3 Após a celebração da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais proponentes ficarão à disposição para retirada por 15 (quinze) dias corridos. Não sendo retirados, a Administração destruirá os mesmos, sem necessidade de comunicação prévia.

13.4 A Adjudicatária deverá manter, durante toda a vigência da ata de registro de preços, as mesmas condições de habilitação, prestar as informações solicitadas pela contratante, dentro dos prazos estipulados, bem como não transferir a outrem as obrigações decorrentes do contrato.

14. DA CONDIÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

14.1 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contado a partir da data da assinatura da respectiva Ata.

14.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Trabiju não será obrigado a adquirir os gêneros alimentícios referidos na Cláusula Primeira e no termo de referência, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de algumas hipóteses legalmente previstas para tanto, garantimos à detentora, neste caso, o contraditório e ampla defesa.



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

15. DA CONTRATAÇÃO:

15.1 O Contrato, no caso do presente Pregão Presencial, será substituído pela Nota de Empenho de Despesa na forma do artigo 62, “caput” e parágrafo 4º, da Lei 8.666/93.

15.2 A adjudicatária, com os preços registrados, se obriga, nos termos deste Edital, a:

15.2.1. Após a homologação da licitação, retirar a Nota de Empenho no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para entrega dos produtos de forma parcelada, mensalmente, contados do recebimento da requisição de entrega expedida pelo CONTRATANTE.

15.2.2 Entregar o objeto adjudicado de forma parcelada, contínua e a pedido, mediante requisição expedida por esta Administração, incluídos a mão de obra e todos os equipamentos necessários ao abastecimento;

15.2.3 Substituir, às suas expensas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após notificação formal, os produtos entregues em desacordo com as especificações deste Edital, seus anexos e com a respectiva proposta, ou que apresente vício de qualidade;

15.2.4 A adjudicatária ficará obrigada a aceitar, nas condições deste edital, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor inicial atualizado, a seu critério exclusivo, de acordo com o dispositivo no art. 65, I e § 1º, da Lei Federal 8666/93. Reduções maiores do que 25% (vinte e cinco por cento) somente serão aceitas se decorrente de acordo celebrado entre as partes.

15.2.5 - Se a adjudicatária for estabelecida fora ou dentro do município, deverá entregar os produtos adquiridos para a Prefeitura por seus próprios meios e recursos, nos locais indicados neste Edital.

15.2.6 – A adjudicatária é a única responsável em qualquer caso, por danos ou prejuízos que possa causar a terceiros, sem qualquer responsabilidade de ônus para a Contratante pelo ressarcimento.

15.2.7 - A adjudicatária não poderá transferir direitos e ou obrigações, no todo ou em parte, decorrentes deste contrato, sem prévia autorização da Contratante.

15.2.8 - A adjudicatária deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no presente certame.

15.2.9 - O fornecimento dos produtos deverá ser feito de forma parcelada.

15.2.10 – O responsável do setor que acompanha o recebimento dos produtos da Contratante terá amplos poderes para acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos pela contratada, cabendo-lhes exigir o fiel cumprimento das obrigações contratuais, bem como propor, quando cabíveis, a aplicação das penalidades previstas neste edital sem prejuízos das aplicáveis pela legislação.

15.2.11 Se a licitante vencedora não cumprir o prazo do item 13.2.1, 13.2.2 e 13.2.3 ou recusar-se a retirar a nota de empenho, sem justificativa formalmente aceita pela autoridade competente, decairá do direito de fornecedor o objeto adjudicado, sujeitando-se às penalidades dispostas na seção 15 deste Edital de Pregão.

15.3 O Órgão se obriga, nos termos previstos neste edital a:

15.3.1 Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas neste edital:

15.3.1.1 Os produtos serão recusados e devolvidos nas seguintes hipóteses:

- a) Nota fiscal com especificação e quantidades em desacordo com o discriminado no Anexo V deste edital;
- b) Os produtos entregues em desacordo com as especificações dos requisitos obrigatórios do Anexo V deste edital;
- c) Apresentem vícios de qualidade ou impropriedade para o uso.

16. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR

16.1 O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

16.1.1 a pedido, quando:

16.1.1.1 comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;

16.1.1.2 o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do produto.

16.1.2 por iniciativa da Prefeitura Municipal de Trabiju, quando:



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

16.1.2.1 não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

16.1.2.2 perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no processo licitatório;

16.1.2.3 por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas.

16.1.2.4 o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço;

16.1.2.5 não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos de compra decorrentes da Ata de Registro de Preço;

16.1.2.6 caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos de compra dela decorrentes;

16.1.4 Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Prefeitura Municipal de Trabiju fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará aos demais fornecedores a nova ordem de registro.

17. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

17.1. As Atas de Registro de Preço decorrentes desta licitação serão canceladas:

17.1.1 automaticamente:

17.1.1.1 por decurso de prazo de vigência;

17.1.1.2 quando não restarem fornecedores registrados; ou

17.1.2 pela Prefeitura Municipal de Trabiju, quando caracterizado o interesse público.

18. DA FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO

18.1. A Administração Pública, por meio da Diretoria de Educação, atuará como responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços, designando gestor do contrato, com competência para rejeitá-los, imediatamente, no todo ou em parte, caso não estejam sendo executados de acordo com as condições contratuais e dentro da qualidade mínima exigida.

18.2. Na avaliação dos serviços prestados levar-se-á em conta, sobretudo, a qualidade dos serviços executados, sendo também analisados os indicadores clássicos de produtividade, em especial, o tempo médio de permanência; o grau de resolatividade dos problemas; o número de especialistas disponíveis, a cobertura populacional e a avaliação dos protocolos clínicos.

18.4. A frequência dos médicos deve ser criteriosamente controlada pela empresa vencedora do certame, que deve contar com anuência da Diretoria de Saúde do Município de Trabiju.

19. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

19.1. DAS OBRIGAÇÕES DESTE ÓRGÃO LICITANTE:

Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº. 8.666/93 e suas atualizações são obrigações do Município:

- I) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir integralmente a proposta apresentada, observando-se as normas do respectivo Contrato;
- II) Prestar aos funcionários da CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados sobre o objeto deste certame;
- III) Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do Contrato;
- IV) Atestar notas fiscais/faturas e efetuar os pagamentos à CONTRATADA;
- V) Aplicar as sanções administrativas contratuais.

19.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações são obrigações da CONTRATADA:

- I) Emitir nota fiscal correspondente à venda do objeto;
- II) Proceder à entrega do objeto no local indicado pelo órgão licitante, em dia e horário previamente agendado, dentro das condições e preços ajustados em sua proposta e nos prazos previstos nesta licitação;
- III) Encaminhar a Nota Fiscal ao Departamento de compras para atesto e posterior encaminhamento a Contabilidade/Tesouraria a fim de efetivação do pagamento devido;
- IV) Prestar esclarecimentos que forem solicitados por esta Administração;
- V) Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços de entrega ou em conexão com



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

- VI) eles, ainda que ocorridos em dependências deste órgão licitante;
Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuência desta Administração.

19.2.1. São partes integrantes do contrato a ser assinado, como se transcritos nele estivessem, este Edital, seus anexos e quaisquer complementos, os documentos, propostas e informações apresentadas pela licitante vencedora e que derem suporte ao julgamento desta licitação.

19.2.2. Quaisquer atos ou ações praticados por empregados, prepostos ou contratados da contratante, que resultarem em qualquer espécie de dano ou prejuízo para a Administração Pública e/ou para terceiros, serão de exclusiva responsabilidade da contratada.

19.2.3. São de responsabilidade da contratada, eventuais demandas judiciais de qualquer natureza, contra ela ajuizadas, relacionadas ao presente Edital e à execução do Contrato.

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1. As normas que disciplinam este Pregão Presencial serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as interessadas, atendido o interesse público e o da Administração, sem comprometimento da segurança da contratação.

20.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualidade e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública deste Pregão Presencial e desde que não fique comprometido o interesse do órgão promotor do certame, bem como, a finalidade e a segurança da futura contratação.

20.3. É facultada à Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

20.4. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de documentação referente ao Edital.

20.5. A adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora e a homologação do resultado desta licitação não implicarão direito à contratação.

20.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal deste órgão licitante, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

20.7. A autoridade competente poderá determinar a revogação desta licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49, da Lei nº. 8.666/93 e suas atualizações.

20.8. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do Pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

20.9. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do Edital será competente o foro da comarca de Ribeirão Bonito, Estado de São Paulo, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

20.10. Não será permitida a subcontratação do objeto desta licitação.

20.11. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da licitação, ficará esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecidos.

20.12. A cópia do Edital completo e seus Anexos serão fornecidos, no horário normal de expediente, na sede deste órgão licitante ou através do site do município.

20.13. Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira.

20.14. O resultado do presente certame e demais atos pertinentes e passíveis de divulgação, serão publicados no **DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO**.

Trabiju, 13 de setembro de 2021.

GIOVANI FERRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E AMBULATORIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE “MANOEL MORALES”

2. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

Item	Descrição do Produto	Qtd	Un.	Valor Un. Médio (R\$)	Valor Total Médio (R\$)
1	ABAIXADOR DE LÍNGUA (ESPÁTULA DE MADEIRA), DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL LISO, SUPERFÍCIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, ESPESSURA E LARGURA UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 14 CM DE COMPRIMENTO; 1,4 CM DE LARGURA; 0,5 MM DE ESPESSURA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES Abaixador de língua (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente: 14 cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5 mm de espessura. Embalagem com 100 unidades	40	PCT	6,22	248,80
2	ADAPTADOR VACUTAINER AMARELO, CX C/25 UNIDADES. Adaptador Vacutainer Amarelo, caixa com 25 unidades.	1	CX.	38,83	38,83
3	ADESIVO PARA FIXAÇÃO DE DISPOSITIVOS INTRAVENOSOS, CATETERES PERIFÉRICOS, COMPOSTO POR FILME DE POLIURETANO, TRANSPARENTE, HIPOALERGÊNICO, QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO ACESSO VENOSO (IV FIX), TAMANHO 5 CM X 5,7 CM, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES Adesivo para fixação de dispositivos intravenosos, cateteres periféricos, composto por filme de poliuretano, transparente, hipoalergênico, que permite a visualização do acesso venoso (IV Fix), tamanho 5 cm x 5,7 cm, embalagem com 100 unidades	3	CX.	183,50	550,50
4	ÁGUA DESTILADA, FRASCO AMPOLA COM 10ML, CX C/200 UNIDADES Água destilada, frasco ampola com 10mL, caixa com 200 unidades	15	CX.	84,81	1.272,15
5	ÁGUA DESTILADA, FR C/1000ML Água Destilada, frasco com 1000mL	200	FR	9,82	1.964,00
6	ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES, FR C/ 1000ML Água Oxigenada 10 volumes, frasco com 1000mL	100	FR	7,29	729,00
7	AGULHA 13 X 4,5, CÂNULA SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, COM CORTE A LASER, CANHÃO COLORIDO PROTETOR PLÁSTICO. CX C/ 100 UNIDADES. AGULHA 13 X 4,5, CÂNULA SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, COM CORTE A LASER, CANHÃO COLORIDO PROTETOR PLÁSTICO. CX C/ 100 UNIDADES.	15	CX.	16,44	246,60
8	AGULHA 20 X 0,55, CÂNULA SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, COM CORTE A LASER, CANHÃO COLORIDO PROTETOR PLÁSTICO. CX C/ 100 UNIDADES. AGULHA 20 X 0,55, CÂNULA SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, COM CORTE A LASER, CANHÃO COLORIDO PROTETOR PLÁSTICO. CX C/ 100 UNIDADES.	20	CX.	18,46	369,20
9	AGULHA 25 X 0,70, CÂNULA SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, COM CORTE A LASER, CANHÃO COLORIDO PROTETOR PLÁSTICO. CX C/ 100 UNIDADES. AGULHA 25 X 0,70, CÂNULA SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, COM CORTE A LASER, CANHÃO COLORIDO PROTETOR PLÁSTICO. CX C/ 100 UNIDADES.	20	CX.	16,48	329,60
10	AGULHA 30 X 0,70, CÂNULA SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO,	30	CX.	17,75	532,50



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	COM CORTE A LASER, CANHÃO COLORIDO PROTETOR PLÁSTICO. CX C/ 100 UNIDADES. Agulha 30 x 0,70, Cânula siliconizada, Bisel trifacetado, com corte a laser, canhão colorido Protetor plástico. Caixa com 100 unidades.				
11	AGULHA 30 X 0,80, CÂNULA SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, COM CORTE A LASER, CANHÃO COLORIDO PROTETOR PLÁSTICO. CX C/ 100 UNIDADES. Agulha 30 x 0,80, Cânula siliconizada, Bisel trifacetado, com corte a laser, canhão colorido Protetor plástico. Caixa com 100 unidades.	20	CX.	17,26	345,20
12	AGULHA 40 X 1,20 - CX C/ 100 UNIDADES Agulha 40 x 1,20 caixa com 100 unidades.	50	CX.	17,99	899,50
13	AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA VACUTAINER 21 G (25 X 0,8MM) PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, SILICONIZADA E TRIFACETADA COM CORTE A LASER, COMPATÍVEIS COM O SISTEMA VACUTAINER, CAIXA COM 100 AGULHAS PARA COLETA MÚLTIPLA. Agulha para coleta multipla Vacutainer 21 G (25 x 0,8mm) para coleta de sangue a vácuo, siliconizada e trifacetada com corte a laser, compatíveis com o sistema Vacutainer, caixa com 100 agulhas para coleta múltipla.	15	CX.	74,93	1.123,95
14	AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA VACUTAINER 22G1 (25 X 0,7MM), COLETA DE SANGUE A VÁCUO, SILICONIZADA E TRIFACETADA COM CORTE A LASER, COMPATÍVEIS COM O SISTEMA VACUTAINER, CAIXA COM 100 AGULHAS PARA COLETA MÚLTIPLA. Agulha para coleta multipla Vacutainer 22G1 (25 x 0,7mm), coleta de sangue a vácuo, siliconizada e trifacetada com corte a laser, compatíveis com o sistema Vacutainer, caixa com 100 agulhas para coleta múltipla.	15	CX.	60,10	901,50
15	ÁLCOOL 70%, EM GEL, FORMULA ORIGINAL COM CARBOPOL, FRASCO COM 1LITRO. ÁLCOOL 70%, EM GEL, FORMULA ORIGINAL COM CARBOPOL, FRASCO COM 1LITRO.	1000	FR	14,35	14.350,00
16	ALCOOL 70%, EM GEL, FORMULA ORIGINAL COM CARBOPOL, FRASCO COM 4 OU 5 LITROS. ALCOOL 70%, EM GEL, FORMULA ORIGINAL COM CARBOPOL, FRASCO COM 4 OU 5 LITROS.	500	FR	53,99	26.995,00
17	ÁLCOOL 70%, LIQUIDO, FRASCO COM 1 LITRO, INDICADO PARA A DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS, ARTIGOS NÃO CRÍTICOS E ANTISSEPSIA DE MÃOS. Álcool 70%, liquido, frasco com 1 litro, indicado para a desinfecção de superfícies fixas, artigos não críticos e antissepsia de mãos.	1500	FR	8,62	12.930,00
18	ALGODÃO HIDROFILO - PACOTE 500G Algodão Hidrofilo - pacote 500g	50	PCT	15,36	768,00
19	ALMOTOLIA DE 250ML, TRANSLUCIDA, COM BICO CURVO EM POLIPROPILENO. ALMOTOLIA DE 250ML, TRANSLUCIDA, COM BICO CURVO EM POLIPROPILENO.	10	UND	4,15	41,50
20	ALMOTOLIA DE 250ML, TRANSLUCIDA, BICO RETO EM POLIPROPILENO. ALMOTOLIA DE 250ML, TRANSLUCIDA, BICO RETO EM POLIPROPILENO.	100	UNID	3,76	376,00
21	AVENTAL MANGA LONGA, DESCARTAVEL, EM TNT, 40G, FECHAMENTO EM TIRAS, NAO ESTERIL. TAMANHO G AVENTAL MANGA LONGA, DESCARTAVEL, EM TNT, 40G, FECHAMENTO EM TIRAS, NAO ESTERIL. TAMANHO G.	1000	unid	5,31	5.310,00
22	AVENTAL MANGA LONGA, DESCARTAVEL, EM TNT, 40G, FECHAMENTO EM TIRAS, NAO ESTERIL. TAMANHO M AVENTAL MANGA LONGA, DESCARTAVEL, EM TNT, 40G, FECHAMENTO EM TIRAS, NAO ESTERIL. TAMANHO M	1000	UNID,	4,93	4.930,00
23	AVENTAL MANGA LONGA, DESCARTAVEL, EM TNT, 40G, FECHAMENTO EM TIRAS, NAO ESTERIL. TAMANHO P AVENTAL MANGA LONGA, DESCARTAVEL, EM TNT, 40G, FECHAMENTO EM TIRAS, NAO ESTERIL. TAMANHO P	1000	UNID,	4,93	4.930,00



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

24	BACIA REDONDA DE LAVAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL 08 X 4CM. BACIA REDONDA DE LAVAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL 08 X 4CM.	10	UNID	42,60	426,00
25	BACIA REDONDA DE LAVAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL 40 X 8,5CM BACIA REDONDA DE LAVAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL 40 X 8,5CM.	10	UNID	74,45	744,50
26	BANDEJA RETANGULAR LISA EM AÇO INOXIDÁVEL 22 X 12 X 1,5CM Bandeja retangular lisa em aço inoxidável 22 x 12 x 1,5cm	10	UND	47,20	472,00
27	BOLSA COLETORA DE URINA, SISTEMA FECHADO COM CAPACIDADE PARA 2000ML. Bolsa coletora sistema fechado p/ urina com capacidade para 2000ml, frente transparente com escala de volume impressa de forma legível, parte de trás leitosa facilitando leitura e visualização do aspecto da urina, suporte de fixação com haste rígida (tipo cabide), e alça cordão com 40cm, tubo de PSV com 110cm, transparente, atóxico, flexível, isento de dobras com pinça corta fluxo. Membrana de látex, alto vedante, conector universal com ajustes para sondas visuais, com tampa protetora toxica, apirogenica, descartável. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e esterilizado em oxido de etileno. Com registro ANVISA.	300	UN	6,15	1.845,00
28	CAIXA TÉRMICA 12 LITROS, COM TERMÔMETRO DIGITAL ACOPLADO Caixa térmica 12 litros, com termômetro digital acoplado	10	UND	182,95	1.829,50
29	CAIXA TÉRMICA 8 LITROS, COM TERMÔMETRO DIGITAL ACOPLADO Caixa térmica 8 litros, com termômetro digital acoplado	10	UND	211,63	2.116,30
30	CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL EM NÃO-TECIDO TAMANHO 50X50CM AZUL COM FENESTRA DE 10 CM. (L.I.A-LAMINADO IMPERMEÁVEL ABSORVENTE) Campo Cirúrgico Estéril em Não-Tecido tamanho 50X50cm Azul com Fenestra DE 10CM (L.I.A-Laminado Impermeável Absorvente).	200	UND	5,69	1.138,00
31	CAMPO CIRÚRGICO PARA MESA AUXILIAR, IMPERMEAVEL, ABSORVIVEL, ESTERIL, TAMANHO 1,00X1,40CM. CONFECCIONADO COM 100% POLIPROPILENO, PROCESSO SMMS, COM LADO LAMINADO E OUTRO ABSORVENTE, IMPEDINDO QUE ESCORRA QUANDO EM CONTATO COM LIQUIDOS, FLUIDOS CORPORAIS OU PRODUTOS QUIMICOS, NA COR AZUL, ATOXICO E HIPOALERGENICO. CAMPO CIRURGICO PARA MESA AUXILIAR, IMPERMEAVEL, ABSORVIVEL, ESTERIL, TAMANHO 1,00X1,40CM. CONFECCIONADO COM 100% POLIPROPILENO, PROCESSO SMMS, COM LADO LAMINADO E OUTRO ABSORVENTE, IMPEDINDO QUE ESCORRA QUANDO EM CONTATO COM LIQUIDOS, FLUIDOS CORPORAIS OU PRODUTOS QUIMICOS, NA COR AZUL, ATOXICO E HIPOALERGENICO.	200	UND	8,54	1.708,00
32	CATETER OXIGÊNIO NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO, P.V.C., ATÓXICO SILICONADO, ESTÉRIL, DISPOSITIVO PARA INSUFLAR OXIGÊNIO OU AR ATRAVÉS DE INDUTORES NASAIS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA. CATETER OXIGÊNIO NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO, P.V.C., ATÓXICO SILICONADO, ESTÉRIL, DISPOSITIVO PARA INSUFLAR OXIGÊNIO OU AR ATRAVÉS DE INDUTORES NASAIS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA.	1000	UND	1,93	1.930,00
33	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO ANGIOCATH 14G, INTEGRAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA AUTO-AÇIONÁVEL, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CATETER (OU CÂNULA) EM BIOMATERIAL VIALON™ ((A FIM DE EVITAR FLEBITE). CAIXA COM 50 UNIDADES. Cateter Periférico Intravenoso Angiocath 14G, integral com dispositivo de segurança auto-acionável, Agulha silicônizada com bisel bi-angulado	1	CX.	112,61	112,61



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	e trifacetado, Cateter (ou cânula) em biomaterial Vialon™ ((a fim de evitar flebite). caixa com 50 unidades.				
34	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO ANGIOCATH 16G, INTEGRAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA AUTO-ACIONÁVEL, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CATETER (OU CÂNULA) EM BIOMATERIAL VIALON™ ((A FIM DE EVITAR FLEBITE). CAIXA COM 50 UNIDADES. Cateter Periférico Intravenoso Angiocath 16G, integral com dispositivo de segurança auto-acionável, Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, Cateter (ou cânula) em biomaterial Vialon™ ((a fim de evitar flebite). caixa com 50 unidades.	1	CX.	112,11	112,11
35	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO ANGIOCATH 18G, INTEGRAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA AUTO-ACIONÁVEL, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CATETER (OU CÂNULA) EM BIOMATERIAL VIALON™ (A FIM DE EVITAR FLEBITE). CAIXA COM 50 UNIDADES. Cateter Periférico Intravenoso Angiocath 18G, integral com dispositivo de segurança auto-acionável, Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, Cateter (ou cânula) em biomaterial Vialon™ (a fim de evitar flebite). caixa com 50 unidades.	1	CX.	113,48	113,48
36	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO ANGIOCATH 20G, INTEGRAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA AUTO-ACIONÁVEL, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CATETER (OU CÂNULA) EM BIOMATERIAL VIALON™ (A FIM DE EVITAR FLEBITE). CAIXA COM 50 UNIDADES. Cateter Periférico Intravenoso Angiocath 20G, integral com dispositivo de segurança auto-acionável, Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, Cateter (ou cânula) em biomaterial Vialon™ (a fim de evitar flebite). caixa com 50 unidades.	2	CX.	117,13	234,26
37	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO ANGIOCATH 22G, INTEGRAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA AUTO-ACIONÁVEL, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CATETER (OU CÂNULA) EM BIOMATERIAL VIALON™ ((A FIM DE EVITAR FLEBITE). CAIXA COM 50 UNIDADES. Cateter Periférico Intravenoso Angiocath 22G, integral com dispositivo de segurança auto-acionável, Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, Cateter (ou cânula) em biomaterial Vialon™ ((a fim de evitar flebite). caixa com 50 unidades.	5	CX.	116,51	582,55
38	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO ANGIOCATH 24G, INTEGRAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA AUTO-ACIONÁVEL, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CATETER (OU CÂNULA) EM BIOMATERIAL VIALON™ ((A FIM DE EVITAR FLEBITE). CAIXA COM 50 UNIDADES Cateter Periférico Intravenoso Angiocath 24G, integral com dispositivo de segurança auto-acionável, Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, Cateter (ou cânula) em biomaterial Vialon™ ((a fim de evitar flebite). caixa com 50 unidades	5	CX.	123,38	616,90
39	CLOREXIDINA 0,5%, SOLUÇÃO ALCÓOLICA, FRASCO COM 1 L Clorexidina 0,5%, solução alcóolica, frasco com 1 L	100	FR	23,31	2.331,00
40	CLOREXIDINA 2%, SOLUÇÃO AQUOSA, FRASCO COM 1L Clorexidina 2%, solução aquosa, frasco com 1L	100	FR	32,27	3.227,00
41	CLOREXIDINA 2%, SOLUÇÃO TÓPICA, FRASCO COM 1L Clorexidina 2%, solução tópica, frasco com 1L	300	FR	19,70	5.910,00
42	COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL (POR RADIAÇÃO IONIZANTE), TRANSPARENTE, CAPACIDADE 80 ML - TAMPA VERMELHA COM ROSCA PARA VEDAÇÃO SEGURA, COM PÁ. EMBALAGEM COM 500 UNIDADES Coletor universal estéril (por radiação ionizante), Transparente, capacidade 80 mL - tampa vermelha com rosca para vedação segura, com pá. Embalagem com 500 unidades	2000	EMB	166,26	332.520,00
43	COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL, FIOS 100% ALGODÃO, ALVEJADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS	4000	UND	0,69	2.760,00



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS, NÃO SOLTAM FIAPOS, POIS POSSUEM ACABAMENTO LATERAL EM TODA A SUA EXTENSÃO, COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, CONFECCIONADA COM 13 FIOS, TAMANHO NOMINAL: APROXIMADAMENTE DE 7,5 X 7,5 CM, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL, Fios 100% algodão, alvejadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos, não soltam fiapos, pois possuem acabamento lateral em toda a sua extensão, compressa de gaze hidrófila, confeccionada com 13 fios, tamanho nominal: aproximadamente de 7,5 x 7,5 cm, embalagem com 10 unidades. REGISTRO NA ANVISA.				
44	COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL, COM FIOS 100% ALGODÃO, ALVEJADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS, TAMANHO 7,5X7,5CM, NÃO SOLTAM FIAPOS, POIS POSSUEM ACABAMENTO LATERAL EM TODA A SUA EXTENSÃO, 5 DOBRAS, 13 FIOS. REGISTRO ANVISA, PACOTE COM 500 UNIDADES. Compressa de Gaze NÃO estéril, com Fios 100% algodão, alvejadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos, tamanho 7,5x7,5cm, não soltam fiapos, pois possuem acabamento lateral em toda a sua extensão, 5 dobras, 13 Fios. Registro Anvisa, pacote com 500 unidades.	20	PCT	14,34	286,80
45	CUBA REDONDA EM AÇO INOXIDÁVEL 8 X 4CM Cuba redonda em aço inoxidável 8 x 4cm	20	UND	34,13	682,60
46	CUBA RIM EM AÇO INOXIDÁVEL 26X12CM, CAPACIDADE DE 700ML Cuba Rim em aço inoxidável 26x12cm, capacidade de 700mL	10	UND	64,18	641,80
47	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERIL, CONSTITUIDA POR UMA CAMADA DE PAPEL ABSORVENTE, RECOBERTA POR DUAS MANTAS DE ALGODAO HIDROFILO, COM ENVOLTORIO DE TECIDO DE GAZE 13 FIOS. TAMANHO 10X15CM. COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERIL, CONSTITUIDA POR UMA CAMADA DE PAPEL ABSORVENTE, RECOBERTA POR DUAS MANTAS DE ALGODAO HIDROFILO, COM ENVOLTORIO DE TECIDO DE GAZE 13 FIOS. TAMANHO 10X15CM.	200	UNI.	1,10	220,00
48	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERIL, CONSTITUIDA POR UMA CAMADA ABSORVENTE REBOBERTA POR DUAS MANTAS DE ALGODAO HIDROFILO, COM ENVOLTORIO DE TECIDO DE GAZE 13 FIOS. TAMANHO 15X30CM. COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERIL, CONSTITUIDA POR UMA CAMADA ABSORVENTE REBOBERTA POR DUAS MANTAS DE ALGODAO HIDROFILO, COM ENVOLTORIO DE TECIDO DE GAZE 13 FIOS. TAMANHO 15X30CM.	100	UNI.	2,74	274,00
49	CURATIVO ANTISSEPTICO, BANDAGEM PÓS COLETA COM 500 UNIDADES Curativo antisséptico, bandagem pós coleta com 500 unidades	40	CX.	19,41	776,40
50	CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, 10CM X 10CM, ESTÉRIL. Curativo de Alginato de Cálcio e Sódio, 10cm x 10cm, estéril.	10	UND	13,47	134,70
51	CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA PLUS 10CM X 10CM (RECORTÁVEL), COMPOSTO DE TECIDO DE CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA PENSADO POR DUAS CAMADAS DE RAYON/NYLON Curativo de Carvão Ativado com Prata Plus 10cm x 10cm (recortável), composto de tecido de carvão ativado impregnado com prata prensado por duas camadas de rayon/nylon	10	UND	17,83	178,30
52	CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA, 10,5CM X 10,5CM, COBERTURA ANTIMICROBIANA DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA CONCEBIDA PARA PROTEGER A FERIDA CONTRA A INFECÇÃO, ENQUANTO ELIMINA O ODO.	10	UND	30,00	300,00



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	Curativo de Carvão ativado com prata, 10,5cm x 10,5cm, cobertura antimicrobiana de carvão ativado com prata concebida para proteger a ferida contra a infecção, enquanto elimina o odor.				
53	CURATIVO HIDROCOLÓIDE DUODERM CGF ESTÉRIL 10CM X 10CM Curativo Hidrocolóide DuoDerm CGF Estéril 10cm x 10cm	10	UND	31,53	315,30
54	CURATIVO HIDROCOLÓIDE DUODERM CGF ESTÉRIL 20CM X 20CM Curativo Hidrocolóide DuoDerm CGF Estéril 20cm x 20cm	20	UND	183,90	3.678,00
55	DISPOSITIVO PARA TRANSFERÊNCIAS DE SOLUÇÕES (TRANSOFIX). DISPOSITIVO PARA MISTURA OU RECONSTITUIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FRASCOS SEM CONTATO COM O AMBIENTE EXTERNO. COM ENCAIXE PERFEITO EM TAMPAS DE BORRACHA DE 6,3 MM OU FRASCOS/BOLSA PARA INFUSÃO. Dispositivo para Transferências de soluções (Transofix). Dispositivo para mistura ou reconstituição de medicamentos em frascos sem contato com o ambiente externo. Com encaixe perfeito em tampas de borracha de 6,3 mm ou frascos/bolsa para infusão.	300	UND	4,90	1.470,00
56	ELETRODOS COM GEL ADESIVO CONDUTIVO DESCARTÁVEL PARA MONITORAÇÃO GERAL E PARA DIAGNOSTICO. ADULTO, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. Eletrodos com gel adesivo condutivo descartável para monitoração geral e para diagnostico. Adulto, embalagem com 50 unidades.	60	EMB	38,79	2.327,40
57	ELETRODOS COM GEL ADESIVO CONDUTIVO DESCARTÁVEL PARA MONITORAÇÃO GERAL E PARA DIAGNOSTICO. INFANTIL, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES Eletrodos com gel adesivo condutivo descartável para monitoração geral e para diagnostico. Infantil, embalagem com 50 unidades	20	EMB	48,75	975,00
58	EQUIPO MACROGOTAS FLEXÍVEL COMPLETO. DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA, COM CÂMERA DE GOTEJAMENTO MACROGOTAS (20 GOTAS/ML), PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA, PINÇA ROLETE REGULADOR DE FLUXO, CONECTOR FÊMEA TIPO LUER SLIP, TUBO EXTENSOR EM PVC DE 150 CM, ATÓXICO, LIVRE DE LÁTEX, ESTÉRIL. Equipo macrogotas flexível Completo. Dispositivo para infusão intravenosa, com câmara de gotejamento macrogotas (20 gotas/ml), ponta perfurante com tampa protetora, pinça rolete regulador de fluxo, conector fêmea tipo luer slip, tubo extensor em PVC de 150 cm, atóxico, livre de látex, estéril.	5000	UND	1,66	8.300,00
59	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM CONECTOR SLIP, CAMARA DE GOTEJAMENTO E MACRO FLEXÍVEL, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, 1,2M DE COMPRIMENTO, TUBO DE PVC, CONECTOR DE PVC, TAMPA DO CONECTOR DE PVC, CÂMARA DE PVC, PONTA PERFURANTE ADAPTÁVEL COM FACILIDADE E SEGURANÇA EM QUALQUER TIPO DE FRASCO/AMPOLA/BOLSA E CONTENDO PROTETOR. Equipo para nutrição enteral com conector slip, camara de gotejamento e macro flexível, estéril e descartável, 1,2m de comprimento, tubo de PVC, Conector de PVC, Tampa do conector de PVC, Câmara de PVC, ponta perfurante adaptável com facilidade e segurança em qualquer tipo de frasco/ampola/bolsa e contendo protetor.	500	UND	2,09	1.045,00
60	ESCOVA CERVICAL DESCARTAVEL PARA COLETA DO MATERIAL ENDOCERVICAL, CABO EM POLIESTIRENO, COM EIXO SUSTENTÁVEL EM AÇO INOXIDÁVEL; MICRO CERDAS EM NYLON. REGISTRO ANVISA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Escova cervical descartavel para coleta do material endocervical, cabo em Poliestireno, com eixo sustentável em aço inoxidável; Microcerdas em Nylon. Registro ANVISA. Embalagem com 100 unidades.	10	EMB	34,17	341,70
61	ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO- COMPOSTO DE :BRAÇADEIRA EM NYLON RESISTENTE, MANÔMETRO DE 0 A 300 MMHG COM ANEL DE PROTEÇÃO AFERIDO PELO CONTROLE DE QUALIDADE CBEMED E COM SELO DE VERIFICAÇÃO INICIAL INDIVIDUAL PELO INMETRO; NYLON, VELCRO, TUBOS E PERA, TODOS NA MESMA	50	UND	77,85	3.892,50



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	<p>COR PADRONIZANDO O DESIGN; FECHO EM VELCRO/METAL, MELHOR TRAVAMENTO NO BRAÇO E NÃO SOLTA AO INFLAR; PERA EM PVC , COM ACABAMENTO LISO PARA MELHOR DESINFECÇÃO E ANEL COM ACABAMENTO CROMADO; VALVÚLA PRECISA E EXCLUSIVA EM METAL CROMADO FACILITANDO O USO E PROTEGIDA CONTRA O VAZAMENTO DE AR; MANGUITO E TUBOS EM PVC, TESTADOS PELO CONTROLE DE QUALIDADE CBEMED; TUBOS LISOS PARA FACILITAR A DESINFECÇÃO. FECHAMENTO: VELCRO / METAL; MEDIDAS BRAÇADEIRA ADULTO: 51,0 X 14,0CM.; COM REGISTRO NA ANVISA</p> <p>Esfignomanômetro Adulto- composto de :Braçadeira em nylon resistente, Manômetro de 0 a 300 mmHg com anel de proteção aferido pelo Controle de Qualidade CBEMED e com selo de verificação inicial individual pelo INMETRO; Nylon, velcro, tubos e pera, todos na mesma cor padronizando o design; Fecho em velcro/metal, Melhor travamento no braço e não solta ao inflar; Pera em PVC , com acabamento liso para melhor desinfecção e anel com acabamento cromado; Valvula precisa e exclusiva em metal cromado facilitando o uso e protegida contra o vazamento de ar; Manguito e tubos em PVC, testados pelo Controle de Qualidade CBEMED; Tubos lisos para facilitar a desinfecção. Fechamento: VELCRO / METAL; Medidas Braçadeira Adulto: 51,0 x 14,0cm.; com registro na Anvisa</p>				
62	<p>FITA MICROPORE COR BRANCA A UNIDADE TAMANHO 25 MM X 10 M, TECIDO-NÃO-TECIDO À BASE DE POLIÉSTER E CELULOSE, COM UMA DAS FACES TRATADAS E A OUTRA RECOBERTA COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO.</p> <p>FITA MICROPORE COR BRANCA A UNIDADE TAMANHO 25 MM X 10 M, Tecido-não-tecido à base de poliéster e celulose, com uma das faces tratadas e a outra recoberta com adesivo acrílico hipoalergênico.</p>	200	UND	3,42	684,00
63	<p>FITA MICROPORE COR BRANCA A UNIDADE TAMANHO 50 MM X 10 M, TECIDO-NÃO-TECIDO À BASE DE POLIÉSTER E CELULOSE, COM UMA DAS FACES TRATADAS E A OUTRA RECOBERTA COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO.</p> <p>FITA MICROPORE COR BRANCA A UNIDADE TAMANHO 50 MM X 10 M, Tecido-não-tecido à base de poliéster e celulose, com uma das faces tratadas e a outra recoberta com adesivo acrílico hipoalergênico.</p>	200	UN	6,11	1.222,00
64	<p>ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL DE TECIDO 100% ALGODÃO, 10CMX4,5M, COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE. NELE É APLICADO MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. FÁCIL DE RASGAR E DE EXCELENTE FLEXIBILIDADE. COM REGISTRO ANVISA.</p> <p>Esparadrappo impermeável de tecido 100% algodão, 10cmx4,5m, com resina acrílica impermeabilizante. Nele é aplicado massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade.</p> <p>Com registro ANVISA.</p>	50	UN	11,85	592,50
65	<p>ESPÁTULA DE AYRES – PARA COLETA DE EXAMES GINECOLÓGICOS, 181MM X18MM X1,9MM, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.</p> <p>Espátula de Ayres – para coleta de exames ginecológicos, 181mm x18mm x1,9mm, embalagem com 100 unidades.</p>	10	PCT	11,58	115,80
66	<p>ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL PARA UTILIZAÇÃO DE EXAME GINECOLÓGICO TAMANHO G: 43MM X 36MM X 116MM (LARGURA DISTAL X LARGURA PROXIMAL X EIXO LONGITUDINAL), NÃO ESTÉRIL, VALVAS PRODUZIDAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, CORPO TRANSPARENTE DE MATERIAL DE ALTA QUALIDADE GARANTE RESISTÊNCIA, NÃO PERMITINDO QUEBRAS, ALÉM DISSO JÁ VEM COM PARAFUSO PRODUZIDO EM POLIACETAL PARA CONTROLE DE ABERTURA, SEM LUBRIFICAÇÃO E COM DUCTO ASPIRADOS.</p> <p>Espéculo vaginal descartável para utilização de exame ginecológico tamanho G: 43mm x 36mm x 116mm (largura distal x largura proximal x</p>	200	UND	2,07	414,00



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	eixo longitudinal), não estéril, valvas produzidas em poliestireno cristal, corpo transparente de material de alta qualidade garante resistência, não permitindo quebras, além disso já vem com parafuso produzido em poliacetal para controle de abertura, sem lubrificação e com ducto aspirados.				
67	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL PARA UTILIZAÇÃO DE EXAME GINECOLÓGICO TAMANHO M: 33MM X 30MM X 116MM (LARGURA DISTAL X LARGURA PROXIMAL X EIXO LONGITUDINAL), NÃO ESTÉRIL, VALVAS PRODUZIDAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, CORPO TRANSPARENTE DE MATERIAL DE ALTA QUALIDADE GARANTE RESISTÊNCIA, NÃO PERMITINDO QUEBRAS, ALÉM DISSO JÁ VEM COM PARAFUSO PRODUZIDO EM POLIACETAL PARA CONTROLE DE ABERTURA, SEM LUBRIFICAÇÃO E COM DUCTO ASPIRADOS. Espéculo vaginal descartável para utilização de exame ginecológico tamanho M: 33mm x 30mm x 116mm (largura distal x largura proximal x eixo longitudinal), não estéril, valvas produzidas em poliestireno cristal, corpo transparente de material de alta qualidade garante resistência, não permitindo quebras, além disso já vem com parafuso produzido em poliacetal para controle de abertura, sem lubrificação e com ducto aspirados.	200	UN	1,86	372,00
68	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL PARA UTILIZAÇÃO DE EXAME GINECOLÓGICO TAMANHO P: 29MM X 24MM X 110MM (LARGURA DISTAL X LARGURA PROXIMAL X EIXO LONGITUDINAL), NÃO ESTÉRIL, VALVAS PRODUZIDAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, CORPO TRANSPARENTE DE MATERIAL DE ALTA QUALIDADE GARANTE RESISTÊNCIA, NÃO PERMITINDO QUEBRAS, ALÉM DISSO JÁ VEM COM PARAFUSO PRODUZIDO EM POLIACETAL PARA CONTROLE DE ABERTURA, SEM LUBRIFICAÇÃO E COM DUCTO ASPIRADOS. Espéculo vaginal descartável para utilização de exame ginecológico tamanho P: 29mm x 24mm x 110mm (largura distal x largura proximal x eixo longitudinal), não estéril, valvas produzidas em poliestireno cristal, corpo transparente de material de alta qualidade garante resistência, não permitindo quebras, além disso já vem com parafuso produzido em poliacetal para controle de abertura, sem lubrificação e com ducto aspirados.	200	UND	1,88	376,00
69	ESTANTE EM POLIPROPILENO (PLÁSTICO) PARA TUBOS DE ENSAIO DO TIPO GRADE, IDENTIFICAÇÃO ALFANUMÉRICA; PERMITE USO COM BANHO-MARIA, ESTUFAS E FREEZER; AUTOCLAVE (121°C, 15PSI, 30 MIN). ESTANTE PARA 60 TUBOS DE 17MM. Estante em polipropileno (plástico) para tubos de ensaio do tipo grade, identificação alfanumérica; permite uso com banho-maria, estufas e freezer; autoclave (121°C, 15psi, 30 min). estante para 60 tubos de 17mm.	10	UND	42,80	428,00
70	ESTÉTOSCÓPIO ADULTO: ACABAMENTO DO AUSCULTADOR: AÇO INOXIDÁVEL USINADO, COMPRIMENTO: 69 CM, CONSTRUÇÃO HASTE E TUBO: LÚMEN ÚNICO, DESEMPENHO: 7, MATERIAL DO DIAFRAGMA: EPÓXI/FIBRA DE VIDRO, MATERIAL DOS AURICULARES: LIGA AEROESPACIAL DE DIÂMETRO AMPLO / ALUMÍNIO ANODIZADO, PERÍODO DE GARANTIA: 5 ANOS, PESO DO AUSCULTADOR (MÉTRICO): 82 GRAMAS, PESO LÍQUIDO: 0,375G, TECNOLOGIA DO AUSCULTADOR: LADO DUPLO, TIPO DE OLIVA: VEDAÇÃO SUAVE. COM REGISTRO NA ANVISA. Estétoscópio Adulto: Acabamento do Auscultador: Aço Inoxidável Usinado, Comprimento: 69 CM, Construção Haste e Tubo: Lúmen Único, Desempenho: 7, Material do Diafragma: Epóxi/Fibra de Vidro, Material dos Auriculares: Liga Aeroespacial de Diâmetro Amplo / Alumínio Anodizado, Período de Garantia: 5 anos, Peso do Auscultador (métrico): 82 gramas, Peso Líquido: 0,375g, Tecnologia do Auscultador: Lado Duplo, Tipo de Oliva: Vedação Suave. Com registro na Anvisa.	50	UND	22,20	1.110,00



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

71	FIO PARA SUTURA NYLON 2-0 COM AGULHA TRIANGULAR DE 3,0CM E 3/8 Fio para sutura nylon 2-0 com agulha triangular de 3,0cm e 3/8	3	CAIXA	46,46	139,38
72	FIO PARA SUTURA NYLON 3-0 COM AGULHA TRIANGULAR DE 3,0CM E 3/8 Fio para sutura nylon 3-0 com agulha triangular de 3,0cm e 3/8	10	CAIXA	46,20	462,00
73	FIO PARA SUTURA NYLON 4-0 COM AGULHA TRIANGULAR DE 2,0CM E 3/8 Fio para sutura nylon 4-0 com agulha triangular de 2,0cm e 3/8	5	CAIXA	46,15	230,75
74	FIO PARA SUTURA NYLON 5-0 COM AGULHA TRIANGULAR DE 2,0CM E 3/8 Fio para sutura nylon 5-0 com agulha triangular de 2,0cm e 3/8	3	CAIXA	46,15	138,45
75	FIO PARA SUTURA NYLON 6-0 COM AGULHA TRIANGULAR DE 2,0CM E 3/8 Fio para sutura nylon 6-0 com agulha triangular de 2,0cm e 3/8	3	CAIXA	46,15	138,45
76	FITA CREPE 16MMX50M, PAPEL CREPADO BRANCO COM ADESIVO À BASE DE RESINA DE BORRACHA SINTÉTICA. FITA CREPE 16MMX50M, PAPEL CREPADO BRANCO COM ADESIVO À BASE DE RESINA DE BORRACHA SINTÉTICA.	50	uni.	4,63	231,50
77	FITA CREPE 48MMX50M, PAPEL CREPADO BRANCO COM ADESIVO À BASE DE RESINA DE BORRACHA SINTÉTICA. FITA CREPE 48MMX50M, PAPEL CREPADO BRANCO COM ADESIVO À BASE DE RESINA DE BORRACHA SINTÉTICA.	50	UNID	6,79	339,50
78	FIXADOR CITOPATOLÓGICO À BASE DE PROPILENOGLICOL E ÁLCOOL SISTEMA TIPO SPRAY COM PROPRIEDADES PARA FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DA INTEGRIDADE CELULAR DE ESFREGAÇOS DE MATERIAL BIOLÓGICO ESTENDIDOS EM LÂMINA DE VIDRO. FRASCO COM 100ML Fixador citopatológico à base de propilenoglicol e álcool sistema tipo spray com propriedades para fixação e sustentação da integridade celular de esfregaços de material biológico estendidos em lâmina de vidro. FRASCO COM 100ML	10	UND	15,47	154,70
79	FRASCO COM BORRIFADOR DE GATILHO (SPRAY/PULVERIZADOR) SISTEMA ABRE E FECHA (ROSCA), 300ML, EM PLASTICO POLIPROPILENO. FRASCO COM BORRIFADOR DE GATILHO (SPRAY/PULVERIZADOR) SISTEMA ABRE E FECHA (ROSCA), 300ML, EM PLASTICO POLIPROPILENO.	50	unid	17,20	860,00
80	FRASCO COM BORRIFADOR DE GATILHO (SPRAY/PULVERIZADOR) SISTEMA ABRE E FECHA (ROSCA), 500ML, EM PLASTICO POLIPROPILENO. FRASCO COM BORRIFADOR DE GATILHO (SPRAY/PULVERIZADOR) SISTEMA ABRE E FECHA (ROSCA), 500ML, EM PLASTICO POLIPROPILENO.	50	unid	25,10	1.255,00
81	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, TRANSPARENTE, GRADUADO NOS DOIS LADOS A CADA 50ML CRESCENTE E DECRESCENTE, ATÓXICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACOS PLÁSTICO. 300 ML Frasco para alimentação enteral, transparente, graduado nos dois lados a cada 50ml crescente e decrescente, atóxico, embalado individualmente em sacos plástico. 300 ml	200	UND	1,57	314,00
82	GARROTE/TORNIQUETE PARA FLEBOTOMIA, COM TRAVA, USO ADULTO E PEDIÁTRICO Garrote/Torniquete para flebotomia, com trava, uso adulto e pediátrico	100	UND	11,14	1.114,00
83	GEL CONDUTOR – POLÍMERO VINILICO, TEA, PPG E CONSERVANTES. EMBALAGEM COM 5KG. UTILIZADOS PARA ULTRASSOM, ELETROCARDIOGRAMA ETC. ANTIALÉRGICO, INODORO, NÃO GORDUROSO, ISENTO DE SAL E ÁLCOOL. COM REGISTRO ANVISA. Gel condutor – polímero vinílico, TEA, PPG e conservantes. Embalagem com 5kg. Utilizados para ultrassom, eletrocardiograma etc. Antialérgico, inodoro, não gorduroso, isento de sal e álcool. Com registro	2	UND	21,65	43,30



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	ANVISA.				
84	GELO ARTIFICIAL REUTILIZÁVEL, 500ML, COR AZUL ESCURO, 17 X 10 X 3,7CM, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, VACINAS E MATERIAIS EM GERAL. Gelo Artificial reutilizável, 500mL, cor azul escuro, 17 x 10 x 3,7cm, utilizado para transporte de medicamentos, vacinas e materiais em geral.	50	UND	12,26	613,00
85	IMOBILIZADOR DE CABEÇA RESGATE SP HEAD BLOCK ADULTO, IMPERMEÁVEL; CONTÉM TIRANTES DE FIXAÇÃO PARA TESTA E QUEIXO; CONTÉM PONTOS PARA VERIFICAÇÃO DE SAÍDA DE LÍQUIDO PELO OUVIDO. Imobilizador de cabeça resgate SP Head Block Adulto, Impermeável; Contém tirantes de fixação para testa e queixo; Contém pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido.	2	UND	160,54	321,08
86	IMOBILIZADOR DE CABEÇA RESGATE SP HEAD BLOCK INFANTIL, IMPERMEÁVEL; CONTÉM TIRANTES DE FIXAÇÃO PARA TESTA E QUEIXO; CONTÉM PONTOS PARA VERIFICAÇÃO DE SAÍDA DE LÍQUIDO PELO OUVIDO. Imobilizador de cabeça resgate SP Head Block INFANTIL, Impermeável; Contém tirantes de fixação para testa e queixo; Contém pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido.	1	UND	156,25	156,25
87	INFUSOR / EXTENSOR MULTIVIAS (2 VIAS) COM CLAMP E TAMPA, LUER LOCK, 18 CM. Infusor / Extensor multivias (2 vias) com clamp e tampa, luer lock, 18 cm.	100	UND	5,34	534,00
88	IODOPOVIDONA 10% (PVP-I) SOLUÇÃO HIDROALCOÓLICA, ANTISSEPTICO DE USO TÓPICO, FRASCO COM 1000 ML Iodopovidona 10% (PVP-I) solução hidroalcoólica, antisséptico de uso Tópico, frasco com 1000 mL	200	FR	50,46	10.092,00
89	KIT RETIRADA DE PONTOS. COMPOSIÇÃO: ESTOJO EM INOX 12 X 05 X 02CM, MANTA DE SILICONE 12X 05 X 02CM, PINÇA RETIRADA DE PONTOS 10CM, TESOURA SPENCER 09 CM. Kit Retirada de Pontos. Composição: Estojo em inox 12 x 05 x 02cm, manta de silicone 12x 05 x 02cm, pinça retirada de pontos 10cm, Tesoura Spencer 09 cm.	5	UND	442,90	2.214,50
90	LÂMINA DE BISTURI Nº. 10, LÂMINA ESTÉRIL EM AÇO INOXIDÁVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES Lâmina de Bisturi nº. 10, lâmina estéril em aço inoxidável, caixa com 100 unidades	10	CX.	40,53	405,30
91	LÂMINA DE BISTURI Nº. 11, LÂMINA ESTÉRIL EM AÇO INOXIDÁVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES Lâmina de bisturi nº. 11, lâmina estéril em aço inoxidável, caixa com 100 unidades	10	UND	36,50	365,00
92	LÂMINA DE BISTURI Nº. 12, LÂMINA ESTÉRIL EM AÇO INOXIDÁVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES Lâmina de bisturi nº. 12, lâmina estéril em aço inoxidável, caixa com 100 unidades	10	CX.	39,03	390,30
93	LÂMINA DE BISTURI Nº. 22, LÂMINA ESTÉRIL EM AÇO INOXIDÁVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES Lâmina de bisturi nº. 22, lâmina estéril em aço inoxidável, caixa com 100 unidades	10	CX.	39,48	394,80
94	LAMINA PARA MICROSCOPIA COM 26 X 76MM E 1,0 A 1,2MM, NÃO LAPIDADA COM UMA EXTREMIDADE FOSCA. EMBALAGEM C/ 50UNID. Lamina para microscopia com 26 x 76mm e 1,0 a 1,2mm, não lapidada com uma extremidade fosca. Embalagem c/ 50unid.	50	EMB	25,00	1.250,00
95	LANCETAS DESCARTÁVEIS ESTÉREIS PARA PUNÇÃO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, MANUAL 28G 1,5MM X 0,36MM, CAIXA COM 200 UNIDADES Lancetas descartáveis estéreis para punção, com dispositivo de segurança, manual 28G 1,5mm x 0,36mm, caixa com 200 unidades	50	CX.	43,81	2.190,50
96	LANCETAS ESTERELIZADAS PARA LANCETADOR. EXPESSURA ULTRAFINA COM PONTA TRIANGULAR. FORMATO UNIVERSAL. CAIXA COM 200 UNIDADES. DIAMETRO DA AGULHA:0.4MM.	50	CX.	6,58	329,00



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	REVESTIMENTO DE SILICONE: SIM. DIMENSÕES: 72X52X107MM. LANCETAS ESTERELIZADAS PARA LANCETADOR. EXPESSURA ULTRAFINA COM PONTA TRIANGULAR. FORMATO UNIVERSAL. CAIXA COM 200 UNIDADES. DIAMETRO DA AGULHA:0.4MM. REVESTIMENTO DE SILICONE: SIM. DIMENSÕES: 72X52X107MM.				
97	LIXEIRA COM PEDAL, LIXEIRA REDONDA COM ESTRUTURA E PEDAL, COM TAMPA EM POLIPROPILENO E COM ESTRUTURA E PEDAL EM ACO CARBONO GALVANIZADO, CAPACIDADE DE 100 LITROS, MEDIDAS A:82CM X D:50CM. LIXEIRA COM PEDAL, LIXEIRA REDONDA COM ESTRUTURA E PEDAL, COM TAMPA EM POLIPROPILENO E COM ESTRUTURA E PEDAL EM ACO CARBONO GALVANIZADO, CAPACIDADE DE 100 LITROS, MEDIDAS A:82CM X D:50CM.	10	unid	377,90	3.779,00
98	LUVA CIRÚRGICAS ESTÉRIL 6,5, LÁTEX, SUPER RESISTENTE, PUNHO LONGO ANTIDERRAPANTE, ESTÉRIL. Luva cirúrgicas estéril 6,5, látex, super resistente, punho longo antiderrapante, estéril.	50	UND	2,12	106,00
99	LUVA CIRÚRGICAS ESTÉRIL 7,0, LÁTEX, SUPER RESISTENTE, PUNHO LONGO ANTIDERRAPANTE, ESTÉRIL. Luva cirúrgicas estéril 7,0, látex, super resistente, punho longo antiderrapante, estéril.	100	UND	2,15	215,00
100	LUVA CIRÚRGICAS ESTÉRIL 7,5, LÁTEX, SUPER RESISTENTE, PUNHO LONGO ANTIDERRAPANTE, ESTÉRIL. Luva cirúrgicas estéril 7,5, látex, super resistente, punho longo antiderrapante, estéril.	200	UND	2,22	444,00
101	LUVA CIRÚRGICAS ESTÉRIL 8,0, LÁTEX, SUPER RESISTENTE, PUNHO LONGO ANTIDERRAPANTE, ESTÉRIL. Luva cirúrgicas estéril 8,0, látex, super resistente, punho longo antiderrapante, estéril.	100	UND	2,16	216,00
102	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX G, SEM TALCO, CAIXA COM 100 UNIDADES. LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX G, SEM TALCO, CAIXA COM 100 UNIDADES.	1000	caixa	68,97	68.970,00
103	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX G, COM TALCO, CAIXA COM 100 UNIDADES Luva de Procedimento latex G, com talco, caixa com 100 unidades	1000	CX.	62,00	62.000,00
104	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX M, COM TALCO, CAIXA COM 100 UNIDADES Luva de Procedimento latex M, com talco, caixa com 100 unidades	1000	CX.	61,92	61.920,00
105	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX M, SEM TALCO, CAIXA COM 100 UNIDADES. LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX M, SEM TALCO, CAIXA COM 100 UNIDADES.	1000	caixa	72,30	72.300,00
106	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX P, COM TALCO, CAIXA COM 100 UNIDADES. LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX P, COM TALCO, CAIXA COM 100 UNIDADES.	1000	caixa	62,00	62.000,00
107	LUVA PROCEDIMENTO LATEX P, SEM TALCO, CAIXA COM 100 UNIDADES. LUVA PROCEDIMENTO LATEX P, SEM TALCO, CAIXA COM 100 UNIDADES.	1000	caixa	72,30	72.300,00
108	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX PP, COM TALCO, CAIXA COM 100 UNIDADES Luva de Procedimento latex PP, com talco, caixa com 100 unidades	1000	CX.	57,20	57.200,00
109	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX PP, SEM TALCO, CAIXA COM 100 UNIDADES. LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX PP, SEM TALCO, CAIXA COM 100 UNIDADES.	1000	caixa	72,30	72.300,00
110	LUVA DE PROCEDIMENTO DE VINIL PP, SEM PO, CAIXA COM 100 UNIDADES. LUVA DE PROCEDIMENTO DE VINIL PP, SEM PO, CAIXA COM 100 UNIDADES.	50	Caixa	57,90	2.895,00



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

111	LUVA DE PROCEDIMENTO DE VINIL G, SEM PO, CAIXA COM 100 UNIDADES. LUVA DE PROCEDIMENTO DE VINIL G, SEM PO, CAIXA COM 100 UNIDADES.	50	Caixa	66,32	3.316,00
112	LUVA DE PROCEDIMENTO DE VINIL M, SEM PO, CAIXA COM 100 UNIDADES. LUVA DE PROCEDIMENTO DE VINIL M, SEM PO, CAIXA COM 100 UNIDADES.	50	Caixa	59,09	2.954,50
113	LUVA DE PROCEDIMENTO DE VINIL P, SEM PO, CAIXA COM 100 UNIDADES. LUVA DE PROCEDIMENTO DE VINIL P, SEM PO, CAIXA COM 100 UNIDADES.	50	Caixa	64,32	3.216,00
114	MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA REGASTE SP 2,10 X 1,40M Manta Térmica Aluminizada Regaste SP 2,10 x 1,40m	20	UND	10,30	206,00
115	MÁSCARA E EXTENSÃO (COM CONECTOR) PARA OXIGÊNIO, PARA INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO INFANTIL Máscara e extensão (com conector) para oxigênio, para inalação/nebulização infantil	50	UND	9,99	499,50
116	MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO, USO ADULTO, FLEXÍVEL, CONFORTÁVEL, TRANSPARENTE, DESIGN ANATÔMICO, COMPRIMENTO DO ELÁSTICO: ± 50 CM, PRODUTO LÁTEX. CLIP NASAL PARA AJUSTE E ELÁSTICO PARA FIXAR A MÁSCARA NO ROSTO. PRODUTO NÃO-ESTÉRIL. Máscara de Alta Concentração com reservatório, uso adulto, Flexível, Confortável, Transparente, Design anatômico, comprimento do elástico: ± 50 cm, Produto látex. Clip nasal para ajuste e elástico para fixar a máscara no rosto. Produto não-estéril.	50	UND	31,50	1.575,00
117	MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO, USO INFANTIL, FLEXÍVEL, CONFORTÁVEL, TRANSPARENTE, DESIGN ANATÔMICO, COMPRIMENTO DO ELÁSTICO: ± 50 CM, PRODUTO LÁTEX. CLIP NASAL PARA AJUSTE E ELÁSTICO PARA FIXAR A MÁSCARA NO ROSTO. PRODUTO NÃO-ESTÉRIL. Máscara de Alta Concentração com reservatório, uso infantil, Flexível, Confortável, Transparente, Design anatômico, comprimento do elástico: ± 50 cm, Produto látex. Clip nasal para ajuste e elástico para fixar a máscara no rosto. Produto não-estéril.	20	UND	31,07	621,40
118	MÁSCARA E EXTENSÃO (COM CONECTOR) PARA OXIGÊNIO, PARA INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO ADULTO Máscara e extensão (com conector) para oxigênio, para inalação/nebulização adulto	50	UND	35,60	1.780,00
119	MÁSCARA PFF2/N95 (KN95), COM 4 CAMADAS PROTETORAS, BIODEGRADÁVEL, RESPIRÁVEL E MÁSCIA, COM VÁLVULA. MÁSCARA PFF2/N95 (KN95), COM 4 CAMADAS PROTETORAS, BIODEGRADÁVEL, RESPIRÁVEL E MÁSCIA, COM VÁLVULA.	1000	unid	7,95	7.950,00
120	MÁSCARA PFF2/N95 (KN95), COM 4 CAMADAS PROTETORAS, BIODEGRADÁVEL, RESPIRÁVEL E MÁSCIA, SEM VÁLVULA. Máscara PFF2/N95 (KN95), com 4 camadas protetoras, biodegradável, respirável e máscia, sem válvula.	5000	UND	3,42	17.100,00
121	MÁSCARA TRIPLA DESCARTÁVEL, COM ELÁSTICO, PRODUZIDA EM 3 CAMADAS: POLIPROPILENO NÃO TECIDO, PAPEL FILTRO MELT BLOWN (BFE: =95%) E POLIPROPILENO NÃO TECIDO, ISENTA DE FIBRA DE VIDRO, NA COR BRANCA, ATÓXICA, NÃO ESTÉRIL, NÃO INFLAMÁVEL, CAIXA COM 50 UNIDADES. REGISTRO NA ANVISA. Máscara tripla descartável, com elástico, produzida em 3 camadas: polipropileno não tecido, papel filtro melt blown (BFE: =95%) e polipropileno não tecido, isenta de fibra de vidro, na cor branca, atóxica, não estéril, não inflamável, caixa com 50 unidades. REGISTRO NA ANVISA.	3000	CX.	18,25	54.750,00
122	MONITOR DIGITAL DE PRESSÃO ARTERIAL AUTOMÁTICO DE	2	UND	262,33	524,66



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	BRAÇO DE USO PROFISSIONAL, CONTENDO: 2 BRAÇADEIRAS (M E G). -VISOR : VISOR DIGITAL LCD, MÉTODO DE MEDIÇÃO : MÉTODO DE DEFLAÇÃO LINEAR DINÂMICO OSCILOMÉTRICO E AUSCULTATÓRIO,INTERVALO DE MEDIÇÃO DA NIBP : SIS 60 A 250 MMHG DIA 40 A 200 MMHG, PULSAÇÃO 40 A 200 /MIN, INFLAÇÃO:AUTOMÁTICO POR BOMBA ELÉTRICA, DEFLAÇÃO: VÁLVULA DE LIBERAÇÃO DE PRESSÃO AUTOMÁTICA, MEMÓRIA: SEM MEMÓRIA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO:4 PILHAS CAA. APROVADOS PELI INMETRO E ANVISA. Monitor Digital de Pressão Arterial Automatico de Braço de uso Profissional, contendo: 2 braçadeiras (M e G). -Visor : Visor digital LCD, Método de Medição : Método de deflação linear dinâmico Oscilométrico e auscultatório, Intervalo de medição da NIBP : SIS 60 a 250 mmHg DIA 40 a 200 mmHg, Pulsação 40 a 200 /min, Inflação:Automático por bomba elétrica, Deflação: Válvula de liberação de pressão automática, Memória: Sem memória, Fonte de Alimentação:4 pilhas CAA. Aprovados peli INMETRO e ANVISA.				
123	OCULOS DE SEGURANCA CONFECCIONADO COM LENTES DE POLICARBONATO INCOLOR, ARMAÇÃO E HASTE INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. COM VEDAÇÃO LATERAL. TAMANHO UNICO. ARMAÇÃO EM NYLON. FILTRO 99.9%, PROTECAO UVA E UVB. OCULOS DE SEGURANCA CONFECCIONADO COM LENTES DE POLICARBONATO INCOLOR, ARMAÇÃO E HASTE INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. COM VEDAÇÃO LATERAL. TAMANHO UNICO. ARMAÇÃO EM NYLON. FILTRO 99.9%, PROTECAO UVA E UVB.	50	unid	6,61	330,50
124	OCULOS DE SEGURANCA SOBREPOR CONFECCIONADO COM LENTES DE POLICARBONATO INCOLOR, ARMAÇÃO E HASTE INJETADAS EM POLIPROPILENO. COM VEDAÇÃO LATERAL. TAMANHO UNICO. ARMAÇÃO EM NYLON. FILTRO 99.9%, PROTECAO UVA E UVB. OCULOS DE SEGURANCA SOBREPOR CONFECCIONADO COM LENTES DE POLICARBONATO INCOLOR, ARMAÇÃO E HASTE INJETADAS EM POLIPROPILENO. COM VEDAÇÃO LATERAL. TAMANHO UNICO. ARMAÇÃO EM NYLON. FILTRO 99.9%, PROTECAO UVA E UVB.	10	unid,	10,35	103,50
125	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL DE DEDO LED COMPLETO. TIPO DE TELA: TELA OLED. SP02 VARIAÇÃO DE TELA: 0-99%. SP02 FAIXA MEDIÇÃO: 70-99%. SPO2 PRECISÃO: 70-99% - ± 3% / 0-69% . SPO2 RESOLUÇÃO: 1%. FC VARIAÇÃO DE TELA: 0-254 BPM. FC FAIXA MEDIÇÃO: 30-235 BPM. FC PRECISÃO: 30-99BPM:± 2BPM/100-235BPM:± 2%. FC RESOLUÇÃO: 1 BPM. ENERGIA NECESSÁRIA: 2 PILHAS ALCALINAS AAA 1.5V. CONSUMO DE ENERGIA: < 30mA. Oxímetro De Pulso Portatil De Dedo Led Completo. Tipo de tela: Tela OLED. Sp02 variação de tela: 0-99%. Sp02 Faixa Medição: 70-99%. SPO2 Precisão: 70-99% - ± 3% / 0-69% . SPO2 Resolução: 1%. FC variação de tela: 0-254 bpm. FC Faixa Medição: 30-235 bpm. FC Precisão: 30-99bpm:± 2bpm/100-235bpm:± 2%. FC Resolução: 1 BPM. Energia necessária: 2 Pilhas Alcalinas AAA 1.5V. Consumo de energia: < 30mA.	10	UND	122,93	1.229,30
126	PAPEL LENÇOL 50 X 50CM Papel lençol 50 x 50cm.	400	UND	7,17	2.868,00
127	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 216MM X 30M Papel para Eletrocardiograma 216mm x 30m.	20	UND	28,85	577,00
128	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS, COM 1000 FOLHAS, 100% CELULOSE (BRANCO) 22 X 20 CM Papel toalha interfolha 2 dobras, com 1000 folhas, 100% celulose (BRANCO) 22 x 20 cm	1000	PCT	13,32	13.320,00
129	PINÇA DENTE DE RATO EM AÇO INOXIDÁVEL COM DENTES 1X2 12CM	2	UND	27,83	55,66



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	Pinça dente de rato em aço inoxidável com dentes 1x2 12cm				
130	PINÇA DENTE DE RATO EM AÇO INOXIDÁVEL COM DENTES 1X2 14CM Pinça dente de rato em aço inoxidável com dentes 1x2 14cm	2	UND	32,31	64,62
131	PINÇA DENTE DE RATO EM AÇO INOXIDÁVEL COM DENTES 1X2 16CM Pinça dente de rato em aço inoxidável com dentes 1x2 16cm	2	UND	36,27	72,54
132	PINÇA DENTE DE RATO EM AÇO INOXIDÁVEL COM DENTES 1X2 18CM Pinça dente de rato em aço inoxidável com dentes 1x2 18cm	2	UND	35,57	71,14
133	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO (HEMOSTÁTICA) CURVA 12CM, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA CURVA, COM SERRILHA. Pinça Halstead Mosquito (Hemostática) Curva 12cm, confeccionado em Aço Inoxidável, ponta curva, com serrilha.	2	UND	37,05	74,10
134	PINÇA KELLY EM AÇO INOXIDÁVEL CURVA 14 CM Pinça Kelly em aço inoxidável curva 14 cm	2	UND	52,92	105,84
135	PINÇA KELLY EM AÇO INOXIDÁVEL RETA 14 CM Pinça Kelly em aço inoxidável reta 14 cm	2	UND	54,55	109,10
136	PRANCHA DE RESGATE DE POLIETILENO PARA USO ADULTO: ALÇA DE POLIPROPILENO DE 50 MM, CINTOS DE 1,70 M, REGULADOR 50 MM EM NYLON, FECHO EM TIC TAC 50 MM. ALTURA 6 CM, LARGURA 45 CM, PROFUNDIDADE 187 CM, PESO 7,520 KG, SUPORTE 160 KG. Prancha de resgate de Polietileno para uso Adulto: Alça de Polipropileno de 50 mm, Cintos de 1,70 m, Regulador 50 mm em nylon, Fecho em Tic tac 50 mm. Altura 6 cm, Largura 45 cm, Profundidade 187 cm, Peso 7,520 Kg, Suporte 160 Kg.	1	UND	619,50	619,50
137	PRANCHA EM POLIETILENO INFANTIL AMARELA COM CINTO: TOTALMENTE EM POLIETILENO, PESO MÁXIMO SUPOSTADO - 50KG, IMPERMEÁVEL, 01 CONJUNTO DE CINTO COM 3 PEÇA, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO DEITADO: 127 CM (C) X 42 CM (L) X 5CM (A). PESO APROXIMADO: 3,460 KG. Prancha em Polietileno Infantil Amarela com Cinto: Totalmente em polietileno, Peso máximo suportado - 50Kg, Impermeável, 01 Conjunto de cinto com 3 peça, Dimensões aproximadas do produto deitado: 127 cm (C) x 42 cm (L) x 5cm (A). Peso aproximado: 3,460 Kg.	1	UND	589,50	589,50
138	PULVERIZADOR DE COMPRESSAO PREVIA (MANUAL) REFORÇADO 1,2 LITROS, TAMANHO: 30CMX15CMX15CM, CAPACIDADE DO TANQUE:1,2 (0,32GAL), CAPACIDADE UTIL: 1,0 (0,26 GAL), PESO VAZIO: 0,54 KG (1,2LBS), PRESSAO MAXIMO: 3,0 BAR (43,5PSI). PULVERIZADOR DE COMPRESSAO PREVIA (MANUAL) REFORÇADO 1,2 LITROS, TAMANHO: 30CMX15CMX15CM, CAPACIDADE DO TANQUE:1,2 (0,32GAL), CAPACIDADE UTIL: 1,0 (0,26 GAL), PESO VAZIO: 0,54 KG (1,2LBS), PRESSAO MAXIMO: 3,0 BAR (43,5PSI).	10	UNID	105,00	1.050,00
139	RECIPIENTES PARA PERFUROCORCORTANTES INFECTANTES, 13 LITROS, COMPOSTO DE PAPEL RESISTENTE E SACO PLÁSTICO RESISTENTE.FABRICADO EM PAPELÃO ONDULADO. TRAVA DE SEGURANÇA EM TODOS OS TAMANHOS. DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. PRODUZIDO DE ACORDO COM O NBR 13853. POSSUI ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE. Recipientes para perfurocortantes infectantes, 13 Litros, Composto de papel resistente e saco plástico resistente.Fabricado em papelão ondulado. Trava de segurança em todos os tamanhos. Descartável e de uso único. Produzido de acordo com o NBR 13853. Possui alça dupla para transporte.	250	UND	6,70	1.675,00
140	RECIPIENTES PARA PERFUROCORCORTANTES INFECTANTES, 20 LITROS, COM DESCONECTOR DE AGULHA NO COLETOR. COMPOSTO DE PAPEL RESISTENTE E SACO PLÁSTICO RESISTENTE.FABRICADO EM PAPELÃO ONDULADO. TRAVA DE	250	UND	13,02	3.255,00



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	SEGURANÇA EM TODOS OS TAMANHOS. DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. PRODUZIDO DE ACORDO COM O NBR 13853. POSSUI ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE. Recipientes para perfurocortantes infectantes, 20 Litros, com desconector de agulha no coletor. Composto de papel resistente e saco plástico resistente. Fabricado em papelão ondulado. Trava de segurança em todos os tamanhos. Descartável e de uso único. Produzido de acordo com o NBR 13853. Possui alça dupla para transporte.				
141	RECIPIENTES PARA PERFUROCORTANTES INFECTANTES, 3 LITROS, COM DESCONECTOR DE AGULHA NO COLETOR. COMPOSTO DE PAPEL RESISTENTE E SACO PLÁSTICO RESISTENTE. FABRICADO EM PAPELÃO ONDULADO. TRAVA DE SEGURANÇA EM TODOS OS TAMANHOS. DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. PRODUZIDO DE ACORDO COM O NBR 13853. POSSUI ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE. Recipientes para perfurocortantes infectantes, 3 Litros, com desconector de agulha no coletor. Composto de papel resistente e saco plástico resistente. Fabricado em papelão ondulado. Trava de segurança em todos os tamanhos. Descartável e de uso único. Produzido de acordo com o NBR 13853. Possui alça dupla para transporte.	50	UND	4,62	231,00
142	RECIPIENTES PARA PERFUROCORTANTES INFECTANTES, 7 LITROS, COM DESCONECTOR DE AGULHA NO COLETOR. COMPOSTO DE PAPEL RESISTENTE E SACO PLÁSTICO RESISTENTE. FABRICADO EM PAPELÃO ONDULADO. TRAVA DE SEGURANÇA EM TODOS OS TAMANHOS. DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. PRODUZIDO DE ACORDO COM O NBR 13853. POSSUI ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE. Recipientes para perfurocortantes infectantes, 7 Litros, com desconector de agulha no coletor. Composto de papel resistente e saco plástico resistente. Fabricado em papelão ondulado. Trava de segurança em todos os tamanhos. Descartável e de uso único. Produzido de acordo com o NBR 13853. Possui alça dupla para transporte.	100	UND	7,32	732,00
143	SCALP, COM AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO COMUM ASEPTO, Nº19 CAIXA COM 50 UNIDADES (BRANCO) Scalp, com agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado comum asepto, nº19 caixa com 50 unidades (branco)	1	CX.	16,87	16,87
144	SCALP, COM AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO COMUM ASEPTO, Nº21 CAIXA COM 50 UNIDADES (AZUL) Scalp, com agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado comum asepto, nº21 caixa com 50 unidades (azul)	100	CX.	29,77	2.977,00
145	SCALP, COM AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO COMUM ASEPTO, Nº23 CAIXA COM 50 UNIDADES (AZUL) Scalp, com agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado comum asepto, nº23 caixa com 50 unidades (azul)	100	CX.	95,17	9.517,00
146	SCALP, COM AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO COMUM ASEPTO, Nº25 CAIXA COM 50 UNIDADES (LARANJA) Scalp, com agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado comum asepto, nº25 caixa com 50 unidades (laranja)	50	CX.	30,95	1.547,50
147	SCALP, COM AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO COMUM ASEPTO, Nº27 CAIXA COM 50 UNIDADES (CINZA) Scalp, com agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado comum asepto, nº27 caixa com 50 unidades (cinza)	1	CX.	27,77	27,77
148	SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML, SEM AGULHA, COM BICO ROSCA. SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML, SEM AGULHA, COM BICO ROSCA.	1000	Caixa	0,51	510,00
149	SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML, SEM AGULHA, COM BICO	1500	Caixa	0,92	1.380,00



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	(RETO) LUER SLIP. SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML, SEM AGULHA, COM BICO (RETO) LUER SLIP.				
150	SERINGA DESCARTAVEL DE 3ML, SEM AGULHA, COM BICO ROSCA. SERINGA DESCARTAVEL DE 3ML, SEM AGULHA, COM BICO ROSCA.	500	CAIXA	0,31	155,00
151	SERINGA DESCARTAVEL DE 5ML, SEM AGULHA, COM BICO ROSCA. SERINGA DESCARTAVEL DE 5ML, SEM AGULHA, COM BICO ROSCA.	1000	CAIXA	0,33	330,00
152	SERINGA PARA INSULINA COM AGULHA 8MMX0,30MM(30G) COM 100UI (1ML), GRADUADA DE 2 EM 2 UNIDADE. SERINGA PARA INSULINA COM AGULHA 8MMX0,30MM(30G) COM 100UI (1ML), GRADUADA DE 2 EM 2 UNIDADE.	1500	CAIXA	0,55	825,00
153	SOLUÇÃO DE RINGER LACTATO (CLORETO DE SÓDIO + CLORETO DE POTÁSSIO +CLORETO DE CÁLCIO + LACTATO DE SÓDIO), COM 500ML Solução de Ringer Lactato (cloreto de sódio + cloreto de potássio +cloreto de cálcio + lactato de sódio), com 500mL	3	CAIXA	4,70	14,10
154	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04, COMPOSTA DE TUBO PVC ATOXICO FLEXIVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA SILICONIZADA, ACABAMENTO ATRAUMATICO, CONECTOR UNIVERSAL. PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO DA ARVORE TRAQUEOBRONQUICA, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, DESCARTAVEL. Sonda de aspiração traqueal nº 04, composta de tubo pvc atoxico flexivel com modelo de furação especifica e conector com tampa siliconizada, acabamento atraumatico, conector universal. Para aspiração de secreção da arvore traqueobronquica, esteril, atoxica, apirogenica, descartavel.	10	UND	5,13	51,30
155	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06, COMPOSTA DE TUBO PVC ATOXICO FLEXIVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA SILICONIZADA, ACABAMENTO ATRAUMATICO, CONECTOR UNIVERSAL. PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO DA ARVORE TRAQUEOBRONQUICA, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, DESCARTAVEL. Sonda de aspiração traqueal nº 06, composta de tubo pvc atoxico flexivel com modelo de furação especifica e conector com tampa siliconizada, acabamento atraumatico, conector universal. Para aspiração de secreção da arvore traqueobronquica, esteril, atoxica, apirogenica, descartavel.	10	UND	2,60	26,00
156	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10, COMPOSTA DE TUBO PVC ATOXICO FLEXIVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA SILICONIZADA, ACABAMENTO ATRAUMATICO, CONECTOR UNIVERSAL. PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO DA ARVORE TRAQUEOBRONQUICA, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, DESCARTAVEL. Sonda de aspiração traqueal nº 10, composta de tubo pvc atoxico flexivel com modelo de furação especifica e conector com tampa siliconizada, acabamento atraumatico, conector universal. Para aspiração de secreção da arvore traqueobronquica, esteril, atoxica, apirogenica, descartavel.	10	UND	1,27	12,70
157	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12, COMPOSTA DE TUBO PVC ATOXICO FLEXIVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA SILICONIZADA, ACABAMENTO ATRAUMATICO, CONECTOR UNIVERSAL. PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO DA ARVORE TRAQUEOBRONQUICA, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, DESCARTAVEL. Sonda de aspiração traqueal nº 12, composta de tubo pvc atoxico flexivel com modelo de furação especifica e conector com tampa siliconizada, acabamento atraumatico, conector universal. Para	10	UND	1,21	12,10



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	aspiração de secreção da árvore traqueobronquica, esteril, atóxica, apirogênica, descartável.				
158	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14, COMPOSTA DE TUBO PVC ATOXICO FLEXIVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA SILICONIZADA, ACABAMENTO ATRAUMATICO, CONECTOR UNIVERSAL. PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO DA ARVORE TRAQUEOBRONQUICA, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, DESCARTAVEL. Sonda de aspiração traqueal nº 14, composta de tubo pvc atoxico flexivel com modelo de furação especifica e conector com tampa siliconizada, acabamento atraumatico, conector universal. Para aspiração de secreção da árvore traqueobronquica, esteril, atóxica, apirogênica, descartável.	10	UND	1,24	12,40
159	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16, COMPOSTA DE TUBO PVC ATOXICO FLEXIVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA SILICONIZADA, ACABAMENTO ATRAUMATICO, CONECTOR UNIVERSAL. PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO DA ARVORE TRAQUEOBRONQUICA, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, DESCARTAVEL. Sonda de aspiração traqueal nº 16, composta de tubo pvc atoxico flexivel com modelo de furação especifica e conector com tampa siliconizada, acabamento atraumatico, conector universal. Para aspiração de secreção da árvore traqueobronquica, esteril, atóxica, apirogênica, descartável.	10	UND	1,47	14,70
160	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18, COMPOSTA DE TUBO PVC ATOXICO FLEXIVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA SILICONIZADA, ACABAMENTO ATRAUMATICO, CONECTOR UNIVERSAL. PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO DA ARVORE TRAQUEOBRONQUICA, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, DESCARTAVEL. Sonda de aspiração traqueal nº 18, composta de tubo pvc atoxico flexivel com modelo de furação especifica e conector com tampa siliconizada, acabamento atraumatico, conector universal. Para aspiração de secreção da árvore traqueobronquica, esteril, atóxica, apirogênica, descartável.	10	UND	1,83	18,30
161	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 20, COMPOSTA DE TUBO PVC ATOXICO FLEXIVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA SILICONIZADA, ACABAMENTO ATRAUMATICO, CONECTOR UNIVERSAL. PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO DA ARVORE TRAQUEOBRONQUICA, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, DESCARTAVEL. Sonda de aspiração traqueal nº 20, composta de tubo pvc atoxico flexivel com modelo de furação especifica e conector com tampa siliconizada, acabamento atraumatico, conector universal. Para aspiração de secreção da árvore traqueobronquica, esteril, atóxica, apirogênica, descartável.	10	UNID	1,84	18,40
162	SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº08 (PEDIÁTRICA), DE LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, BALAO RESISTENTE A ALTA PRESSÃO, DE FÁCIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMÉTRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM OXÍDIO DE ETILENO, SONDA VESICAL DE DEMORA, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA, COMPATÍVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS A BASE DE ÁGUA. CAPACIDADE CAF-BALAO:3-5CC SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº08 (PEDIÁTRICA), DE LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, BALAO RESISTENTE A ALTA PRESSÃO, DE FÁCIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMÉTRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM OXÍDIO DE ETILENO, SONDA VESICAL DE DEMORA, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA	10	UND	5,69	56,90



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXAO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA, COMPATIVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS A BASE DE AGUA. CAPACIDADE CAF-BALAO:3-5CC				
163	SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº10 (PEDIÁTRICA), DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMATIVA, BALAO RESISTENTE A ALTA PRESSAO, DE FACIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMETRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, SONDA VESICAL DE DEMORA, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXAO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA, COMPATIVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS A BASE DE AGUA. CAPACIDADE CAF-BALAO:3-5CC SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº10 (PEDIÁTRICA), DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMATIVA, BALAO RESISTENTE A ALTA PRESSAO, DE FACIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMETRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, SONDA VESICAL DE DEMORA, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXAO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA, COMPATIVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS A BASE DE AGUA. CAPACIDADE CAF-BALAO:3-5CC	10	UND	5,88	58,80
164	SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº12, DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMATIVA, BALAO RESISTENTE A ALTA PRESSAO, DE FACIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMETRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, SONDA VESICAL DE DEMORA, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXAO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA, COMPATIVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS A BASE DE AGUA. CAPACIDADE CAF-BALAO:3-5CC SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº12, DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMATIVA, BALAO RESISTENTE A ALTA PRESSAO, DE FACIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMETRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, SONDA VESICAL DE DEMORA, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXAO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA, COMPATIVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS A BASE DE AGUA. CAPACIDADE CAF-BALAO:3-5CC	20	UND	4,85	97,00
165	SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº14, DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMATIVA, BALAO RESISTENTE A ALTA PRESSAO, DE FACIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMETRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, SONDA VESICAL DE DEMORA, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXAO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA, COMPATIVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS A BASE DE AGUA. CAPACIDADE CAF-BALAO:3-5CC SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº14, DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMATIVA, BALAO RESISTENTE A ALTA PRESSAO, DE FACIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMETRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, SONDA VESICAL DE DEMORA, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXAO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA, COMPATIVEL COM	50	UND	4,85	242,50



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	LUBRIFICANTES FABRICADOS A BASE DE AGUA. CAPACIDADE CAF-BALAO:3-5CC				
166	SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº16, DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, BALAO RESISTENTE A ALTA PRESSAO, DE FACIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMETRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, SONDA VESICAL DE DEMORA, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXAO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA, COMPATIVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS A BASE DE AGUA. CAPACIDADE CAF-BALAO:3-5CC SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº16, DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, BALAO RESISTENTE A ALTA PRESSAO, DE FACIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMETRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, SONDA VESICAL DE DEMORA, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXAO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA, COMPATIVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS A BASE DE AGUA. CAPACIDADE CAF-BALAO:3-5CC	50	UND	4,41	220,50
167	SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº18, DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, BALAO RESISTENTE A ALTA PRESSAO, DE FACIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMETRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, SONDA VESICAL DE DEMORA, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXAO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA, COMPATIVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS A BASE DE AGUA. CAPACIDADE CAF-BALAO:3-5CC SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº18, DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, BALAO RESISTENTE A ALTA PRESSAO, DE FACIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMETRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, SONDA VESICAL DE DEMORA, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXAO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA, COMPATIVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS A BASE DE AGUA. CAPACIDADE CAF-BALAO:3-5CC	30	UND	4,56	136,80
168	SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº20, DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, BALAO RESISTENTE A ALTA PRESSAO, DE FACIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMETRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, SONDA VESICAL DE DEMORA, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXAO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA, COMPATIVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS A BASE DE AGUA. CAPACIDADE CAF-BALAO:3-5CC SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº20, DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, BALAO RESISTENTE A ALTA PRESSAO, DE FACIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMETRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, SONDA VESICAL DE DEMORA, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXAO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA, COMPATIVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS A BASE DE AGUA. CAPACIDADE CAF-BALAO:3-5CC	10	UND	4,62	46,20



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

169	SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº22, DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, BALAO RESISTENTE A ALTA PRESSAO, DE FACIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMETRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, SONDA VESICAL DE DEMORA, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXAO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA, COMPATIVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS A BASE DE AGUA. CAPACIDADE CAF-BALAO:3-5CC SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº22, DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, BALAO RESISTENTE A ALTA PRESSAO, DE FACIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMETRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, SONDA VESICAL DE DEMORA, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXAO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA, COMPATIVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS A BASE DE AGUA. CAPACIDADE CAF-BALAO:3-5CC	10	UND	5,33	53,30
170	SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº24, DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, BALAO RESISTENTE A ALTA PRESSAO, DE FACIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMETRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, SONDA VESICAL DE DEMORA, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXAO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA, COMPATIVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS A BASE DE AGUA. CAPACIDADE CAF-BALAO:3-5CC SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº24, DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, BALAO RESISTENTE A ALTA PRESSAO, DE FACIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMETRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, SONDA VESICAL DE DEMORA, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXAO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA, COMPATIVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS A BASE DE AGUA. CAPACIDADE CAF-BALAO:3-5CC	10	UND	5,93	59,30
171	SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº26, DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, BALAO RESISTENTE A ALTA PRESSAO, DE FACIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMETRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, SONDA VESICAL DE DEMORA, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXAO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA, COMPATIVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS A BASE DE AGUA. CAPACIDADE CAF-BALAO:3-5CC SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº26, DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, BALAO RESISTENTE A ALTA PRESSAO, DE FACIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMETRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, SONDA VESICAL DE DEMORA, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXAO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA, COMPATIVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS A BASE DE AGUA. CAPACIDADE CAF-BALAO:3-5CC	10	UND	5,39	53,90
172	SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº28, DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL	10	UND	5,54	55,40



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	ATRAUMÁTICA, BALÃO RESISTENTE A ALTA PRESSÃO, DE FÁCIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMÉTRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, SONDA VESICAL DE DEMORA, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA, COMPATÍVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS A BASE DE ÁGUA. CAPACIDADE CAF-BALÃO:3-5CC SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº28, DE LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, BALÃO RESISTENTE A ALTA PRESSÃO, DE FÁCIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMÉTRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, SONDA VESICAL DE DEMORA, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA, COMPATÍVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS A BASE DE ÁGUA. CAPACIDADE CAF-BALÃO:3-5CC				
173	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº06, PVC (CLORETO DE POLIVINILA). ATOXICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, COM A SUPERFÍCIE ROGOROSAMENTE LISA, PONTA ARREDONDADA E FECHADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIETILENO, ORIFÍCIOS LATERAIS ALTERNADOS. ESTERILIZADA COM ÓXIDO DE ETILENO. Sonda nasogástrica curta nº06, PVC (cloreto de polivinila). atóxica, flexível, transparente, siliconizada, com a superfície rogorosamente lisa, ponta arredondada e fechada. embalada individualmente em filme de polietileno, orifícios laterais alternados. esterilizada com óxido de etileno.	10	UND	1,21	12,10
174	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº08, PVC (CLORETO DE POLIVINILA). ATOXICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, COM A SUPERFÍCIE ROGOROSAMENTE LISA, PONTA ARREDONDADA E FECHADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIETILENO, ORIFÍCIOS LATERAIS ALTERNADOS. ESTERILIZADA COM ÓXIDO DE ETILENO. Sonda nasogástrica curta nº08, PVC (cloreto de polivinila). atóxica, flexível, transparente, siliconizada, com a superfície rogorosamente lisa, ponta arredondada e fechada. embalada individualmente em filme de polietileno, orifícios laterais alternados. esterilizada com óxido de etileno.	10	UND	1,28	12,80
175	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº10, PVC (CLORETO DE POLIVINILA). ATOXICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, COM A SUPERFÍCIE ROGOROSAMENTE LISA, PONTA ARREDONDADA E FECHADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIETILENO, ORIFÍCIOS LATERAIS ALTERNADOS. ESTERILIZADA COM ÓXIDO DE ETILENO. sonda nasogástrica curta nº10, PVC (cloreto de polivinila). atóxica, flexível, transparente, siliconizada, com a superfície rogorosamente lisa, ponta arredondada e fechada. embalada individualmente em filme de polietileno, orifícios laterais alternados. esterilizada com óxido de etileno.	10	UND	1,38	13,80
176	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº12, PVC (CLORETO DE POLIVINILA). ATOXICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, COM A SUPERFÍCIE ROGOROSAMENTE LISA, PONTA ARREDONDADA E FECHADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIETILENO, ORIFÍCIOS LATERAIS ALTERNADOS. ESTERILIZADA COM ÓXIDO DE ETILENO. sonda nasogástrica curta nº12, PVC (cloreto de polivinila). atóxica, flexível, transparente, siliconizada, com a superfície rogorosamente lisa, ponta arredondada e fechada. embalada individualmente em filme de polietileno, orifícios laterais alternados. esterilizada com óxido de etileno.	10	UND	1,20	12,00



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

177	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº14, PVC (CLORETO DE POLIVINILA). ATOXICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, COM A SUPERFICIE ROGOROSAMENTE LISA, PONTA ARREDONDADA E FECHADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIETILENO, ORIFICIOS LATERAIS ALTERNADOS. ESTERELIZADA COM OXIDO DE ETILENO. sonda nasogástrica curta nº14, PVC (cloreto de polivinila). atóxica, flexível, transparente, siliconizada, com a superfície rogorosamente lisa, ponta arredondada e fechada. embalada individualmente em filme de polietileno, orifícios laterais alternados. esterelizada com oxido de etileno.	10	UND	1,24	12,40
178	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº16, PVC (CLORETO DE POLIVINILA). ATOXICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, COM A SUPERFICIE ROGOROSAMENTE LISA, PONTA ARREDONDADA E FECHADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIETILENO, ORIFICIOS LATERAIS ALTERNADOS. ESTERELIZADA COM OXIDO DE ETILENO. sonda nasogástrica curta nº16, PVC (cloreto de polivinila). atóxica, flexível, transparente, siliconizada, com a superfície rogorosamente lisa, ponta arredondada e fechada. embalada individualmente em filme de polietileno, orifícios laterais alternados. esterelizada com oxido de etileno.	10	UND	1,54	15,40
179	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº18, PVC (CLORETO DE POLIVINILA). ATOXICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, COM A SUPERFICIE ROGOROSAMENTE LISA, PONTA ARREDONDADA E FECHADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIETILENO, ORIFICIOS LATERAIS ALTERNADOS. ESTERELIZADA COM OXIDO DE ETILENO. sonda nasogástrica curta nº18, PVC (cloreto de polivinila). atóxica, flexível, transparente, siliconizada, com a superfície rogorosamente lisa, ponta arredondada e fechada. embalada individualmente em filme de polietileno, orifícios laterais alternados. esterelizada com oxido de etileno.	10	UND	1,75	17,50
180	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº20, PVC (CLORETO DE POLIVINILA). ATOXICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, COM A SUPERFICIE ROGOROSAMENTE LISA, PONTA ARREDONDADA E FECHADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIETILENO, ORIFICIOS LATERAIS ALTERNADOS. ESTERELIZADA COM OXIDO DE ETILENO. sonda nasogástrica curta nº20, PVC (cloreto de polivinila). atóxica, flexível, transparente, siliconizada, com a superfície rogorosamente lisa, ponta arredondada e fechada. embalada individualmente em filme de polietileno, orifícios laterais alternados. esterelizada com oxido de etileno.	10	UNID	1,74	17,40
181	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº22, PVC (CLORETO DE POLIVINILA). ATOXICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, COM A SUPERFICIE ROGOROSAMENTE LISA, PONTA ARREDONDADA E FECHADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIETILENO, ORIFICIOS LATERAIS ALTERNADOS. ESTERELIZADA COM OXIDO DE ETILENO. sonda nasogástrica curta nº22, PVC (cloreto de polivinila). atóxica, flexível, transparente, siliconizada, com a superfície rogorosamente lisa, ponta arredondada e fechada. embalada individualmente em filme de polietileno, orifícios laterais alternados. esterelizada com oxido de etileno.	10	UND	1,94	19,40
182	SONDA URETRAL Nº 04, TUBO EM PVC, ATOXICA, FLEXIVEL, ESTERIL, APIROGENICO, DESCARTAVEL, COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA. Sonda Uretral nº 04, tubo em PVC, atóxica, flexível, esteril, apirogenico, descartavel, com modelo de furação específica e conector com tampa.	10	UND	1,45	14,50
183	SONDA URETRAL Nº 06, TUBO EM PVC, ATOXICA, FLEXIVEL, ESTERIL, APIROGENICO, DESCARTAVEL, COM MODELO DE	10	UND	1,07	10,70



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA. Sonda Uretral nº 06, tubo em PVC, atóxica, flexível, esteril, apirogênico, descartável, com modelo de furação específica e conector com tampa.				
184	SONDA URETRAL Nº 08, TUBO EM PVC, ATOXICA, FLEXIVEL, ESTERIL, APIROGENICO, DESCARTAVEL, COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA. SONDA URETRAL Nº 08, TUBO EM PVC, ATOXICA, FLEXIVEL, ESTERIL, APIROGENICO, DESCARTAVEL, COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA.	10	unid	1,08	10,80
185	SONDA URETRAL Nº 10, TUBO EM PVC, ATOXICA, FLEXIVEL, ESTERIL, APIROGENICO, DESCARTAVEL, COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA. Sonda Uretral nº 10, tubo em PVC, atóxica, flexível, esteril, apirogênico, descartável, com modelo de furação específica e conector com tampa.	20	UND	1,05	21,00
186	SONDA URETRAL Nº 12, TUBO EM PVC, ATOXICA, FLEXIVEL, ESTERIL, APIROGENICO, DESCARTAVEL, COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA. Sonda Uretral nº 12, tubo em PVC, atóxica, flexível, esteril, apirogênico, descartável, com modelo de furação específica e conector com tampa.	20	UND	0,99	19,80
187	SONDA URETRAL Nº 14, TUBO EM PVC, ATOXICA, FLEXIVEL, ESTERIL, APIROGENICO, DESCARTAVEL, COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA. Sonda Uretral nº 14, tubo em PVC, atóxica, flexível, esteril, apirogênico, descartável, com modelo de furação específica e conector com tampa.	20	UND	1,11	22,20
188	SONDA URETRAL Nº 16, TUBO EM PVC, ATOXICA, FLEXIVEL, ESTERIL, APIROGENICO, DESCARTAVEL, COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA. Sonda Uretral nº 16, tubo em PVC, atóxica, flexível, esteril, apirogênico, descartável, com modelo de furação específica e conector com tampa.	10	UND	1,31	13,10
189	SONDA URETRAL Nº 18, TUBO EM PVC, ATOXICA, FLEXIVEL, ESTERIL, APIROGENICO, DESCARTAVEL, COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA. SONDA URETRAL Nº 18, TUBO EM PVC, ATOXICA, FLEXIVEL, ESTERIL, APIROGENICO, DESCARTAVEL, COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA.	10	UND	1,19	11,90
190	SONDA URETRAL Nº 20, TUBO EM PVC, ATOXICA, FLEXIVEL, ESTERIL, APIROGENICO, DESCARTAVEL, COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA. SONDA URETRAL Nº 20, TUBO EM PVC, ATOXICA, FLEXIVEL, ESTERIL, APIROGENICO, DESCARTAVEL, COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA.	10	UND	2,64	26,40
191	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, INTRAVENOSA, FRASCO-AMPOLA COM 10ML, CAIXA COM 200 UNIDADES. SOLUÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, INTRAVENOSA, FRASCO-AMPOLA COM 10ML, CAIXA COM 200 UNIDADES.	10	CX.	107,24	1.072,40
192	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, INTRAVENOSA, BOLSA COM 500ML. SOLUÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, INTRAVENOSA, BOLSA COM 500ML.	500	unid	4,88	2.440,00
193	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, INTRAVENOSA, BOLSA COM 1000ML. SOLUÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, INTRAVENOSA, BOLSA COM 1000ML.	500	unid	5,20	2.600,00
194	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, INTRAVENOSA, BOLSA COM 100ML. SOLUÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, INTRAVENOSA, BOLSA COM 100ML.	2500	unid	3,32	8.300,00
195	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, INTRAVENOSA, BOLSA COM 250ML. SOLUÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL,	1000	unid	4,15	4.150,00



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	INTRAVENOSA, BOLSA COM 250ML.				
196	SOLUCAO GLICOFISIOLOGICO 50MG/ML+9MG/ML, SISTEMA FECHADO COM 500ML DE SOLUÇÃO PARA INFUSAO INTRAVENOSA. SOLUCAO GLICOFISIOLOGICO 50MG/ML+9MG/ML, SISTEMA FECHADO COM 500ML DE SOLUÇÃO PARA INFUSAO INTRAVENOSA.	500	unid	4,36	2.180,00
197	SOLUÇÃO DE GLICOSE 50MG/ML(5%), FRASCO SISTEMA FECHADO COM 250ML DE SOLUÇÃO INTRAVENOSA. SOLUÇÃO DE GLICOSE 50MG/ML(5%), FRASCO SISTEMA FECHADO COM 250ML DE SOLUÇÃO INTRAVENOSA.	100	UNID	3,98	398,00
198	SOLUÇÃO DE GLICOSE 50MG/ML(5%), FRASCO SISTEMA FECHADO COM 500ML DE SOLUÇÃO INTRAVENOSA. SOLUÇÃO DE GLICOSE 50MG/ML(5%), FRASCO SISTEMA FECHADO COM 500ML DE SOLUÇÃO INTRAVENOSA.	100	unid	4,54	454,00
199	SWAB DE RAYON EM TUBO ESTÉRIL, SEM MEIO DE CULTURA, UTILIZADO PARA AS AMOSTRAS: NASOFARÍNGEA, OROFARÍNGEA, ANAL, CONJUNTIVA, AURICULAR, VAGINAL E CUTÂNEA. EM POLIPROPILENO, POLIETILENO. EMBALAGEM DE 100 UNIDADES Swab de Rayon em tubo estéril, sem meio de cultura, utilizado para as amostras: nasofaríngea, orofaríngea, anal, conjuntiva, auricular, vaginal e cutânea. Em polipropileno, polietileno. Embalagem de 100 unidades	50	EMB	75,74	3.787,00
200	TALA METÁLICA EM ALUMINIO COM ESPUMA PARA IMOBILIZAÇÃO, COM PONTAS ARREDONDADAS E ESPUMA. MEDINDO 19MM X 180MM EMBALAGEM COM 12 UNIDADES TALA METÁLICA EM ALUMINIO COM ESPUMA PARA IMOBILIZAÇÃO, COM PONTAS ARREDONDADAS E ESPUMA. MEDINDO 19MM X 180MM EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	20	EMB	37,45	749,00
201	TALA METÁLICA EM ALUMINIO COM ESPUMA PARA IMOBILIZAÇÃO, COM PONTAS ARREDONDADAS E ESPUMA. MEDINDO 12MM X 180MM EMBALAGEM COM 12 UNIDADES TALA METÁLICA EM ALUMINIO COM ESPUMA PARA IMOBILIZAÇÃO, COM PONTAS ARREDONDADAS E ESPUMA. MEDINDO 12MM X 180MM EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	20	EMB	34,75	695,00
202	TAPETE SANITIZANTE- EM PVC, BORDAS DE SEGURANCA REBAIXADA PARA EVITAR TROPEÇOS E ACIDENTES, BORDAS INTEGRADA DE CONTENCAO DISPENSA O USO DE BANDEJAS OUN REBAIXOS NO PISO, ANTICHAMAS, ANTIDERRAPANTE, ISOLANTE TERMICO E ELETRICO, COMPOSIÇÃO QUE INIBE A PROLIFERAÇÃO DE FUNGOS E BACTERIAS, FUNÇÃO PEDILUVIO, ATUA TAMBEM COM BARREIRA PARA SUJEIRA SECA PARTICULADA, COMPATIVEL COM O PRODUTO QUIMICO SANITIZANTE DE SUA PREFERENCIA. TAMANHO: 70CMX1M. TAPETE SANITIZANTE- EM PVC, BORDAS DE SEGURANCA REBAIXADA PARA EVITAR TROPEÇOS E ACIDENTES, BORDAS INTEGRADA DE CONTENCAO DISPENSA O USO DE BANDEJAS OUN REBAIXOS NO PISO, ANTICHAMAS, ANTIDERRAPANTE, ISOLANTE TERMICO E ELETRICO, COMPOSIÇÃO QUE INIBE A PROLIFERAÇÃO DE FUNGOS E BACTERIAS, FUNÇÃO PEDILUVIO, ATUA TAMBEM COM BARREIRA PARA SUJEIRA SECA PARTICULADA, COMPATIVEL COM O PRODUTO QUIMICO SANITIZANTE DE SUA PREFERENCIA. TAMANHO: 70CMX1M.	5	unid	157,00	785,00
203	TERMOHIGROMETRO COM RABICHO TEMPERATURA/UMIDADE (MAX E MIN). AFERE A TEMPERATURA E UMIDADE EXTERNA E INTERNA DO AMBIENTE, COM MEMORIA, AFERIÇÃO EM °C OU °F(-9.9°C~50°C E 10%-99% RH), PRECISAO DE TEMPERATURA: ±1°C (1.8°F), P´RECISÃO: UMIDADE: ±5% UR (40%~80%), COM RELOGIO DIGITAL, ALIMENTADO POR PILHA AAA, VISOR DIGITAL EM LCD. DIMENSÕES: 9,5X10.1X2.1CM. PESO 100G. TERMOHIGROMETRO COM RABICHO TEMPERATURA/UMIDADE (MAX E MIN). AFERE A TEMPERATURA E UMIDADE EXTERNA E INTERNA DO AMBIENTE, COM MEMORIA, AFERIÇÃO EM °C OU °F(-	10	unid	192,49	1.924,90



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	9.9°C~50°C E 10%-99% RH), PRECISAO DE TEMPERATURA: ±1°C (1.8°F), P'RECISÃO: UMIDADE: ±5% UR (40%~80%), COM RELOGIO DIGITAL, ALIMENTADO POR PILHA AAA, VISOR DIGITAL EM LCD. DIMENSÕES: 9,5X10.1X2.1CM. PESO 100G.				
204	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL INFRAVERMELHO, SEM CONTATO, TESTA E ORELHA, PARA AFERIÇÃO DE TEMPERATURA, DISPLAY LCD, ALTA PRECISÃO. MATERIAL: ABS, FAIXA DE MEDIÇÃO 32~42,5(89,6~108,5), TEMPO DE TESTE: APROXIMADAMENTE 1 SEGUNDO, DISTANCIA DE MEDIÇÃO 3~5CM, DESLIGAMENTO EM 15 SEGUNDOS, LUZ DE FUNDO: VERDE(37,3°C), LARANJA (37,4°C), VERMELHA (38,0°C). FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AAA. TAMANHO: 14,9CMX7,7CMX4,3CM. PESO: 104G. TERMOMETRO CLINICO DIGITAL INFRAVERMELHO, SEM CONTATO, TESTA E ORELHA, PARA AFERIÇÃO DE TEMPERATURA, DISPLAY LCD, ALTA PRECISÃO. MATERIAL: ABS, FAIXA DE MEDIÇÃO 32~42,5(89,6~108,5), TEMPO DE TESTE: APROXIMADAMENTE 1 SEGUNDO, DISTANCIA DE MEDIÇÃO 3~5CM, DESLIGAMENTO EM 15 SEGUNDOS, LUZ DE FUNDO: VERDE(37,3°C), LARANJA (37,4°C), VERMELHA (38,0°C). FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AAA. TAMANHO: 14,9CMX7,7CMX4,3CM. PESO: 104G.	10	UNID	247,48	2.474,80
205	TERMOMETRO DIGITAL COM RABIXO TEMPERATURA (MAX/MIN), VISOR EM CRISTAL LIQUIDO DE FACIL VIZUALIZAÇÃO, FUNÇÃO °C/°F, CABO DE ATE 3 METROS. FAIXA DE MEDIÇÃO INTERNA:-20°C+70°C. FAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA:-50°C+70°C. RESOLUÇÃO: 0,1°C. PRECISÃO: ±1°C. PESO:100G. DIMENSÕES: 64X85X21MM. ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA 1,5 VOLTS-TIPO AAA. TERMOMETRO DIGITAL COM RABIXO TEMPERATURA (MAX/MIN). VISOR EM CRISTAL LIQUIDO DE FACIL VIZUALIZAÇÃO, FUNÇÃO °C/°F, CABO DE ATE 3 METROS. FAIXA DE MEDIÇÃO INTERNA:-20°C+70°C. FAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA:-50°C+70°C. RESOLUÇÃO: 0,1°C. PRECISÃO: ±1°C. PESO:100G. DIMENSÕES: 64X85X21MM. ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA 1,5 VOLTS-TIPO AAA.	10	unid,	142,40	1.424,00
206	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS CORONAVÍRUS (COVID 19) (SANGUE TOTAL / SORO / PLASMA), IGM E IGG. CAIXA COM 25 UNIDADES Teste rápido para detecção de anticorpos Coronavírus (COVID 19) (sangue total / soro / plasma), IGM e IGG. Caixa com 25 unidades	100	CX.	330,91	33.091,00
207	TIRAS REAGENTES PARA BHCG (PARA DETECÇÃO QUALITATIVA RÁPIDA DA GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA - HCG) EM AMOSTRAS DE SORO OU URINA. EMBALAGEM COM 100 TESTES. Tiras reagentes para βHCG (Para detecção qualitativa rápida da Gonadotrofina Coriônica Humana - HCG) em amostras de soro ou urina. Embalagem com 100 testes.	3	EMB	62,25	186,75
208	TOUCA DESCARTÁVEL , SANFONADA, COM ELÁSTICO, COR BRANCA, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. CONFECCIONADA EM RESINA DE POPIPROPILENO, ATOXICO. TOUCA DESCARTÁVEL , SANFONADA, COM ELÁSTICO, COR BRANCA, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. CONFECCIONADA EM RESINA DE POPIPROPILENO, ATOXICO.	500	EMB	18,67	9.335,00
209	TUBO PARA COLETA DE SANGUE VENOSO EDTA – 4,5ML, CONTÉM O EDTA K2 JATEADO NA PAREDE INTERNA DO TUBO. COM TAMPA HEMOGARD ROXA. EMBALAGEM C/ 100 UNIDADES - VACUTAINER (ROXO) TUBO PARA COLETA DE SANGUE VENOSO EDTA – 4,5ML, CONTÉM O EDTA K2 JATEADO NA PAREDE INTERNA DO TUBO. COM TAMPA HEMOGARD ROXA. EMBALAGEM C/ 100 UNIDADES - VACUTAINER (ROXO)	1500	EMB	63,13	94.695,00
210	TUBO PARA COLETA DE SANGUE VENOSO VACUTAINER® SST® II ADVANCE® - GEL 5 ML, CONTÉM ATIVADOR DE COÁGULO JATEADO NA PAREDE DO TUBO, GEL SEPARADOR PARA	2000	EMB	111,09	222.180,00



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	OBTENÇÃO DE SORO, SÃO UTILIZADOS E VALIDADOS CLINICAMENTE PARA ANÁLISES DE BIOQUÍMICA (ROTINA E ESPECIAIS), SOROLOGIA, IMUNOLOGIA, MARCADORES TUMORAIS E MARCADORES CARDÍACOS, HORMÔNIOS ESPECÍFICOS E DROGAS TERAPÊUTICAS. EMBALAGEM C/ 100 UNIDADES - VACUTAINER (AMARELO) Tubo para coleta de Sangue Venoso Vacutainer® SST® II Advance® - Gel 5 ml, contém ativador de coágulo jateado na parede do tubo, gel separador para obtenção de soro, são utilizados e validados clinicamente para análises de bioquímica (rotina e especiais), Sorologia, Imunologia, Marcadores Tumorais e Marcadores Cardíacos, Hormônios Específicos e Drogas Terapêuticas. Embalagem c/ 100 unidades - Vacutainer (amarelo)				
211	TUBO TIPO FALCON, COM 15ML, ESTÉRIL. TUBO PARA CENTRIFUGA PP, FUNDO CÔNICO. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES Tubo Tipo Falcon, com 15mL, estéril. Tubo para centrifuga PP, fundo cônico. Embalagem com 50 unidades	100	EMB	53,79	5.379,00
212	UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO, FRASCO COM 250ML, TAMPA EM NYLON CONFORME ESPECIFICAÇÃO; TUBO COM BORBULHADOR PARA PERMITIR O ARRASTE DAS PARTÍCULAS; COPO TRANSLÚCIO COM INDICAÇÃO DE NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO. Umidificador para Oxigenio, frasco com 250mL. Tampa em nylon conforme especificação; Tubo com borbulhador para permitir o arraste das partículas; Copo translúcio com indicação de nível mínimo e máximo.	50	FR	33,45	1.672,50
213	VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO OXIGENIO, RESISTENTE DE ALTA QUALIDADE, EM METAL CROMADO COM FILTRO DE BRONZE SINTETIZADO. ESCALA DE PRESSAO DO MANOMETRO: 0 A 31,5 MPA (0 A 315 KGF/CM²). CORPO: LATÃO CROMADO. CONEXÕES DE ENTRADA E SAIDA: LATÃO CROMADP. MANÔMETRO: AÇO COM PINTURA EPÓXIS. SAIDE DO GÁS CALIBRADO: 3,5+0,3KGF/CM² PARA ENTRADA DE 100KGF/CM² CONEXÕES DE ENTRADA E SAIDA, CONFORME AS NORMAS ABNT. VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO OXIGENIO, RESISTENTE DE ALTA QUALIDADE, EM METAL CROMADO COM FILTRO DE BRONZE SINTETIZADO. ESCALA DE PRESSAO DO MANOMETRO: 0 A 31,5 MPA (0 A 315 KGF/CM²). CORPO: LATÃO CROMADO. CONEXÕES DE ENTRADA E SAIDA: LATÃO CROMADP. MANÔMETRO: AÇO COM PINTURA EPÓXIS. SAIDE DO GÁS CALIBRADO: 3,5+0,3KGF/CM² PARA ENTRADA DE 100KGF/CM² CONEXÕES DE ENTRADA E SAIDA, CONFORME AS NORMAS ABNT.	10	UNI.	374,77	3.747,70
214	VASELINA LÍQUIDA A 100%, FRASCO COM 100ML. COM REGISTRO ANVISA. VASELINA LÍQUIDA A 100%, FRASCO COM 100ML. COM REGISTRO ANVISA.	20	FR	23,89	477,80
215	ESFIGNOMANÔMETRO OBESO- COMPOSTO DE :BRAÇADEIRA EM NYLON RESISTENTE, MANÔMETRO DE 0 A 300 MMHG COM ANEL DE PROTEÇÃO AFERIDO PELO CONTROLE DE QUALIDADE CBEMED E COM SELO DE VERIFICAÇÃO INICIAL INDIVIDUAL PELO INMETRO; NYLON, VELCRO, TUBOS E PERA, TODOS NA MESMA COR PADRONIZANDO O DESIGN; FECHO EM VELCRO/METAL, MELHOR TRAVAMENTO NO BRAÇO E NÃO SOLTA AO INFLAR; PERA EM PVC , COM ACABAMENTO LISO PARA MELHOR DESINFECÇÃO E ANEL COM ACABAMENTO CROMADO; VALVÚLA PRECISA E EXCLUSIVA EM METAL CROMADO FACILITANDO O USO E PROTEGIDA CONTRA O VAZAMENTO DE AR; MANGUITO E TUBOS EM PVC, TESTADOS PELO CONTROLE DE QUALIDADE CBEMED; TUBOS LISOS PARA FACILITAR A DESINFECÇÃO. FECHAMENTO: VELCRO / METAL; TAMANHO: 68,0 X 15,0 CM.	50	UNID	165,08	8.254,00



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	Esfignomanômetro Obeso- composto de :Braçadeira em nylon resistente, Manômetro de 0 a 300 mmHg com anel de proteção aferido pelo Controle de Qualidade CBEMED e com selo de verificação inicial individual pelo INMETRO; Nylon, velcro, tubos e pera, todos na mesma cor padronizando o design; Fecho em velcro/metal, Melhor travamento no braço e não solta ao inflar; Pera em PVC , com acabamento liso para melhor desinfecção e anel com acabamento cromado; Valvula precisa e exclusiva em metal cromado facilitando o uso e protegida contra o vazamento de ar; Manguito e tubos em PVC, testados pelo Controle de Qualidade CBEMED; Tubos lisos para facilitar a desinfecção. Fechamento: VELCRO / METAL; Tamanho: 68,0 x 15,0 cm.				
216	ESFIGNOMANÔMETRO INFANTIL- COMPOSTO DE :BRAÇADEIRA EM NYLON RESISTENTE, MANÔMETRO DE 0 A 300 MMHG COM ANEL DE PROTEÇÃO AFERIDO PELO CONTROLE DE QUALIDADE CBEMED E COM SELO DE VERIFICAÇÃO INICIAL INDIVIDUAL PELO INMETRO; NYLON, VELCRO, TUBOS E PERA, TODOS NA MESMA COR PADRONIZANDO O DESIGN; FECHO EM VELCRO/METAL, MELHOR TRAVAMENTO NO BRAÇO E NÃO SOLTA AO INFLAR; PERA EM PVC , COM ACABAMENTO LISO PARA MELHOR DESINFECÇÃO E ANEL COM ACABAMENTO CROMADO; VALVULA PRECISA E EXCLUSIVA EM METAL CROMADO FACILITANDO O USO E PROTEGIDA CONTRA O VAZAMENTO DE AR; MANGUITO E TUBOS EM PVC, TESTADOS PELO CONTROLE DE QUALIDADE CBEMED; TUBOS LISOS PARA FACILITAR A DESINFECÇÃO. FECHAMENTO: VELCRO / METAL; TAMANHO: TAMANHO: 28,5 X 7,5 CM. Esfignomanômetro Infantil- composto de :Braçadeira em nylon resistente, Manômetro de 0 a 300 mmHg com anel de proteção aferido pelo Controle de Qualidade CBEMED e com selo de verificação inicial individual pelo INMETRO; Nylon, velcro, tubos e pera, todos na mesma cor padronizando o design; Fecho em velcro/metal, Melhor travamento no braço e não solta ao inflar; Pera em PVC , com acabamento liso para melhor desinfecção e anel com acabamento cromado; Valvula precisa e exclusiva em metal cromado facilitando o uso e protegida contra o vazamento de ar; Manguito e tubos em PVC, testados pelo Controle de Qualidade CBEMED; Tubos lisos para facilitar a desinfecção. Fechamento: VELCRO / METAL; Tamanho: Tamanho: 28,5 x 7,5 cm.	20	UNID	127,22	2.544,40
217	BOBINA TUBULAR DE UM LADO PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM POROSIDADE CONTROLADA, ISENTO DE AMIDO, ISENTO DE ALVEJANTE ÓTICO, BRANCO, ATÓXICO, E DO OUTRO LADO POLIÉSTER LAMINADO COM POLIPROPILENO, LEVEMENTE ESVERDEADO, COM 60GRS/CM², COM INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, VAPOR SATURADO, E FORMOL DE HIDRO, PRÓPRIO PARA ESTERILIZAÇÃO, SUBSTITUINDO COM SUCESSO, OS ANTIGOS CAMPOS DE TECIDO, GERANDO LUCRO E QUALIDADE PARA OS CENTROS DE ESTERILIZAÇÃO. TAMANHO: 10CMX100M. Bobina tubular de um lado papel grau cirúrgico, com porosidade controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico, e do outro lado poliéster laminado com polipropileno, levemente esverdeado, com 60grs/cm², com indicador de esterilização a óxido de etileno, vapor saturado, e formol de hidro, próprio para esterilização, substituindo com sucesso, os antigos campos de tecido, gerando lucro e qualidade para os centros de esterilização. TAMANHO: 10CMX100M.	3	unid	107,90	323,70
218	BOBINA TUBULAR DE UM LADO PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM POROSIDADE CONTROLADA, ISENTO DE AMIDO, ISENTO DE ALVEJANTE ÓTICO, BRANCO, ATÓXICO, E DO OUTRO LADO POLIÉSTER LAMINADO COM POLIPROPILENO, LEVEMENTE ESVERDEADO, COM 60GRS/CM², COM INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, VAPOR SATURADO, E FORMOL DE HIDRO, PRÓPRIO PARA ESTERILIZAÇÃO,	3	UNID	150,00	450,00



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	SUBSTITUINDO COM SUCESSO, OS ANTIGOS CAMPOS DE TECIDO, GERANDO LUCRO E QUALIDADE PARA OS CENTROS DE ESTERILIZAÇÃO. TAMANHO: 15CMX100M. Bobina tubular de um lado papel grau cirúrgico, com porosidade controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico, e do outro lado poliéster laminado com polipropileno, levemente esverdeado, com 60grs/cm ² , com indicador de esterilização a óxido de etileno, vapor saturado, e formol de hidro, próprio para esterilização, substituindo com sucesso, os antigos campos de tecido, gerando lucro e qualidade para os centros de esterilização. TAMANHO: 15CMX100M.				
219	BOBINA TUBULAR DE UM LADO PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM POROSIDADE CONTROLADA, ISENTO DE AMIDO, ISENTO DE ALVEJANTE ÓTICO, BRANCO, ATÓXICO, E DO OUTRO LADO POLIÉSTER LAMINADO COM POLIPROPILENO, LEVEMENTE ESVERDEADO, COM 60GRS/CM ² , COM INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, VAPOR SATURADO, E FORMOL DE HIDRO, PRÓPRIO PARA ESTERILIZAÇÃO, SUBSTITUINDO COM SUCESSO, OS ANTIGOS CAMPOS DE TECIDO, GERANDO LUCRO E QUALIDADE PARA OS CENTROS DE ESTERILIZAÇÃO. TAMANHO: 20CMX100M. Bobina tubular de um lado papel grau cirúrgico, com porosidade controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico, e do outro lado poliéster laminado com polipropileno, levemente esverdeado, com 60grs/cm ² , com indicador de esterilização a óxido de etileno, vapor saturado, e formol de hidro, próprio para esterilização, substituindo com sucesso, os antigos campos de tecido, gerando lucro e qualidade para os centros de esterilização. TAMANHO: 20CMX100M.	10	unid	188,50	1.885,00
220	COLAR CERVICAL PARA RESGATE, TAMANHO: M, COMPOSIÇÃO: POLIETILENO, EVA, VELCRO E BOTÕES DE NYLON; NÃO ESTÉRIL; DIMENSÕES APROXIMADAS: 57CM X 12CM X 13,5CM (CIRCUNFERÊNCIA X ALTURA ANTERIOR X ALTURA POSTERIOR). REGISTRO NA ANVISA. COLAR CERVICAL PARA RESGATE, Tamanho: M, Composição: polietileno, EVA, velcro e botões de nylon; Não estéril; Dimensões aproximadas: 57cm x 12cm x 13,5cm (circunferência X altura anterior X altura posterior). REGISTRO NA ANVISA.	10	UND	14,88	148,80
221	COLAR CERVICAL PARA RESGATE, TAMANHO: P; COMPOSIÇÃO: POLIETILENO, EVA, VELCRO E BOTÕES DE NYLON; NÃO ESTÉRIL; DIMENSÕES APROXIMADAS: 55CM X 10,1CM X 13,3CM (CIRCUNFERÊNCIA X ALTURA ANTERIOR X ALTURA POSTERIOR); REGISTRO NA ANVISA. COLAR CERVICAL PARA RESGATE, Tamanho: P; Composição: polietileno, EVA, velcro e botões de nylon; Não estéril; Dimensões aproximadas: 55cm x 10,1cm x 13,3cm (circunferência X altura anterior X altura posterior); REGISTRO NA ANVISA.	10	unid	14,88	148,80
222	COLAR CERVICAL PARA RESGATE, TAMANHO: GG, COMPOSIÇÃO: POLIETILENO, EVA, VELCRO E BOTÕES DE NYLON; NÃO ESTÉRIL; DIMENSÕES APROXIMADAS: DIMENSÕES APROXIMADAS: 59 CM X 14,6 CM X 14,7 CM. REGISTRO NA ANVISA. COLAR CERVICAL PARA RESGATE, Tamanho: GG, Composição: polietileno, EVA, velcro e botões de nylon; Não estéril; Dimensões aproximadas: Dimensões aproximadas: 59 cm x 14,6 cm x 14,7 cm. REGISTRO NA ANVISA.	10	UNID	14,88	148,80
223	COLAR CERVICAL PARA RESGATE, TAMANHO: G, COMPOSIÇÃO: POLIETILENO, EVA, VELCRO E BOTÕES DE NYLON; NÃO ESTÉRIL; DIMENSÕES APROXIMADAS: 57CM X 14CM X 14CM (CIRCUNFERÊNCIA X ALTURA ANTERIOR X ALTURA POSTERIOR). REGISTRO NA ANVISA. COLAR CERVICAL PARA RESGATE, Tamanho: G, Composição: polietileno, EVA, velcro e botões de nylon; Não estéril;	10	unid	14,88	148,80



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	Dimensões aproximadas: 57cm x 14cm x 14cm (circunferência X altura anterior X altura posterior). REGISTRO NA ANVISA.				
224	ELETRODO PRÉ-CORDIAL ADULTO COM PERA DE SUÇÃO CONFECCIONADA EM SILICONE, MUITO MAIS RESISTENTE E DURÁVEL; COMPATÍVEIS COM ELETROCARDÍOGRAFOS E SEUS RESPECTIVOS CABOS COM TERMINAÇÕES EM NEO PINCH, BOTÃO DE PRESSÃO E PINO BANANA. Eletrodo Pré-cordial Adulto com pera de sucção confeccionada em silicone, muito mais resistente e durável; compatíveis com eletrocardiógrafos e seus respectivos cabos com terminações em neo pinch, botão de pressão e pino banana.	10	unid	269,60	2.696,00
225	ELETRODO PRÉ-CORDIAL INFANTIL COM PERA DE SUÇÃO CONFECCIONADA EM SILICONE, MUITO MAIS RESISTENTE E DURÁVEL; COMPATÍVEIS COM ELETROCARDÍOGRAFOS E SEUS RESPECTIVOS CABOS COM TERMINAÇÕES EM NEO PINCH, BOTÃO DE PRESSÃO E PINO BANANA. Eletrodo Pré-cordial infantil com pera de sucção confeccionada em silicone, muito mais resistente e durável; compatíveis com eletrocardiógrafos e seus respectivos cabos com terminações em neo pinch, botão de pressão e pino banana.	10	unid	229,70	2.297,00
226	CAIXA TÉRMICA 26 LITROS, COM TERMÔMETRO DIGITAL ACOPLADO CAIXA TÉRMICA 26 LITROS, COM TERMÔMETRO DIGITAL ACOPLADO	10	unid	592,33	5.923,30
227	DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO, COM 6 ENZIMAS (PEPTIDASES, GLICOSIDASES, ESTEARASES) (ESTABILIDADE COMPROVADA DAS ENZIMAS -- ECE), COM ALTA EFICÁCIA NA REMOÇÃO DO BIOFILME, FRASCO COM 5 LITROS . Detergente Multienzimático, com 6 enzimas (Peptidases, glicosidases, estearases) (estabilidade comprovada das enzimas -- ECE), com alta eficácia na remoção do Biofilme, frasco com 5 litros.	50	FR	83,53	4.176,50
228	ATADURA DE CREPE 06CM X1,80M, COM 13 FIOS, COMPOSTA POR 94% A 100% FIOS DE ALGODAO, PODENDO CONTER AINDA 5% FIOS DE POLIESTER E 1% FIO DE ELASTANO. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. ATADURA DE CREPE 06CM X1,80M, COM 13 FIOS, COMPOSTA POR 94% A 100% FIOS DE ALGODAO, PODENDO CONTER AINDA 5% FIOS DE POLIESTER E 1% FIO DE ELASTANO. embalagem com 12 unidades.	200	EMB	6,09	1.218,00
229	ATADURA DE CREPE 10CMX1,80CM, COM 13 FIOS, COMPOSTA POR 94 A 100% FIOS DE ALGODAO, PODENDO CONTER AINDA 5% FIOS DE POLIESTER E 1% FIO DE ELASTANO. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. ATADURA DE CREPE 10CMX1,80CM, COM 13 FIOS, COMPOSTA POR 94 A 100% FIOS DE ALGODAO, PODENDO CONTER AINDA 5% FIOS DE POLIESTER E 1% FIO DE ELASTANO. embalagem com 12 unidades.	200	EMB	7,93	1.586,00
230	ATADURA DE CREPE 15CMX1,80M, COM 13 FIOS, COMPOSTA POR 94 % A 100% FIOS DE ALGODAO, PODENDO CONTER AINDA 5% FIOS DE POLIESTER E 1% FIOS DE ELASTANO. COM REGISTRO ANVISA. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. ATADURA DE CREPE 15CMX1,80M, COM 13 FIOS, COMPOSTA POR 94 % A 100% FIOS DE ALGODAO, PODENDO CONTER AINDA 5% FIOS DE POLIESTER E 1% FIOS DE ELASTANO. Com registro ANVISA. embalagem com 12 unidades.	200	EMB	11,75	2.350,00
231	ATADURA DE CREPE 20CM X 1,80M, COM 13 FIOS, COMPOSTA POR 94% A 100% FIOS DE ALGODAO, PODENDO CONTER AINDA 5% FIOS DE POLIESTER E 1% FIOS DE ELASTANO. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. ATADURA DE CREPE 20CM X 1,80M, COM 13 FIOS, COMPOSTA POR 94% A 100% FIOS DE ALGODAO, PODENDO CONTER AINDA 5% FIOS DE POLIESTER E 1% FIOS DE ELASTANO. embalagem com	200	EMB	10,93	2.186,00



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	12 unidades.				
232	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS PEDIÁTRICO, DISPOSITIVO PARA INSTILAÇÃO DE OXIGÊNIO OU AR COMPRIDO ATRAVÉS DE INTRODUTORES NASAIS DO PACIENTE PROMOVENDO A ELEVAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO OU DE AR NA ÁRVORE TRAQUEOBRÔNQUICO ALVEOLAR PROPORCIONANDO ELEVAÇÃO DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE CIRCULANTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA, ESTERILIZADO, P.V.C. ATÓXICO SILICONADO, ESTÉRIL. CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS PEDIÁTRICO, Dispositivo para instilação de oxigênio ou ar comprido através de introdutores nasais do paciente promovendo a elevação da concentração de oxigênio ou de ar na árvore traqueobrônquico alveolar proporcionando elevação da saturação de oxigênio no sangue circulante. embalado individualmente em embalagem plástica, esterilizado, P.V.C. Atóxico Siliconado, Estéril.	20	UNID.	2,42	48,40
233	FIO PARA SUTURA CATGUT CROMADO 2- 0 COM AGULHA CÍLINDRICA DE 2,0CM 3/8 Fio para sutura catgut cromado 2- 0 com agulha cilíndrica de 2,0cm 3/8	1	CAIXA	193,45	193,45
234	COLAR CERVICAL PARA RESGATE, INFANTIL, COMPOSIÇÃO: POLIETILENO, EVA, VELCRO E BOTÕES DE NYLON; NÃO ESTÉRIL; DIMENSÕES APROXIMADAS: CIRCUNFERÊNCIA: 43CM, ALTURA ANTERIOR: 8,00CM, ALTURA POSTERIOR: 12,50CM. REGISTRO NA ANVISA. COLAR CERVICAL PARA RESGATE, infantil, Composição: polietileno, EVA, velcro e botões de nylon; Não estéril; Dimensões aproximadas: Circunferência: 43cm, Altura Anterior: 8,00cm, Altura Posterior: 12,50cm. REGISTRO NA ANVISA.	10	unid	26,70	267,00

3. CONSIDERAÇÕES GERAIS

3.1. Os materiais deverão estar de acordo com as especificações que se seguem, dentro das normas pertinentes e obedecendo aos detalhes fornecidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE TRABIJU, doravante denominada CONTRATANTE;

3.2. Os materiais deverão apresentar prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses contados a partir do faturamento, salvo produtos que comprovadamente possuam data de validade total inferior a 06 (seis) meses;

3.3. Os materiais serão fiscalizados por técnicos especializados pertencentes à PREFEITURA MUNICIPAL DE TRABIJU, que serão doravante denominados como Fiscalização;

3.4. Os materiais serão entregues parceladamente, em conformidade com as Autorizações de Fornecimento emitidas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE TRABIJU, que deverá constar o tipo e a quantidade do medicamento a ser entregue;

3.5. Os materiais entregues deverão conter todas as informações necessárias à perfeita caracterização dos mesmos, em Língua Portuguesa, como marca, procedência, e demais especificações necessárias para a perfeita caracterização dos materiais;

3.6. Os materiais deverão ser entregues na Unidade Básica de Saúde “Manoel Morales”, situada na Avenida 27 de Dezembro nº 300, nesta cidade de Trabiju, no horário das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos. Em caso de necessidade, poderão ser indicados outros locais de entrega, a critério da Administração;

3.7. Os produtos deverão estar de acordo com as normas sanitárias exigidas pela legislação específica e, se constado irregularidades quanto à procedência não serão recebidos, cabendo ao DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE acionar os meios legais cabíveis;

3.8. Os materiais deverão ser entregues em embalagens originais e conter todas as informações necessárias a perfeita caracterização dos mesmos, em língua portuguesa, como composição, peso, fabricante, lote, data de fabricação e data de vencimento, número de registro emitido pela ANVISA e demais especificações necessárias para a perfeita caracterização dos medicamentos;

3.9. Na falta do produto estabelecido na programação, cabe ao fornecedor comunicar à Administração do Município de Trabiju, por escrito, por telefone ou e-mail, a falta e o motivo, **até às 8:00 horas do dia anterior ao da entrega** dos medicamentos.



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

3.10. A empresa vencedora deverá se comprometer a substituir ou repor o produto, quando:

- houver na entrega embalagens danificadas, defeituosas ou inadequadas, que exponham o material à deterioração;

- O produto não atender às especificações deste edital;

- O produto apresentar qualquer alteração antes do vencimento (validade).

3.11. Em caso de troca do produto, todos os custos de armazenagem que incluem carga, descarga e movimentação de estoque relativo ao período, deverão ser pagos pelo fornecedor.

3.12. O acondicionamento e transporte dos produtos devem ser feito dentro do preconizado para os produtos e devidamente protegidos do pó e variações de temperatura.

4. ENTREGA DOS PRODUTOS

4.1. Os materiais serão fornecidos **PARCELADAMENTE**, sem quantidade mínima exigida, sendo expedidas requisições periódicas escritas, quanto forem necessárias para atendimento da Administração Municipal diretamente ao Setor de Compras que emitirá a Ordem de Fornecimento e/ou Nota de Empenho diretamente às Adjudicatárias.

4.2. Além da entrega no local designado, deverá a licitante vencedora também descarregar e armazenar os materiais em local indicado por servidor, comprometendo-se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.

4.3. Os materiais deverão ser entregues em embalagens originais e conter todas as informações necessárias à perfeita caracterização dos mesmos, em língua portuguesa, como composição, peso, fabricante, lote, data de fabricação e data de vencimento, número de registro emitido pela ANVISA e demais especificações necessárias para a perfeita caracterização dos materiais.

4.4. Os materiais a serem fornecidos deverão estar com **data de validade de no mínimo 06 (seis) meses** contados a partir do faturamento, salvo produtos que comprovadamente possuam data de validade total inferior a 06 (seis) meses.

4.5. **Local:** A empresa fornecedora deverá entregar os materiais Unidade Básica de Saúde “Manoel Morales”, situada na Avenida 27 de Dezembro nº 300, nesta cidade de Trabiju - SP,

4.6. **Horário:** das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min, em dias úteis, sem quantidade mínima e em veículo próprio para esse fim.

4.7. **Programação:** conforme necessidade da Unidade consumidora.

4.8. **Prazo:** o máximo para o licitante vencedor efetuar as entregas nos locais determinados será de **10 (dez) dias** após o recebimento da Autorização de Fornecimento.

4.9. As entregas não deverão ultrapassar o dia e horário informados nas programações, incidindo em cancelamento automático se não cumpridos, sujeitando à empresa fornecedora as penalidades cabíveis.

4.10. Fica reservada à Administração do Município de Trabiju, o direito de alterar a programação até 24 (vinte quatro) horas antes do prazo de entrega dos materiais, nas datas estipuladas na programação.

4.11. Na falta do medicamento estabelecido na programação, cabe ao fornecedor comunicar à Administração do Município de Trabiju, por escrito, por telefone ou e-mail, a falta e o motivo, **até às 8:00 horas do dia anterior ao da entrega** dos materiais.

5. REPOSIÇÃO DO MATERIAL

5.1. A empresa licitante ou fabricante deverá se comprometer a substituir ou repor o produto, quando:

- houver na entrega embalagens danificadas, defeituosas ou inadequadas, que exponham o material à deterioração;

- O medicamento não atender às especificações deste edital;

- O medicamento apresentar qualquer alteração antes do vencimento (validade).

5.2. Em caso de troca do medicamento, todos os custos de armazenagem que incluem carga, descarga e movimentação de estoque relativo ao período, deverão ser pagos pelo fornecedor.

6. TRANSPORTE

6.1. O acondicionamento e transporte dos produtos devem ser feito dentro do preconizado para os produtos e devidamente protegidos do pó e variações de temperatura.

6.2. Em caso de produtos termolábeis, a embalagem e os controles devem ser apropriados para garantir a integridade do produto, de acordo com a Portaria SVS/MS n.º. 329/99, (Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde).



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

7. DECLARAR MARCA DOS PRODUTOS

7.1. A empresa detentora deverá entregar, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, a **mesma marca dos produtos apresentados na proposta.**

8. GESTOR/FISCALIZAÇÃO

8.1. Será designado como gestor da Ata de Registro de Preços o Sr. WILLIAN ADEMIR LETICE para efetuar a fiscalização do fornecimento a qualquer instante, solicitando à DETENTORA DA ATA, sempre que entender conveniente, informações do seu andamento, devendo esta prestar os esclarecimentos solicitados, bem como comunicar ao MUNICÍPIO quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar o bom cumprimento do presente termo.

Trabiju, 13 de setembro de 2021.

GIOVANI FERRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

DECLARAÇÃO

REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00X/2021.

A empresa: _____ (razão social), devidamente inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº. _____ com sede na _____ (endereço completo), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, para cumprimento do previsto no inciso VII do artigo 4º da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e para os fins de cumprimento do exigido no **Pregão Presencial nº. 00X/2021, DECLARA** que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital do Pregão Presencial em epígrafe e seus anexos, estando ciente de todos os seus termos.

_____, ____ de _____ de 20____.

Assinatura do representante legal

NOME: _____
R. G. nº. _____
CARGO / FUNÇÃO: _____

OBS.: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, separadamente e antes dos envelopes de Proposta Comercial e de Habilitação, exigidos nesta licitação.



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

ANEXO III FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO

REF. PREGÃO PRESENCIAL nº. 00X/2021.

JUNTAMENTE COM A PROPOSTA ESCRITA, DEVERÁ SER APRESENTADA, OBRIGATORIAMENTE, A PROPOSTA EM MEIO DIGITAL (PENDRIVE, CD OU DVD), A QUAL DEVERÁ SER GERADA PELA UTILIZAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS FORNECIDOS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO MEDIANTE SUA SOLICITAÇÃO PELO E-MAIL LICITACAO@TRABIJU.SP.GOV.BR

A empresa: _____ (razão social), devidamente inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº. _____ com sede na _____ (endereço completo), Telefone n.º _____, e-mail _____, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, vem apresentar a seguinte PROPOSTA COMERCIAL:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	UNID.	MARCA	VALOR UN.	VALOR TOTAL
1	ABAIXADOR DE LÍNGUA (ESPÁTULA DE MADEIRA), DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL LISO, SUPERFÍCIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, ESPESSURA E LARGURA UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 14 CM DE COMPRIMENTO; 1,4 CM DE LARGURA; 0,5 MM DE ESPESSURA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES Abaixador de língua (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente: 14 cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5 mm de espessura. Embalagem com 100 unidades	40	PCT			
2	ADAPTADOR VACUTAINER AMARELO, CX C/25 UNIDADES. Adaptador Vacutainer Amarelo, caixa com 25 unidades.	1	CX.			
3	ADESIVO PARA FIXAÇÃO DE DISPOSITIVOS INTRAVENOSOS, CATETERES PERIFÉRICOS, COMPOSTO POR FILME DE POLIURETANO, TRANSPARENTE, HIPOALERGÊNICO, QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO ACESSO VENOSO (IV FIX), TAMANHO 5 CM X 5,7 CM, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES Adesivo para fixação de dispositivos intravenosos, cateteres periféricos, composto por filme de poliuretano, transparente, hipoalergênico, que permite a visualização do acesso venoso (IV Fix), tamanho 5 cm x 5,7 cm, embalagem com 100 unidades	3	CX.			
4	ÁGUA DESTILADA, FRASCO AMPOLA COM 10ML, CX C/200 UNIDADES Água destilada, frasco ampola com 10mL, caixa com 200 unidades	15	CX.			
5	ÁGUA DESTILADA, FR C/1000ML Água Destilada, frasco com 1000mL	200	FR			
6	ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES, FR C/ 1000ML Água Oxigenada 10 volumes, frasco com 1000mL	100	FR			
7	AGULHA 13 X 4,5, CÂNULA SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, COM CORTE A LASER, CANHÃO COLORIDO PROTETOR PLÁSTICO. CX C/ 100 UNIDADES. AGULHA 13 X 4,5, CÂNULA SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, COM CORTE A LASER, CANHÃO COLORIDO PROTETOR PLÁSTICO. CX C/ 100 UNIDADES.	15	CX.			
8	AGULHA 20 X 0,55, CÂNULA SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, COM CORTE A LASER, CANHÃO COLORIDO PROTETOR PLÁSTICO. CX C/ 100 UNIDADES. AGULHA 20 X 0,55, CÂNULA SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO,	20	CX.			



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	COM CORTE A LASER, CANHÃO COLORIDO PROTETOR PLÁSTICO. CX C/ 100 UNIDADES.					
9	AGULHA 25 X 0,70, CÂNULA SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, COM CORTE A LASER, CANHÃO COLORIDO PROTETOR PLÁSTICO. CX C/ 100 UNIDADES. AGULHA 25 X 0,70, CÂNULA SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, COM CORTE A LASER, CANHÃO COLORIDO PROTETOR PLÁSTICO. CX C/ 100 UNIDADES.	20	CX.			
10	AGULHA 30 X 0,70, CÂNULA SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, COM CORTE A LASER, CANHÃO COLORIDO PROTETOR PLÁSTICO. CX C/ 100 UNIDADES. Agulha 30 x 0,70, Cânula siliconizada, Bisel trifacetado, com corte a laser, canhão colorido Protetor plástico. Caixa com 100 unidades.	30	CX.			
11	AGULHA 30 X 0,80, CÂNULA SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, COM CORTE A LASER, CANHÃO COLORIDO PROTETOR PLÁSTICO. CX C/ 100 UNIDADES. Agulha 30 x 0,80, Cânula siliconizada, Bisel trifacetado, com corte a laser, canhão colorido Protetor plástico. Caixa com 100 unidades.	20	CX.			
12	AGULHA 40 X 1,20 - CX C/ 100 UNIDADES Agulha 40 x 1,20 caixa com 100 unidades.	50	CX.			
13	AGULHA PARA COLETA MULTIPLA VACUTAINER 21 G (25 X 0,8MM) PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, SILICONIZADA E TRIFACETADA COM CORTE A LASER, COMPATÍVEIS COM O SISTEMA VACUTAINER, CAIXA COM 100 AGULHAS PARA COLETA MÚLTIPLA. Agulha para coleta multipla Vacutainer 21 G (25 x 0,8mm) para coleta de sangue a vácuo, siliconizada e trifacetada com corte a laser, compatíveis com o sistema Vacutainer, caixa com 100 agulhas para coleta múltipla.	15	CX.			
14	AGULHA PARA COLETA MULTIPLA VACUTAINER 22G1 (25 X 0,7MM), COLETA DE SANGUE A VÁCUO, SILICONIZADA E TRIFACETADA COM CORTE A LASER, COMPATÍVEIS COM O SISTEMA VACUTAINER, CAIXA COM 100 AGULHAS PARA COLETA MÚLTIPLA. Agulha para coleta multipla Vacutainer 22G1 (25 x 0,7mm), coleta de sangue a vácuo, siliconizada e trifacetada com corte a laser, compatíveis com o sistema Vacutainer, caixa com 100 agulhas para coleta múltipla.	15	CX.			
15	ÁLCOOL 70%, EM GEL, FORMULA ORIGINAL COM CARBOPOL, FRASCO COM 1LITRO. ÁLCOOL 70%, EM GEL, FORMULA ORIGINAL COM CARBOPOL, FRASCO COM 1LITRO.	1000	FR			
16	ALCOOL 70%, EM GEL, FORMULA ORIGINAL COM CARBOPOL, FRASCO COM 4 OU 5 LITROS. ALCOOL 70%, EM GEL, FORMULA ORIGINAL COM CARBOPOL, FRASCO COM 4 OU 5 LITROS.	500	FR			
17	ÁLCOOL 70%, LIQUIDO, FRASCO COM 1 LITRO, INDICADO PARA A DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS, ARTIGOS NÃO CRÍTICOS E ANTISSEPSIA DE MÃOS. Álcool 70%, liquido, frasco com 1 litro, indicado para a desinfecção de superfícies fixas, artigos não críticos e antissepsia de mãos.	1500	FR			
18	ALGODÃO HIDROFILO - PACOTE 500G Algodão Hidrofilo - pacote 500g	50	PCT			
19	ALMOTOLIA DE 250ML, TRANSLUCIDA, COM BICO CURVO EM POLIPROPILENO. ALMOTOLIA DE 250ML, TRANSLUCIDA, COM BICO CURVO EM POLIPROPILENO.	10	UND			
20	ALMOTOLIA DE 250ML, TRANSLUCIDA, BICO RETO EM POLIPROPILENO. ALMOTOLIA DE 250ML, TRANSLUCIDA, BICO RETO EM POLIPROPILENO.	100	UNID			
21	AVENTAL MANGA LONGA, DESCARTAVEL, EM TNT, 40G, FECHAMENTO EM TIRAS, NAO ESTERIL. TAMANHO G AVENTAL MANGA LONGA, DESCARTAVEL, EM TNT, 40G, FECHAMENTO EM TIRAS, NAO ESTERIL. TAMANHO G.	1000	unid			



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

22	AVENTAL MANGA LONGA, DESCARTAVEL, EM TNT, 40G, FECHAMENTO EM TIRAS, NAO ESTERIL. TAMANHO M	1000	UNID,			
	AVENTAL MANGA LONGA, DESCARTAVEL, EM TNT, 40G, FECHAMENTO EM TIRAS, NAO ESTERIL. TAMANHO M					
23	AVENTAL MANGA LONGA, DESCARTAVEL, EM TNT, 40G, FECHAMENTO EM TIRAS, NAO ESTERIL. TAMANHO P	1000	UNID,			
	AVENTAL MANGA LONGA, DESCARTAVEL, EM TNT, 40G, FECHAMENTO EM TIRAS, NAO ESTERIL. TAMANHO P					
24	BACIA REDONDA DE LAVAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL 08 X 4CM.	10	UNID			
	BACIA REDONDA DE LAVAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL 08 X 4CM.					
25	BACIA REDONDA DE LAVAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL 40 X 8,5CM	10	UNID			
	BACIA REDONDA DE LAVAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL 40 X 8,5CM.					
26	BANDEJA RETANGULAR LISA EM AÇO INOXIDÁVEL 22 X 12 X 1,5CM	10	UND			
	Bandeja retangular lisa em aço inoxidável 22 x 12 x 1,5cm					
27	BOLSA COLETORA DE URINA, SISTEMA FECHADO COM CAPACIDADE PARA 2000ML.	300	UN			
	Bolsa coletora sistema fechado p/ urina com capacidade para 2000ml, frente transparente com escala de volume impressa de forma legível, parte de trás leitosa facilitando leitura e visualização do aspecto da urina, suporte de fixação com haste rígida (tipo cabide), e alça cordão com 40cm, tubo de PSV com 110cm, transparente, atoxico, flexível, isento de dobras com pinça corta fluxo. Membrana de látex, alto vedante, conector universal com ajustes para sondas visicais, com tampa protetora toxica, apirogenica, descartável. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e esterilizado em oxido de etileno. Com registro ANVISA.					
28	CAIXA TÉRMICA 12 LITROS, COM TERMÔMETRO DIGITAL ACOPLADO	10	UND			
	Caixa térmica 12 litros, com termômetro digital acoplado					
29	CAIXA TÉRMICA 8 LITROS, COM TERMÔMETRO DIGITAL ACOPLADO	10	UND			
	Caixa térmica 8 litros, com termômetro digital acoplado					
30	CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL EM NÃO-TECIDO TAMANHO 50X50CM AZUL COM FENESTRA DE 10 CM. (L.I.A-LAMINADO IMPERMEÁVEL ABSORVENTE)	200	UND			
	Campo Cirúrgico Estéril em Não-Tecido tamanho 50X50cm Azul com Fenestra DE 10CM (L.I.A-Laminado Impermeável Absorvente).					
31	CAMPO CIRURGICO PARA MESA AUXILIAR, IMPERMEAVEL, ABSORVIVEL, ESTERIL, TAMANHO 1,00X1,40CM. CONFECCIONADO COM 100% POLIPROPILENO, PROCESSO SMMS, COM LADO LAMINADO E OUTRO ABSORVENTE, IMPEDINDO QUE ESCORRA QUANDO EM CONTATO COM LIQUIDOS, FLUIDOS CORPORAIS OU PRODUTOS QUIMICOS, NA COR AZUL, ATOXICO E HIPOALERGENICO.	200	UND			
	CAMPO CIRURGICO PARA MESA AUXILIAR, IMPERMEAVEL, ABSORVIVEL, ESTERIL, TAMANHO 1,00X1,40CM. CONFECCIONADO COM 100% POLIPROPILENO, PROCESSO SMMS, COM LADO LAMINADO E OUTRO ABSORVENTE, IMPEDINDO QUE ESCORRA QUANDO EM CONTATO COM LIQUIDOS, FLUIDOS CORPORAIS OU PRODUTOS QUIMICOS, NA COR AZUL, ATOXICO E HIPOALERGENICO.					
32	CATETER OXIGÊNIO NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO, P.V.C., ATÓXICO SILICONADO, ESTÉRIL, DISPOSITIVO PARA INSUFLAR OXIGÊNIO OU AR ATRAVÉS DE INDUTORES NAsAIS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA.	1000	UND			
	CATETER OXIGÊNIO NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO, P.V.C., ATÓXICO SILICONADO, ESTÉRIL, DISPOSITIVO PARA INSUFLAR OXIGÊNIO OU AR ATRAVÉS DE INDUTORES NAsAIS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA.					
33	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO ANGIOCATH 14G, INTEGRAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA AUTO-ACIONÁVEL, AGULHA	1	CX.			



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CATETER (OU CÂNULA) EM BIOMATERIAL VIALON™ ((A FIM DE EVITAR FLEBITE). CAIXA COM 50 UNIDADES. Cateter Periférico Intravenoso Angiocath 14G, integral com dispositivo de segurança auto-acionável, Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, Cateter (ou cânula) em biomaterial Vialon™ ((a fim de evitar flebite). caixa com 50 unidades.					
34	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO ANGIOCATH 16G, INTEGRAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA AUTO-ACIONÁVEL, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CATETER (OU CÂNULA) EM BIOMATERIAL VIALON™ ((A FIM DE EVITAR FLEBITE). CAIXA COM 50 UNIDADES. Cateter Periférico Intravenoso Angiocath 16G, integral com dispositivo de segurança auto-acionável, Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, Cateter (ou cânula) em biomaterial Vialon™ ((a fim de evitar flebite). caixa com 50 unidades.	1	CX.			
35	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO ANGIOCATH 18G, INTEGRAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA AUTO-ACIONÁVEL, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CATETER (OU CÂNULA) EM BIOMATERIAL VIALON™ (A FIM DE EVITAR FLEBITE). CAIXA COM 50 UNIDADES. Cateter Periférico Intravenoso Angiocath 18G, integral com dispositivo de segurança auto-acionável, Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, Cateter (ou cânula) em biomaterial Vialon™ (a fim de evitar flebite). caixa com 50 unidades.	1	CX.			
36	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO ANGIOCATH 20G, INTEGRAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA AUTO-ACIONÁVEL, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CATETER (OU CÂNULA) EM BIOMATERIAL VIALON™ (A FIM DE EVITAR FLEBITE). CAIXA COM 50 UNIDADES. Cateter Periférico Intravenoso Angiocath 20G, integral com dispositivo de segurança auto-acionável, Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, Cateter (ou cânula) em biomaterial Vialon™ (a fim de evitar flebite). caixa com 50 unidades.	2	CX.			
37	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO ANGIOCATH 22G, INTEGRAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA AUTO-ACIONÁVEL, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CATETER (OU CÂNULA) EM BIOMATERIAL VIALON™ ((A FIM DE EVITAR FLEBITE). CAIXA COM 50 UNIDADES. Cateter Periférico Intravenoso Angiocath 22G, integral com dispositivo de segurança auto-acionável, Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, Cateter (ou cânula) em biomaterial Vialon™ ((a fim de evitar flebite). caixa com 50 unidades.	5	CX.			
38	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO ANGIOCATH 24G, INTEGRAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA AUTO-ACIONÁVEL, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CATETER (OU CÂNULA) EM BIOMATERIAL VIALON™ ((A FIM DE EVITAR FLEBITE). CAIXA COM 50 UNIDADES Cateter Periférico Intravenoso Angiocath 24G, integral com dispositivo de segurança auto-acionável, Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, Cateter (ou cânula) em biomaterial Vialon™ ((a fim de evitar flebite). caixa com 50 unidades	5	CX.			
39	CLOREXIDINA 0,5%, SOLUÇÃO ALCÓOLICA, FRASCO COM 1 L Clorhexidina 0,5%, solução alcóolica, frasco com 1 L	100	FR			
40	CLOREXIDINA 2%, SOLUÇÃO AQUOSA, FRASCO COM 1L Clorhexidina 2%, solução aquosa, frasco com 1L	100	FR			
41	CLOREXIDINA 2%, SOLUÇÃO TÓPICA, FRASCO COM 1L Clorhexidina 2%, solução tópica, frasco com 1L	300	FR			
42	COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL (POR RADIAÇÃO IONIZANTE), TRANSPARENTE, CAPACIDADE 80 ML - TAMPA VERMELHA COM ROSCA PARA VEDAÇÃO SEGURA, COM PÁ. EMBALAGEM COM 500 UNIDADES	2000	EMB			



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	Coletor universal estéril (por radiação ionizante), Transparente, capacidade 80 mL - tampa vermelha com rosca para vedação segura, com pá. Embalagem com 500 unidades					
43	COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL, FIOS 100% ALGODÃO, ALVEJADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS, NÃO SOLTAM FIAPOS, POIS POSSUEM ACABAMENTO LATERAL EM TODA A SUA EXTENSÃO, COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, CONFECCIONADA COM 13 FIOS, TAMANHO NOMINAL: APROXIMADAMENTE DE 7,5 X 7,5 CM, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL, Fios 100% algodão, alvejadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos, não soltam fiapos, pois possuem acabamento lateral em toda a sua extensão, compressa de gaze hidrófila, confeccionada com 13 fios, tamanho nominal: aproximadamente de 7,5 x 7,5 cm, embalagem com 10 unidades. REGISTRO NA ANVISA.	4000	UND			
44	COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL, COM FIOS 100% ALGODÃO, ALVEJADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS, TAMANHO 7,5X7,5CM, NÃO SOLTAM FIAPOS, POIS POSSUEM ACABAMENTO LATERAL EM TODA A SUA EXTENSÃO, 5 DOBRAS, 13 FIOS. REGISTRO ANVISA, PACOTE COM 500 UNIDADES. Compressa de Gaze NÃO estéril, com Fios 100% algodão, alvejadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos, tamanho 7,5x7,5cm, não soltam fiapos, pois possuem acabamento lateral em toda a sua extensão, 5 dobras, 13 Fios. Registro Anvisa, pacote com 500 unidades.	20	PCT			
45	CUBA REDONDA EM AÇO INOXIDÁVEL 8 X 4CM Cuba redonda em aço inoxidável 8 x 4cm	20	UND			
46	CUBA RIM EM AÇO INOXIDÁVEL 26X12CM, CAPACIDADE DE 700ML Cuba Rim em aço inoxidável 26x12cm, capacidade de 700mL	10	UND			
47	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERIL, CONSTITUIDA POR UMA CAMADA DE PAPEL ABSORVENTE, RECOBERTA POR DUAS MANTAS DE ALGODAO HIDROFILO, COM ENVOLTORIO DE TECIDO DE GAZE 13 FIOS. TAMANHO 10X15CM. COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERIL, CONSTITUIDA POR UMA CAMADA DE PAPEL ABSORVENTE, RECOBERTA POR DUAS MANTAS DE ALGODAO HIDROFILO, COM ENVOLTORIO DE TECIDO DE GAZE 13 FIOS. TAMANHO 10X15CM.	200	UNI.			
48	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERIL, CONSTITUIDA POR UMA CAMADA ABSORVENTE REBOBERTA POR DUAS MANTAS DE ALGODAO HIDROFILO, COM ENVOLTORIO DE TECIDO DE GAZE 13 FIOS. TAMANHO 15X30CM. COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERIL, CONSTITUIDA POR UMA CAMADA ABSORVENTE REBOBERTA POR DUAS MANTAS DE ALGODAO HIDROFILO, COM ENVOLTORIO DE TECIDO DE GAZE 13 FIOS. TAMANHO 15X30CM.	100	UNI.			
49	CURATIVO ANTISSEPTICO, BANDAGEM PÓS COLETA COM 500 UNIDADES Curativo antisséptico, bandagem pós coleta com 500 unidades	40	CX.			
50	CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, 10CM X 10CM, ESTÉRIL. Curativo de Alginato de Cálcio e Sódio, 10cm x 10cm, estéril.	10	UND			
51	CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA PLUS 10CM X 10CM (RECORTÁVEL), COMPOSTO DE TECIDO DE CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA PENSADO POR DUAS CAMADAS DE RAYON/NYLON Curativo de Carvão Ativado com Prata Plus 10cm x 10cm (recortável), composto de tecido de carvão ativado impregnado com prata prensado por duas camadas de rayon/nylon	10	UND			
52	CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA, 10,5CM X 10,5CM, COBERTURA ANTIMICROBIANA DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA	10	UND			



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	CONCEBIDA PARA PROTEGER A FERIDA CONTRA A INFECÇÃO, ENQUANTO ELIMINA O ODOR. Curativo de Carvão ativado com prata, 10,5cm x 10,5cm, cobertura antimicrobiana de carvão ativado com prata concebida para proteger a ferida contra a infecção, enquanto elimina o odor.					
53	CURATIVO HIDROCOLÓIDE DUODERM CGF ESTÉRIL 10CM X 10CM Curativo Hidrocolóide DuoDerm CGF Estéril 10cm x 10cm	10	UND			
54	CURATIVO HIDROCOLÓIDE DUODERM CGF ESTÉRIL 20CM X 20CM Curativo Hidrocolóide DuoDerm CGF Estéril 20cm x 20cm	20	UND			
55	DISPOSITIVO PARA TRANSFERÊNCIAS DE SOLUÇÕES (TRANSOFIX). DISPOSITIVO PARA MISTURA OU RECONSTITUIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FRASCOS SEM CONTATO COM O AMBIENTE EXTERNO. COM ENCAIXE PERFEITO EM TAMPAS DE BORRACHA DE 6,3 MM OU FRASCOS/BOLSA PARA INFUSÃO. Dispositivo para Transferências de soluções (Transofix). Dispositivo para mistura ou reconstituição de medicamentos em frascos sem contato com o ambiente externo. Com encaixe perfeito em tampas de borracha de 6,3 mm ou frascos/bolsa para infusão.	300	UND			
56	ELETRODOS COM GEL ADESIVO CONDUTIVO DESCARTÁVEL PARA MONITORAÇÃO GERAL E PARA DIAGNOSTICO. ADULTO, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. Eletrodos com gel adesivo condutivo descartável para monitoração geral e para diagnostico. Adulto, embalagem com 50 unidades.	60	EMB			
57	ELETRODOS COM GEL ADESIVO CONDUTIVO DESCARTÁVEL PARA MONITORAÇÃO GERAL E PARA DIAGNOSTICO. INFANTIL, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES Eletrodos com gel adesivo condutivo descartável para monitoração geral e para diagnostico. Infantil, embalagem com 50 unidades	20	EMB			
58	EQUIPO MACROGOTAS FLEXÍVEL COMPLETO. DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA, COM CÂMERA DE GOTEJAMENTO MACROGOTAS (20 GOTAS/ML), PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA, PINÇA ROLETE REGULADOR DE FLUXO, CONECTOR FÊMEA TIPO LUER SLIP, TUBO EXTENSOR EM PVC DE 150 CM, ATÓXICO, LIVRE DE LÁTEX, ESTÉRIL. Equipo macrogotas flexível Completo. Dispositivo para infusão intravenosa, com câmera de gotejamento macrogotas (20 gotas/ml), ponta perfurante com tampa protetora, pinça rolete regulador de fluxo, conector fêmea tipo luer slip, tubo extensor em PVC de 150 cm, atóxico, livre de látex, estéril.	5000	UND			
59	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM CONECTOR SLIP, CAMARA DE GOTEJAMENTO E MACRO FLEXÍVEL, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, 1,2M DE COMPRIMENTO, TUBO DE PVC, CONECTOR DE PVC, TAMPA DO CONECTOR DE PVC, CÂMARA DE PVC, PONTA PERFURANTE ADAPTÁVEL COM FACILIDADE E SEGURANÇA EM QUALQUER TIPO DE FRASCO/AMPOLA/BOLSA E CONTENDO PROTETOR. Equipo para nutrição enteral com conector slip, camara de gotejamento e macro flexível, estéril e descartável, 1,2m de comprimento, tubo de PVC, Conector de PVC, Tampa do conector de PVC, Câmara de PVC, ponta perfurante adaptável com facilidade e segurança em qualquer tipo de frasco/ampola/bolsa e contendo protetor.	500	UND			
60	ESCOVA CERVICAL DESCARTAVEL PARA COLETA DO MATERIAL ENDOCERVICAL, CABO EM POLIESTIRENO, COM EIXO SUSTENTÁVEL EM AÇO INOXIDÁVEL; MICROCERDAS EM NYLON. REGISTRO ANVISA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Escova cervical descartavel para coleta do material endocervical, cabo em Poliestireno, com eixo sustentável em aço inoxidável; Microcerdas em Nylon. Registro ANVISA. Embalagem com 100 unidades.	10	EMB			
61	ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO- COMPOSTO DE :BRAÇADEIRA EM NYLON RESISTENTE, MANÔMETRO DE 0 A 300 MMHG COM ANEL DE PROTEÇÃO AFERIDO PELO CONTROLE DE QUALIDADE CBEMED E COM SELO DE VERIFICAÇÃO INICIAL INDIVIDUAL PELO INMETRO;	50	UND			



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	<p>NYLON, VELCRO, TUBOS E PERA, TODOS NA MESMA COR PADRONIZANDO O DESIGN; FECHO EM VELCRO/METAL, MELHOR TRAVAMENTO NO BRAÇO E NÃO SOLTA AO INFLAR; PERA EM PVC, COM ACABAMENTO LISO PARA MELHOR DESINFECÇÃO E ANEL, COM ACABAMENTO CROMADO; VALVÚLA PRECISA E EXCLUSIVA EM METAL CROMADO FACILITANDO O USO E PROTEGIDA CONTRA O VAZAMENTO DE AR; MANGUITO E TUBOS EM PVC, TESTADOS PELO CONTROLE DE QUALIDADE CBEMED; TUBOS LISOS PARA FACILITAR A DESINFECÇÃO. FECHAMENTO: VELCRO / METAL; MEDIDAS BRAÇADEIRA ADULTO: 51,0 X 14,0CM.; COM REGISTRO NA ANVISA</p> <p>Esfignomanômetro Adulto- composto de :Braçadeira em nylon resistente, Manômetro de 0 a 300 mmHg com anel de proteção aferido pelo Controle de Qualidade CBEMED e com selo de verificação inicial individual pelo INMETRO; Nylon, velcro, tubos e pera, todos na mesma cor padronizando o design; Fecho em velcro/metal, Melhor travamento no braço e não solta ao inflar; Pera em PVC, com acabamento liso para melhor desinfecção e anel com acabamento cromado; Valvula precisa e exclusiva em metal cromado facilitando o uso e protegida contra o vazamento de ar; Manguito e tubos em PVC, testados pelo Controle de Qualidade CBEMED; Tubos lisos para facilitar a desinfecção. Fechamento: VELCRO / METAL; Medidas Braçadeira Adulto: 51,0 x 14,0cm.; com registro na Anvisa</p>					
62	<p>FITA MICROPORE COR BRANCA A UNIDADE TAMANHO 25 MM X 10 M, TECIDO-NÃO-TECIDO À BASE DE POLIÉSTER E CELULOSE, COM UMA DAS FACES TRATADAS E A OUTRA RECOBERTA COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO.</p> <p>FITA MICROPORE COR BRANCA A UNIDADE TAMANHO 25 MM X 10 M, Tecido-não-tecido à base de poliéster e celulose, com uma das faces tratadas e a outra recoberta com adesivo acrílico hipoalergênico.</p>	200	UND			
63	<p>FITA MICROPORE COR BRANCA A UNIDADE TAMANHO 50 MM X 10 M, TECIDO-NÃO-TECIDO À BASE DE POLIÉSTER E CELULOSE, COM UMA DAS FACES TRATADAS E A OUTRA RECOBERTA COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO.</p> <p>FITA MICROPORE COR BRANCA A UNIDADE TAMANHO 50 MM X 10 M, Tecido-não-tecido à base de poliéster e celulose, com uma das faces tratadas e a outra recoberta com adesivo acrílico hipoalergênico.</p>	200	UN			
64	<p>ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL DE TECIDO 100% ALGODÃO, 10CMX4,5M, COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE. NELE É APLICADO MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. FÁCIL DE RASGAR E DE EXCELENTE FLEXIBILIDADE. COM REGISTRO ANVISA.</p> <p>Espadrapo impermeável de tecido 100% algodão, 10cmx4,5m, com resina acrílica impermeabilizante. Nele é aplicado massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade.</p> <p>Com registro ANVISA.</p>	50	UN			
65	<p>ESPÁTULA DE AYRES – PARA COLETA DE EXAMES GINECOLÓGICOS, 181MM X18MM X1,9MM, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.</p> <p>Espátula de Ayres – para coleta de exames ginecológicos, 181mm x18mm x1,9mm, embalagem com 100 unidades.</p>	10	PCT			
66	<p>ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL PARA UTILIZAÇÃO DE EXAME GINECOLÓGICO TAMANHO G: 43MM X 36MM X 116MM (LARGURA DISTAL X LARGURA PROXIMAL X EIXO LONGITUDINAL), NÃO ESTÉRIL, VALVAS PRODUZIDAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, CORPO TRANSPARENTE DE MATERIAL DE ALTA QUALIDADE GARANTE RESISTÊNCIA, NÃO PERMITINDO QUEBRAS, ALÉM DISSO JÁ VEM COM PARAFUSO PRODUZIDO EM POLIACETAL PARA CONTROLE DE ABERTURA, SEM LUBRIFICAÇÃO E COM DUCTO ASPIRADOS.</p> <p>Espéculo vaginal descartável para utilização de exame ginecológico tamanho G: 43mm x 36mm x 116mm (largura distal x largura proximal x</p>	200	UND			



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	eixo longitudinal), não estéril, valvas produzidas em poliestireno cristal, corpo transparente de material de alta qualidade garante resistência, não permitindo quebras, além disso já vem com parafuso produzido em poliacetal para controle de abertura, sem lubrificação e com ducto aspirados.					
67	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL PARA UTILIZAÇÃO DE EXAME GINECOLÓGICO TAMANHO M: 33MM X 30MM X 116MM (LARGURA DISTAL X LARGURA PROXIMAL X EIXO LONGITUDINAL), NÃO ESTÉRIL, VALVAS PRODUZIDAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, CORPO TRANSPARENTE DE MATERIAL DE ALTA QUALIDADE GARANTE RESISTÊNCIA, NÃO PERMITINDO QUEBRAS, ALÉM DISSO JÁ VEM COM PARAFUSO PRODUZIDO EM POLIACETAL PARA CONTROLE DE ABERTURA, SEM LUBRIFICAÇÃO E COM DUCTO ASPIRADOS. Espéculo vaginal descartável para utilização de exame ginecológico tamanho M: 33mm x 30mm x 116mm (largura distal x largura proximal x eixo longitudinal), não estéril, valvas produzidas em poliestireno cristal, corpo transparente de material de alta qualidade garante resistência, não permitindo quebras, além disso já vem com parafuso produzido em poliacetal para controle de abertura, sem lubrificação e com ducto aspirados.	200	UN			
68	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL PARA UTILIZAÇÃO DE EXAME GINECOLÓGICO TAMANHO P: 29MM X 24MM X 110MM (LARGURA DISTAL X LARGURA PROXIMAL X EIXO LONGITUDINAL), NÃO ESTÉRIL, VALVAS PRODUZIDAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, CORPO TRANSPARENTE DE MATERIAL DE ALTA QUALIDADE GARANTE RESISTÊNCIA, NÃO PERMITINDO QUEBRAS, ALÉM DISSO JÁ VEM COM PARAFUSO PRODUZIDO EM POLIACETAL PARA CONTROLE DE ABERTURA, SEM LUBRIFICAÇÃO E COM DUCTO ASPIRADOS. Espéculo vaginal descartável para utilização de exame ginecológico tamanho P: 29mm x 24mm x 110mm (largura distal x largura proximal x eixo longitudinal), não estéril, valvas produzidas em poliestireno cristal, corpo transparente de material de alta qualidade garante resistência, não permitindo quebras, além disso já vem com parafuso produzido em poliacetal para controle de abertura, sem lubrificação e com ducto aspirados.	200	UND			
69	ESTANTE EM POLIPROPILENO (PLÁSTICO) PARA TUBOS DE ENSAIO DO TIPO GRADE, IDENTIFICAÇÃO ALFANUMÉRICA; PERMITE USO COM BANHO-MARIA, ESTUFAS E FREEZER; AUTOCLAVE (121°C, 15PSI, 30 MIN). ESTANTE PARA 60 TUBOS DE 17MM. Estante em polipropileno (plástico) para tubos de ensaio do tipo grade, identificação alfanumérica; permite uso com banho-maria, estufas e freezer; autoclave (121°C, 15psi, 30 min). estante para 60 tubos de 17mm.	10	UND			
70	ESTÉTOSCÓPIO ADULTO: ACABAMENTO DO AUSCULTADOR: AÇO INOXIDÁVEL USINADO, COMPRIMENTO: 69 CM, CONSTRUÇÃO HASTE E TUBO: LÚMEN ÚNICO, DESEMPENHO: 7, MATERIAL DO DIAFRAGMA: EPÓXI/FIBRA DE VIDRO, MATERIAL DOS AURICULARES: LIGA AEROESPACIAL DE DIÂMETRO AMPLO / ALUMÍNIO ANODIZADO, PERÍODO DE GARANTIA: 5 ANOS, PESO DO AUSCULTADOR (MÉTRICO): 82 GRAMAS, PESO LÍQUIDO: 0,375G, TECNOLOGIA DO AUSCULTADOR: LADO DUPLO, TIPO DE OLIVA: VEDAÇÃO SUAVE. COM REGISTRO NA ANVISA. Estétoscópio Adulto: Acabamento do Auscultador: Aço Inoxidável Usinado, Comprimento: 69 CM, Construção Haste e Tubo: Lúmen Único, Desempenho: 7, Material do Diafragma: Epóxi/Fibra de Vidro, Material dos Auriculares: Liga Aeroespacial de Diâmetro Amplo / Alumínio Anodizado, Período de Garantia: 5 anos, Peso do Auscultador (métrico): 82 gramas, Peso Líquido: 0,375g, Tecnologia do Auscultador: Lado Duplo, Tipo de Oliva: Vedação Suave. Com registro na Anvisa.	50	UND			
71	FIO PARA SUTURA NYLON 2-0 COM AGULHA TRIANGULAR DE 3,0CM E 3/8	3	CAIXA			



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	Fio para sutura nylon 2-0 com agulha triangular de 3,0cm e 3/8					
72	FIO PARA SUTURA NYLON 3-0 COM AGULHA TRIANGULAR DE 3,0CM E 3/8 Fio para sutura nylon 3-0 com agulha triangular de 3,0cm e 3/8	10	CAIXA			
73	FIO PARA SUTURA NYLON 4-0 COM AGULHA TRIANGULAR DE 2,0CM E 3/8 Fio para sutura nylon 4-0 com agulha triangular de 2,0cm e 3/8	5	CAIXA			
74	FIO PARA SUTURA NYLON 5-0 COM AGULHA TRIANGULAR DE 2,0CM E 3/8 Fio para sutura nylon 5-0 com agulha triangular de 2,0cm e 3/8	3	CAIXA			
75	FIO PARA SUTURA NYLON 6-0 COM AGULHA TRIANGULAR DE 2,0CM E 3/8 Fio para sutura nylon 6-0 com agulha triangular de 2,0cm e 3/8	3	CAIXA			
76	FITA CREPE 16MMX50M, PAPEL CREPADO BRANCO COM ADESIVO À BASE DE RESINA DE BORRACHA SINTÉTICA. FITA CREPE 16MMX50M, PAPEL CREPADO BRANCO COM ADESIVO À BASE DE RESINA DE BORRACHA SINTÉTICA.	50	uni.			
77	FITA CREPE 48MMX50M, PAPEL CREPADO BRANCO COM ADESIVO À BASE DE RESINA DE BORRACHA SINTÉTICA. FITA CREPE 48MMX50M, PAPEL CREPADO BRANCO COM ADESIVO À BASE DE RESINA DE BORRACHA SINTÉTICA.	50	UNID			
78	FIXADOR CITOPATOLÓGICO À BASE DE PROPILENOGLICOL E ÁLCOOL SISTEMA TIPO SPRAY COM PROPRIEDADES PARA FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DA INTEGRIDADE CELULAR DE ESFREGAÇOS DE MATERIAL BIOLÓGICO ESTENDIDOS EM LÂMINA DE VIDRO. FRASCO COM 100ML Fixador citopatológico à base de propilenoglicol e álcool sistema tipo spray com propriedades para fixação e sustentação da integridade celular de esfregaços de material biológico estendidos em lâmina de vidro. FRASCO COM 100ML	10	UND			
79	FRASCO COM BORRIFADOR DE GATILHO (SPRAY/PULVERIZADOR) SISTEMA ABRE E FECHA (ROSCA), 300ML, EM PLASTICO POLIPROPILENO. FRASCO COM BORRIFADOR DE GATILHO (SPRAY/PULVERIZADOR) SISTEMA ABRE E FECHA (ROSCA), 300ML, EM PLASTICO POLIPROPILENO.	50	unid			
80	FRASCO COM BORRIFADOR DE GATILHO (SPRAY/PULVERIZADOR) SISTEMA ABRE E FECHA (ROSCA), 500ML, EM PLASTICO POLIPROPILENO. FRASCO COM BORRIFADOR DE GATILHO (SPRAY/PULVERIZADOR) SISTEMA ABRE E FECHA (ROSCA), 500ML, EM PLASTICO POLIPROPILENO.	50	unid			
81	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, TRANSPARENTE, GRADUADO NOS DOIS LADOS A CADA 50ML CRESCENTE E DECRESCENTE, ATÓXICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACOS PLÁSTICO. 300 ML Frasco para alimentação enteral, transparente, graduado nos dois lados a cada 50ml crescente e decrescente, atóxico, embalado individualmente em sacos plástico. 300 ml	200	UND			
82	GARROTE/TORNIQUETE PARA FLEBOTOMIA, COM TRAVA, USO ADULTO E PEDIÁTRICO Garrote/Torniquete para flebotomia, com trava, uso adulto e pediátrico	100	UND			
83	GEL CONDUTOR – POLÍMERO VINILICO, TEA, PPG E CONSERVANTES. EMBALAGEM COM 5KG. UTILIZADOS PARA ULTRASSOM, ELETROCARDIOGRAMA ETC. ANTIALÉRGICO, INODORO, NÃO GORDUROSO, ISENTO DE SAL E ÁLCOOL. COM REGISTRO ANVISA. Gel condutor – polímero vinilico, TEA, PPG e conservantes. Embalagem com 5kg. Utilizados para ultrassom, eletrocardiograma etc. Antialérgico, inodoro, não gorduroso, isento de sal e álcool. Com registro ANVISA.	2	UND			
84	GELO ARTIFICIAL REUTILIZÁVEL, 500ML, COR AZUL ESCURO, 17 X	50	UND			



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	10 X 3,7CM, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, VACINAS E MATERIAIS EM GERAL. Gelo Artificial reutilizável, 500mL, cor azul escuro, 17 x 10 x 3,7cm, utilizado para transporte de medicamentos, vacinas e materiais em geral.					
85	IMOBILIZADOR DE CABEÇA RESGATE SP HEAD BLOCK ADULTO, IMPERMEÁVEL; CONTÉM TIRANTES DE FIXAÇÃO PARA TESTA E QUEIXO; CONTÉM PONTOS PARA VERIFICAÇÃO DE SAÍDA DE LÍQUIDO PELO OUVIDO. Imobilizador de cabeça resgate SP Head Block Adulto, Impermeável; Contém tirantes de fixação para testa e queixo; Contém pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido.	2	UND			
86	IMOBILIZADOR DE CABEÇA RESGATE SP HEAD BLOCK INFANTIL, IMPERMEÁVEL; CONTÉM TIRANTES DE FIXAÇÃO PARA TESTA E QUEIXO; CONTÉM PONTOS PARA VERIFICAÇÃO DE SAÍDA DE LÍQUIDO PELO OUVIDO. Imobilizador de cabeça resgate SP Head Block INFANTIL, Impermeável; Contém tirantes de fixação para testa e queixo; Contém pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido.	1	UND			
87	INFUSOR / EXTENSOR MULTIVIAS (2 VIAS) COM CLAMP E TAMPA, LUER LOCK, 18 CM. Infusor / Extensor multivias (2 vias) com clamp e tampa, luer lock, 18 cm.	100	UND			
88	ODOPOVIDONA 10% (PVP-I) SOLUÇÃO HIDROALCOÓLICA, ANTISSEPTICO DE USO TÓPICO, FRASCO COM 1000 ML Iodopovidona 10% (PVP-I) solução hidroalcoólica, antisséptico de uso Tópico, frasco com 1000 mL	200	FR			
89	KIT RETIRADA DE PONTOS. COMPOSIÇÃO: ESTOJO EM INOX 12 X 05 X 02CM, MANTA DE SILICONE 12X 05 X 02CM, PINÇA RETIRADA DE PONTOS 10CM, TESOURA SPENCER 09 CM. Kit Retirada de Pontos. Composição: Estojo em inox 12 x 05 x 02cm, manta de silicone 12x 05 x 02cm, pinça retirada de pontos 10cm, Tesoura Spencer 09 cm.	5	UND			
90	LÂMINA DE BISTURI Nº. 10, LÂMINA ESTÉRIL EM AÇO INOXIDÁVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES Lâmina de Bisturi nº. 10, lâmina estéril em aço inoxidável, caixa com 100 unidades	10	CX.			
91	LÂMINA DE BISTURI Nº. 11, LÂMINA ESTÉRIL EM AÇO INOXIDÁVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES Lâmina de bisturi nº. 11, lâmina estéril em aço inoxidável, caixa com 100 unidades	10	UND			
92	LÂMINA DE BISTURI Nº. 12, LÂMINA ESTÉRIL EM AÇO INOXIDÁVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES Lâmina de bisturi nº. 12, lâmina estéril em aço inoxidável, caixa com 100 unidades	10	CX.			
93	LÂMINA DE BISTURI Nº. 22, LÂMINA ESTÉRIL EM AÇO INOXIDÁVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES Lâmina de bisturi nº. 22, lâmina estéril em aço inoxidável, caixa com 100 unidades	10	CX.			
94	LAMINA PARA MICROSCOPIA COM 26 X 76MM E 1,0 A 1,2MM, NÃO LAPIDADA COM UMA EXTREMIDADE FOSCA. EMBALAGEM C/ 50UNID. Lamina para microscopia com 26 x 76mm e 1,0 a 1,2mm, não lapidada com uma extremidade fosca. Embalagem c/ 50unid.	50	EMB			
95	LANCETAS DESCARTÁVEIS ESTÉREIS PARA PUNÇÃO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, MANUAL 28G 1,5MM X 0,36MM, CAIXA COM 200 UNIDADES Lancetas descartáveis estéreis para punção, com dispositivo de segurança, manual 28G 1,5mm x 0,36mm, caixa com 200 unidades	50	CX.			
96	LANCETAS ESTERELIZADAS PARA LANCETADOR. EXPESSURA ULTRAFINA COM PONTA TRIANGULAR. FORMATO UNIVERSAL. CAIXA COM 200 UNIDADES. DIAMETRO DA AGULHA:0.4MM. REVESTIMENTO DE SILICONE: SIM. DIMENSÕES: 72X52X107MM. LANCETAS ESTERELIZADAS PARA LANCETADOR. EXPESSURA	50	CX.			



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	ULTRAFINA COM PONTA TRIANGULAR. FORMATO UNIVERSAL. CAIXA COM 200 UNIDADES. DIAMETRO DA AGULHA:0.4MM. REVESTIMENTO DE SILICONE: SIM. DIMENSÕES: 72X52X107MM.					
97	LIXEIRA COM PEDAL, LIXEIRA REDONDA COM ESTRUTURA E PEDAL, COM TAMPA EM POLIPROPILENO E COM ESTRUTURA E PEDAL EM AÇO CARBONO GALVANIZADO, CAPACIDADE DE 100 LITROS, MEDIDAS A:82CM X D:50CM. LIXEIRA COM PEDAL, LIXEIRA REDONDA COM ESTRUTURA E PEDAL, COM TAMPA EM POLIPROPILENO E COM ESTRUTURA E PEDAL EM AÇO CARBONO GALVANIZADO, CAPACIDADE DE 100 LITROS, MEDIDAS A:82CM X D:50CM.	10	unid			
98	LUVA CIRÚRGICAS ESTÉRIL 6,5, LÁTEX, SUPER RESISTENTE, PUNHO LONGO ANTIDERRAPANTE, ESTÉRIL. Luva cirúrgicas estéril 6,5, látex, super resistente, punho longo antiderrapante, estéril.	50	UND			
99	LUVA CIRÚRGICAS ESTÉRIL 7,0, LÁTEX, SUPER RESISTENTE, PUNHO LONGO ANTIDERRAPANTE, ESTÉRIL. Luva cirúrgicas estéril 7,0, látex, super resistente, punho longo antiderrapante, estéril.	100	UND			
100	LUVA CIRÚRGICAS ESTÉRIL 7,5, LÁTEX, SUPER RESISTENTE, PUNHO LONGO ANTIDERRAPANTE, ESTÉRIL. Luva cirúrgicas estéril 7,5, látex, super resistente, punho longo antiderrapante, estéril.	200	UND			
101	LUVA CIRÚRGICAS ESTÉRIL 8,0, LÁTEX, SUPER RESISTENTE, PUNHO LONGO ANTIDERRAPANTE, ESTÉRIL. Luva cirúrgicas estéril 8,0, látex, super resistente, punho longo antiderrapante, estéril.	100	UND			
102	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX G, SEM TALCO, CAIXA COM 100 UNIDADES. LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX G, SEM TALCO, CAIXA COM 100 UNIDADES.	1000	caixa			
103	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX G, COM TALCO, CAIXA COM 100 UNIDADES Luva de Procedimento latex G, com talco, caixa com 100 unidades	1000	CX.			
104	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX M, COM TALCO, CAIXA COM 100 UNIDADES Luva de Procedimento latex M, com talco, caixa com 100 unidades	1000	CX.			
105	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX M, SEM TALCO, CAIXA COM 100 UNIDADES. LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX M, SEM TALCO, CAIXA COM 100 UNIDADES.	1000	caixa			
106	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX P, COM TALCO, CAIXA COM 100 UNIDADES. LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX P, COM TALCO, CAIXA COM 100 UNIDADES.	1000	caixa			
107	LUVA PROCEDIMENTO LATEX P, SEM TALCO, CAIXA COM 100 UNIDADES. LUVA PROCEDIMENTO LATEX P, SEM TALCO, CAIXA COM 100 UNIDADES.	1000	caixa			
108	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX PP, COM TALCO, CAIXA COM 100 UNIDADES Luva de Procedimento latex PP, com talco, caixa com 100 unidades	1000	CX.			
109	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX PP, SEM TALCO, CAIXA COM 100 UNIDADES. LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX PP, SEM TALCO, CAIXA COM 100 UNIDADES.	1000	caixa			
110	LUVA DE PROCEDIMENTO DE VINIL PP, SEM PO, CAIXA COM 100 UNIDADES. LUVA DE PROCEDIMENTO DE VINIL PP, SEM PO, CAIXA COM 100 UNIDADES.	50	Caixa			
111	LUVA DE PROCEDIMENTO DE VINIL G, SEM PO, CAIXA COM 100 UNIDADES.	50	Caixa			



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	LUVA DE PROCEDIMENTO DE VINIL G, SEM PO, CAIXA COM 100 UNIDADES.					
112	LUVA DE PROCEDIMENTO DE VINIL M, SEM PO, CAIXA COM 100 UNIDADES. LUVA DE PROCEDIMENTO DE VINIL M, SEM PO, CAIXA COM 100 UNIDADES.	50	Caixa			
113	LUVA DE PROCEDIMENTO DE VINIL P, SEM PO, CAIXA COM 100 UNIDADES. LUVA DE PROCEDIMENTO DE VINIL P, SEM PO, CAIXA COM 100 UNIDADES.	50	Caixa			
114	MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA REGASTE SP 2,10 X 1,40M Manta Térmica Aluminizada Regaste SP 2,10 x 1,40m	20	UND			
115	MÁSCARA E EXTENSÃO (COM CONECTOR) PARA OXIGÊNIO, PARA INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO INFANTIL Máscara e extensão (com conector) para oxigênio, para inalação/nebulização infantil	50	UND			
116	MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO, USO ADULTO, FLEXÍVEL, CONFORTÁVEL, TRANSPARENTE, DESIGN ANATÔMICO, COMPRIMENTO DO ELÁSTICO: ± 50 CM, PRODUTO LÁTEX. CLIP NASAL PARA AJUSTE E ELÁSTICO PARA FIXAR A MÁSCARA NO ROSTO. PRODUTO NÃO-ESTÉRIL. Máscara de Alta Concentração com reservatório, uso adulto, Flexível, Confortável, Transparente, Design anatômico, comprimento do elástico: ± 50 cm, Produto látex. Clip nasal para ajuste e elástico para fixar a máscara no rosto. Produto não-estéril.	50	UND			
117	MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO, USO INFANTIL, FLEXÍVEL, CONFORTÁVEL, TRANSPARENTE, DESIGN ANATÔMICO, COMPRIMENTO DO ELÁSTICO: ± 50 CM, PRODUTO LÁTEX. CLIP NASAL PARA AJUSTE E ELÁSTICO PARA FIXAR A MÁSCARA NO ROSTO. PRODUTO NÃO-ESTÉRIL. Máscara de Alta Concentração com reservatório, uso infantil, Flexível, Confortável, Transparente, Design anatômico, comprimento do elástico: ± 50 cm, Produto látex. Clip nasal para ajuste e elástico para fixar a máscara no rosto. Produto não-estéril.	20	UND			
118	MÁSCARA E EXTENSÃO (COM CONECTOR) PARA OXIGÊNIO, PARA INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO ADULTO Máscara e extensão (com conector) para oxigênio, para inalação/nebulização adulto	50	UND			
119	MÁSCARA PFF2/N95 (KN95), COM 4 CAMADAS PROTETORAS, BIODEGRADAVEL, RESPIRÁVEL E MÁCIA, COM VÁLVULA. MÁSCARA PFF2/N95 (KN95), COM 4 CAMADAS PROTETORAS, BIODEGRADAVEL, RESPIRÁVEL E MÁCIA, COM VÁLVULA.	1000	unid			
120	MÁSCARA PFF2/N95 (KN95), COM 4 CAMADAS PROTETORAS, BIODEGRADAVEL, RESPIRÁVEL E MÁCIA, SEM VÁLVULA. Máscara PFF2/N95 (KN95), com 4 camadas protetoras, biodegradavel, respirável e mácia, sem válvula.	5000	UND			
121	MÁSCARA TRIPLA DESCARTÁVEL, COM ELÁSTICO, PRODUZIDA EM 3 CAMADAS: POLIPROPILENO NÃO TECIDO, PAPEL FILTRO MELT BLOWN (BFE: =95%) E POLIPROPILENO NÃO TECIDO, ISENTA DE FIBRA DE VIDRO, NA COR BRANCA, ATÓXICA, NÃO ESTÉRIL, NÃO INFLAMÁVEL, CAIXA COM 50 UNIDADES. REGISTRO NA ANVISA. Máscara tripla descartável, com elástico, produzida em 3 camadas: polipropileno não tecido, papel filtro melt blown (BFE: =95%) e polipropileno não tecido, isenta de fibra de vidro, na cor branca, atóxica, não estéril, não inflamável, caixa com 50 unidades. REGISTRO NA ANVISA.	3000	CX.			
122	MONITOR DIGITAL DE PRESSÃO ARTERIAL AUTOMÁTICO DE BRAÇO DE USO PROFISSIONAL, CONTENDO: 2 BRAÇADEIRAS (M E G). -VISOR : VISOR DIGITAL LCD, MÉTODO DE MEDIÇÃO : MÉTODO DE DEFLAÇÃO LINEAR DINÂMICO OSCILOMÉTRICO E	2	UND			



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	AUSCULTATÓRIO, INTERVALO DE MEDIÇÃO DA NIBP : SIS 60 A 250 MMHG DIA 40 A 200 MMHG, PULSAÇÃO 40 A 200 /MIN, INFLAÇÃO: AUTOMÁTICO POR BOMBA ELÉTRICA, DEFLAÇÃO: VÁLVULA DE LIBERAÇÃO DE PRESSÃO AUTOMÁTICA, MEMÓRIA: SEM MEMÓRIA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 4 PILHAS CAA. APROVADOS PELI INMETRO E ANVISA. Monitor Digital de Pressão Arterial Automático de Braço de uso Profissional, contendo: 2 braçadeiras (M e G). -Visor : Visor digital LCD, Método de Medição : Método de deflação linear dinâmico Oscilométrico e auscultatório, Intervalo de medição da NIBP : SIS 60 a 250 mmHg DIA 40 a 200 mmHg, Pulsação 40 a 200 /min, Inflação: Automático por bomba elétrica, Deflação: Válvula de liberação de pressão automática, Memória: Sem memória, Fonte de Alimentação: 4 pilhas CAA. Aprovados peli INMETRO e ANVISA.					
123	OCULOS DE SEGURANCA CONFECCIONADO COM LENTES DE POLICARBONATO INCOLOR, ARMAÇÃO E HASTE INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. COM VEDAÇÃO LATERAL. TAMANHO UNICO. ARMAÇÃO EM NYLON. FILTRO 99.9%, PROTECAO UVA E UVB. OCULOS DE SEGURANCA CONFECCIONADO COM LENTES DE POLICARBONATO INCOLOR, ARMAÇÃO E HASTE INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. COM VEDAÇÃO LATERAL. TAMANHO UNICO. ARMAÇÃO EM NYLON. FILTRO 99.9%, PROTECAO UVA E UVB.	50	unid			
124	OCULOS DE SEGURANCA SOBREPOR CONFECCIONADO COM LENTES DE POLICARBONATO INCOLOR, ARMAÇÃO E HASTE INJETADAS EM POLIPROPILENO. COM VEDAÇÃO LATERAL. TAMANHO UNICO. ARMAÇÃO EM NYLON. FILTRO 99.9%, PROTECAO UVA E UVB. OCULOS DE SEGURANCA SOBREPOR CONFECCIONADO COM LENTES DE POLICARBONATO INCOLOR, ARMAÇÃO E HASTE INJETADAS EM POLIPROPILENO. COM VEDAÇÃO LATERAL. TAMANHO UNICO. ARMAÇÃO EM NYLON. FILTRO 99.9%, PROTECAO UVA E UVB.	10	unid,			
125	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL DE DEDO LED COMPLETO. TIPO DE TELA: TELA OLED. SP02 VARIAÇÃO DE TELA: 0-99%. SP02 FAIXA MEDIÇÃO: 70-99%. SPO2 PRECISÃO: 70-99% - ± 3% / 0-69% . SPO2 RESOLUÇÃO: 1%. FC VARIAÇÃO DE TELA: 0-254 BPM. FC FAIXA MEDIÇÃO: 30-235 BPM. FC PRECISÃO: 30-99BPM:± 2BPM/100-235BPM:± 2%. FC RESOLUÇÃO: 1 BPM. ENERGIA NECESSÁRIA: 2 PILHAS ALCALINAS AAA 1.5V. CONSUMO DE ENERGIA: < 30MA. Oxímetro De Pulso Portatil De Dedo Led Completo. Tipo de tela: Tela OLED. Sp02 variação de tela: 0-99%. Sp02 Faixa Medição: 70-99%. SPO2 Precisão: 70-99% - ± 3% / 0-69% . SPO2 Resolução: 1%. FC variação de tela: 0-254 bpm. FC Faixa Medição: 30-235 bpm. FC Precisão: 30-99bpm:± 2bpm/100-235bpm:± 2%. FC Resolução: 1 BPM. Energia necessária: 2 Pilhas Alcalinas AAA 1.5V. Consumo de energia: < 30mA.	10	UND			
126	PAPEL LENÇOL 50 X 50CM Papel lençol 50 x 50cm.	400	UND			
127	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 216MM X 30M Papel para Eletrocardiograma 216mm x 30m.	20	UND			
128	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS, COM 1000 FOLHAS, 100% CELULOSE (BRANCO) 22 X 20 CM Papel toalha interfolha 2 dobras, com 1000 folhas, 100% celulose (BRANCO) 22 x 20 cm	1000	PCT			
129	PINÇA DENTE DE RATO EM AÇO INOXIDÁVEL COM DENTES 1X2 12CM Pinça dente de rato em aço inoxidável com dentes 1x2 12cm	2	UND			
130	PINÇA DENTE DE RATO EM AÇO INOXIDÁVEL COM DENTES 1X2 14CM Pinça dente de rato em aço inoxidável com dentes 1x2 14cm	2	UND			



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

131	PINÇA DENTE DE RATO EM AÇO INOXIDÁVEL COM DENTES 1X2 16CM Pinça dente de rato em aço inoxidável com dentes 1x2 16cm	2	UND			
132	PINÇA DENTE DE RATO EM AÇO INOXIDÁVEL COM DENTES 1X2 18CM Pinça dente de rato em aço inoxidável com dentes 1x2 18cm	2	UND			
133	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO (HEMOSTÁTICA) CURVA 12CM, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA CURVA, COM SERRILHA. Pinça Halstead Mosquito (Hemostática) Curva 12cm, confeccionado em Aço Inoxidável, ponta curva, com serrilha.	2	UND			
134	PINÇA KELLY EM AÇO INOXIDÁVEL CURVA 14 CM Pinça Kelly em aço inoxidável curva 14 cm	2	UND			
135	PINÇA KELLY EM AÇO INOXIDÁVEL RETA 14 CM Pinça Kelly em aço inoxidável reta 14 cm	2	UND			
136	PRANCHA DE RESGATE DE POLIETILENO PARA USO ADULTO: ALÇA DE POLIPROPILENO DE 50 MM, CINTOS DE 1,70 M, REGULADOR 50 MM EM NYLON, FECHO EM TIC TAC 50 MM. ALTURA 6 CM, LARGURA 45 CM, PROFUNDIDADE 187 CM, PESO 7,520 KG, SUPORTE 160 KG. Prancha de resgate de Polietileno para uso Adulto: Alça de Polipropileno de 50 mm, Cintos de 1,70 m, Regulador 50 mm em nylon, Fecho em Tic tac 50 mm. Altura 6 cm, Largura 45 cm, Profundidade 187 cm, Peso 7,520 Kg, Suporte 160 Kg.	1	UND			
137	PRANCHA EM POLIETILENO INFANTIL AMARELA COM CINTO: TOTALMENTE EM POLIETILENO, PESO MÁXIMO SUPOSTADO - 50KG, IMPERMEÁVEL, 01 CONJUNTO DE CINTO COM 3 PEÇA, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO DEITADO: 127 CM (C) X 42 CM (L) X 5CM (A). PESO APROXIMADO: 3,460 KG. Prancha em Polietileno Infantil Amarela com Cinto: Totalmente em polietileno, Peso máximo suportado - 50Kg, Impermeável, 01 Conjunto de cinto com 3 peça, Dimensões aproximadas do produto deitado: 127 cm (C) x 42 cm (L) x 5cm (A). Peso aproximado: 3,460 Kg.	1	UND			
138	PULVERIZADOR DE COMPRESSAO PREVIA (MANUAL) REFORÇADO 1,2 LITROS, TAMANHO: 30CMX15CMX15CM, CAPACIDADE DO TANQUE:1,2 (0,32GAL), CAPACIDADE UTIL: 1,0 (0,26 GAL), PESO VAZIO: 0,54 KG (1,2LBS), PRESSAO MAXIMO: 3,0 BAR (43,5PSI). PULVERIZADOR DE COMPRESSAO PREVIA (MANUAL) REFORÇADO 1,2 LITROS, TAMANHO: 30CMX15CMX15CM, CAPACIDADE DO TANQUE:1,2 (0,32GAL), CAPACIDADE UTIL: 1,0 (0,26 GAL), PESO VAZIO: 0,54 KG (1,2LBS), PRESSAO MAXIMO: 3,0 BAR (43,5PSI).	10	UNID			
139	RECIPIENTES PARA PERFUROCORNTANTES INFECTANTES, 13 LITROS, COMPOSTO DE PAPEL RESISTENTE E SACO PLÁSTICO RESISTENTE.FABRICADO EM PAPELÃO ONDULADO. TRAVA DE SEGURANÇA EM TODOS OS TAMANHOS. DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. PRODUZIDO DE ACORDO COM O NBR 13853. POSSUI ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE. Recipientes para perfurocortantes infectantes, 13 Litros, Composto de papel resistente e saco plástico resistente.Fabricado em papelão ondulado. Trava de segurança em todos os tamanhos. Descartável e de uso único. Produzido de acordo com o NBR 13853. Possui alça dupla para transporte.	250	UND			
140	RECIPIENTES PARA PERFUROCORNTANTES INFECTANTES, 20 LITROS, COM DESCONECTOR DE AGULHA NO COLETOR. COMPOSTO DE PAPEL RESISTENTE E SACO PLÁSTICO RESISTENTE.FABRICADO EM PAPELÃO ONDULADO. TRAVA DE SEGURANÇA EM TODOS OS TAMANHOS. DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. PRODUZIDO DE ACORDO COM O NBR 13853. POSSUI ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE. Recipientes para perfurocortantes infectantes, 20 Litros, com desconector de agulha no coletor. Composto de papel resistente e saco plástico resistente.Fabricado em papelão ondulado. Trava de segurança em todos	250	UND			



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	os tamanhos. Descartável e de uso único. Produzido de acordo com o NBR 13853. Possui alça dupla para transporte.					
141	RECIPIENTES PARA PERFUROCORTANTES INFECTANTES, 3 LITROS, COM DESCONECTOR DE AGULHA NO COLETOR. COMPOSTO DE PAPEL RESISTENTE E SACO PLÁSTICO RESISTENTE.FABRICADO EM PAPELÃO ONDULADO. TRAVA DE SEGURANÇA EM TODOS OS TAMANHOS. DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. PRODUZIDO DE ACORDO COM O NBR 13853. POSSUI ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE. Recipientes para perfurocortantes infectantes, 3 Litros, com desconector de agulha no coletor. Composto de papel resistente e saco plástico resistente.Fabricado em papelão ondulado. Trava de segurança em todos os tamanhos. Descartável e de uso único. Produzido de acordo com o NBR 13853. Possui alça dupla para transporte.	50	UND			
142	RECIPIENTES PARA PERFUROCORTANTES INFECTANTES, 7 LITROS, COM DESCONECTOR DE AGULHA NO COLETOR. COMPOSTO DE PAPEL RESISTENTE E SACO PLÁSTICO RESISTENTE.FABRICADO EM PAPELÃO ONDULADO. TRAVA DE SEGURANÇA EM TODOS OS TAMANHOS. DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. PRODUZIDO DE ACORDO COM O NBR 13853. POSSUI ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE. Recipientes para perfurocortantes infectantes, 7 Litros, com desconector de agulha no coletor. Composto de papel resistente e saco plástico resistente.Fabricado em papelão ondulado. Trava de segurança em todos os tamanhos. Descartável e de uso único. Produzido de acordo com o NBR 13853. Possui alça dupla para transporte.	100	UND			
143	SCALP, COM AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO COMUM ASEPTO, N°19 CAIXA COM 50 UNIDADES (BRANCO) Scalp, com agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado comum asepto, n°19 caixa com 50 unidades (branco)	1	CX.			
144	SCALP, COM AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO COMUM ASEPTO, N°21 CAIXA COM 50 UNIDADES (AZUL) Scalp, com agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado comum asepto, n°21 caixa com 50 unidades (azul)	100	CX.			
145	SCALP, COM AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO COMUM ASEPTO, N°23 CAIXA COM 50 UNIDADES (AZUL) Scalp, com agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado comum asepto, n°23 caixa com 50 unidades (azul)	100	CX.			
146	SCALP, COM AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO COMUM ASEPTO, N°25 CAIXA COM 50 UNIDADES (LARANJA) Scalp, com agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado comum asepto, n°25 caixa com 50 unidades (laranja)	50	CX.			
147	SCALP, COM AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO COMUM ASEPTO, N°27 CAIXA COM 50 UNIDADES (CINZA) Scalp, com agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado comum asepto, n°27 caixa com 50 unidades (cinza)	1	CX.			
148	SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML, SEM AGULHA, COM BICO ROSCA. SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML, SEM AGULHA, COM BICO ROSCA.	1000	Caixa			
149	SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML, SEM AGULHA, COM BICO (RETO) LUER SLIP. SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML, SEM AGULHA, COM BICO (RETO) LUER SLIP.	1500	Caixa			
150	SERINGA DESCARTAVEL DE 3ML, SEM AGULHA, COM BICO ROSCA. SERINGA DESCARTAVEL DE 3ML, SEM AGULHA, COM BICO ROSCA.	500	CAIXA			
151	SERINGA DESCARTAVEL DE 5ML, SEM AGULHA, COM BICO ROSCA.	1000	CAIXA			



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	SERINGA DESCARTAVEL DE 5ML, SEM AGULHA, COM BICO ROSCA.					
152	SERINGA PARA INSULINA COM AGULHA 8MMX0,30MM(30G) COM 100UI (1ML), GRADUADA DE 2 EM 2 UNIDADE. SERINGA PARA INSULINA COM AGULHA 8MMX0,30MM(30G) COM 100UI (1ML), GRADUADA DE 2 EM 2 UNIDADE.	1500	CAIXA			
153	SOLUÇÃO DE RINGER LACTATO (CLORETO DE SÓDIO + CLORETO DE POTÁSSIO +CLORETO DE CÁLCIO + LACTATO DE SÓDIO), COM 500ML Solução de Ringer Lactato (cloreto de sódio + cloreto de potássio +cloreto de cálcio + lactato de sódio), com 500mL	3	CAIXA			
154	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04, COMPOSTA DE TUBO PVC ATOXICO FLEXIVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA SILICONIZADA, ACABAMENTO ATRAUMATICO, CONECTOR UNIVERSAL. PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO DA ARVORE TRAQUEOBRONQUICA, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, DESCARTAVEL. Sonda de aspiração traqueal nº 04, composta de tubo pvc atoxico flexivel com modelo de furação especifica e conector com tampa siliconizada, acabamento atraumatico, conector universal. Para aspiração de secreção da arvore traqueobronquica, esteril, atoxica, apirogenica, descartavel.	10	UND			
155	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06, COMPOSTA DE TUBO PVC ATOXICO FLEXIVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA SILICONIZADA, ACABAMENTO ATRAUMATICO, CONECTOR UNIVERSAL. PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO DA ARVORE TRAQUEOBRONQUICA, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, DESCARTAVEL. Sonda de aspiração traqueal nº 06, composta de tubo pvc atoxico flexivel com modelo de furação especifica e conector com tampa siliconizada, acabamento atraumatico, conector universal. Para aspiração de secreção da arvore traqueobronquica, esteril, atoxica, apirogenica, descartavel.	10	UND			
156	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10, COMPOSTA DE TUBO PVC ATOXICO FLEXIVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA SILICONIZADA, ACABAMENTO ATRAUMATICO, CONECTOR UNIVERSAL. PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO DA ARVORE TRAQUEOBRONQUICA, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, DESCARTAVEL. Sonda de aspiração traqueal nº 10, composta de tubo pvc atoxico flexivel com modelo de furação especifica e conector com tampa siliconizada, acabamento atraumatico, conector universal. Para aspiração de secreção da arvore traqueobronquica, esteril, atoxica, apirogenica, descartavel.	10	UND			
157	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12, COMPOSTA DE TUBO PVC ATOXICO FLEXIVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA SILICONIZADA, ACABAMENTO ATRAUMATICO, CONECTOR UNIVERSAL. PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO DA ARVORE TRAQUEOBRONQUICA, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, DESCARTAVEL. Sonda de aspiração traqueal nº 12, composta de tubo pvc atoxico flexivel com modelo de furação especifica e conector com tampa siliconizada, acabamento atraumatico, conector universal. Para aspiração de secreção da arvore traqueobronquica, esteril, atoxica, apirogenica, descartavel.	10	UND			
158	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14, COMPOSTA DE TUBO PVC ATOXICO FLEXIVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA SILICONIZADA, ACABAMENTO ATRAUMATICO, CONECTOR UNIVERSAL. PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO DA ARVORE TRAQUEOBRONQUICA, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, DESCARTAVEL. Sonda de aspiração traqueal nº 14, composta de tubo pvc atoxico flexivel com modelo de furação especifica e conector com tampa siliconizada, acabamento atraumatico, conector universal. Para aspiração de secreção da arvore traqueobronquica, esteril, atoxica, apirogenica, descartavel.	10	UND			
159	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16, COMPOSTA DE TUBO PVC ATOXICO FLEXIVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E	10	UND			



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	<p>CONECTOR COM TAMPA SILICONIZADA, ACABAMENTO ATRAUMÁTICO, CONECTOR UNIVERSAL. PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO DA ÁRVORE TRAQUEOBRONQUICA, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, DESCARTAVEL.</p> <p>Sonda de aspiração traqueal nº 16, composta de tubo pvc atoxico flexivel com modelo de furação especifica e conector com tampa siliconizada, acabamento atraumatico, conector universal. Para aspiração de secreção da arvore traqueobronquica, esteril, atoxica, apirogenica, descartavel.</p>					
160	<p>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18, COMPOSTA DE TUBO PVC ATOXICO FLEXIVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA SILICONIZADA, ACABAMENTO ATRAUMÁTICO, CONECTOR UNIVERSAL. PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO DA ÁRVORE TRAQUEOBRONQUICA, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, DESCARTAVEL.</p> <p>Sonda de aspiração traqueal nº 18, composta de tubo pvc atoxico flexivel com modelo de furação especifica e conector com tampa siliconizada, acabamento atraumatico, conector universal. Para aspiração de secreção da arvore traqueobronquica, esteril, atoxica, apirogenica, descartavel.</p>	10	UND			
161	<p>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 20, COMPOSTA DE TUBO PVC ATOXICO FLEXIVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA SILICONIZADA, ACABAMENTO ATRAUMÁTICO, CONECTOR UNIVERSAL. PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO DA ÁRVORE TRAQUEOBRONQUICA, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, DESCARTAVEL.</p> <p>Sonda de aspiração traqueal nº 20, composta de tubo pvc atoxico flexivel com modelo de furação especifica e conector com tampa siliconizada, acabamento atraumatico, conector universal. Para aspiração de secreção da arvore traqueobronquica, esteril, atoxica, apirogenica, descartavel.</p>	10	UNID			
162	<p>SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº08 (PEDIÁTRICA), DE LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, BALAO RESISTENTE A ALTA PRESSAO, DE FACIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMETRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, SONDA VESICAL DE DEMORA, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXAO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA, COMPATIVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS A BASE DE AGUA. CAPACIDADE CAF-BALAO:3-5CC</p> <p>SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº08 (PEDIÁTRICA), DE LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, BALAO RESISTENTE A ALTA PRESSAO, DE FACIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMETRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, SONDA VESICAL DE DEMORA, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXAO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA, COMPATIVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS A BASE DE AGUA. CAPACIDADE CAF-BALAO:3-5CC</p>	10	UND			
163	<p>SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº10 (PEDIÁTRICA), DE LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, BALAO RESISTENTE A ALTA PRESSAO, DE FACIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMETRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, SONDA VESICAL DE DEMORA, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXAO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA, COMPATIVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS A BASE DE AGUA. CAPACIDADE CAF-BALAO:3-5CC</p> <p>SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº10 (PEDIÁTRICA), DE LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, BALAO RESISTENTE A ALTA PRESSAO, DE FACIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMETRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, SONDA VESICAL DE DEMORA, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXAO</p>	10	UND			



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	EM QUALQUER TIPO DE BOLSA, COMPATIVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS A BASE DE AGUA. CAPACIDADE CAF-BALAO:3-5CC					
164	SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº12, DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMATIVA, BALAO RESISTENTE A ALTA PRESSAO, DE FACIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMETRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, SONDA VESICAL DE DEMORA, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXAO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA, COMPATIVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS A BASE DE AGUA. CAPACIDADE CAF-BALAO:3-5CC SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº12, DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMATIVA, BALAO RESISTENTE A ALTA PRESSAO, DE FACIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMETRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, SONDA VESICAL DE DEMORA, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXAO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA, COMPATIVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS A BASE DE AGUA. CAPACIDADE CAF-BALAO:3-5CC	20	UND			
165	SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº14, DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMATIVA, BALAO RESISTENTE A ALTA PRESSAO, DE FACIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMETRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, SONDA VESICAL DE DEMORA, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXAO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA, COMPATIVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS A BASE DE AGUA. CAPACIDADE CAF-BALAO:3-5CC SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº14, DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMATIVA, BALAO RESISTENTE A ALTA PRESSAO, DE FACIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMETRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, SONDA VESICAL DE DEMORA, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXAO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA, COMPATIVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS A BASE DE AGUA. CAPACIDADE CAF-BALAO:3-5CC	50	UND			
166	SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº16, DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMATIVA, BALAO RESISTENTE A ALTA PRESSAO, DE FACIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMETRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, SONDA VESICAL DE DEMORA, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXAO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA, COMPATIVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS A BASE DE AGUA. CAPACIDADE CAF-BALAO:3-5CC SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº16, DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMATIVA, BALAO RESISTENTE A ALTA PRESSAO, DE FACIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMETRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, SONDA VESICAL DE DEMORA, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXAO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA, COMPATIVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS A BASE DE AGUA. CAPACIDADE CAF-BALAO:3-5CC	50	UND			
167	SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº18, DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMATIVA, BALAO RESISTENTE A ALTA PRESSAO, DE FACIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMETRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, SONDA VESICAL DE DEMORA, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA SISTEMA DE	30	UND			



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXAO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA, COMPATIVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS A BASE DE AGUA. CAPACIDADE CAF-BALAO:3-5CC SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº18, DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMATIVA, BALAO RESISTENTE A ALTA PRESSAO, DE FACIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMETRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, SONDA VESICAL DE DEMORA, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXAO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA, COMPATIVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS A BASE DE AGUA. CAPACIDADE CAF-BALAO:3-5CC					
168	SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº20, DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMATIVA, BALAO RESISTENTE A ALTA PRESSAO, DE FACIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMETRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, SONDA VESICAL DE DEMORA, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXAO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA, COMPATIVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS A BASE DE AGUA. CAPACIDADE CAF-BALAO:3-5CC SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº20, DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMATIVA, BALAO RESISTENTE A ALTA PRESSAO, DE FACIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMETRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, SONDA VESICAL DE DEMORA, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXAO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA, COMPATIVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS A BASE DE AGUA. CAPACIDADE CAF-BALAO:3-5CC	10	UND			
169	SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº22, DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMATIVA, BALAO RESISTENTE A ALTA PRESSAO, DE FACIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMETRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, SONDA VESICAL DE DEMORA, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXAO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA, COMPATIVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS A BASE DE AGUA. CAPACIDADE CAF-BALAO:3-5CC SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº22, DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMATIVA, BALAO RESISTENTE A ALTA PRESSAO, DE FACIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMETRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, SONDA VESICAL DE DEMORA, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXAO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA, COMPATIVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS A BASE DE AGUA. CAPACIDADE CAF-BALAO:3-5CC	10	UND			
170	SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº24, DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMATIVA, BALAO RESISTENTE A ALTA PRESSAO, DE FACIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMETRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, SONDA VESICAL DE DEMORA, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXAO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA, COMPATIVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS A BASE DE AGUA. CAPACIDADE CAF-BALAO:3-5CC SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº24, DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMATIVA, BALAO RESISTENTE A ALTA PRESSAO, DE FACIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMETRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, SONDA VESICAL DE	10	UND			



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	DEMORA, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXAO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA, COMPATIVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS A BASE DE AGUA. CAPACIDADE CAF-BALAO:3-5CC					
171	SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº26, DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMATIVA, BALAO RESISTENTE A ALTA PRESSAO, DE FACIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMETRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, SONDA VESICAL DE DEMORA, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXAO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA, COMPATIVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS A BASE DE AGUA. CAPACIDADE CAF-BALAO:3-5CC SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº26, DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMATIVA, BALAO RESISTENTE A ALTA PRESSAO, DE FACIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMETRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, SONDA VESICAL DE DEMORA, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXAO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA, COMPATIVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS A BASE DE AGUA. CAPACIDADE CAF-BALAO:3-5CC	10	UND			
172	SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº28, DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMATIVA, BALAO RESISTENTE A ALTA PRESSAO, DE FACIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMETRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, SONDA VESICAL DE DEMORA, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXAO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA, COMPATIVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS A BASE DE AGUA. CAPACIDADE CAF-BALAO:3-5CC SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº28, DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMATIVA, BALAO RESISTENTE A ALTA PRESSAO, DE FACIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMETRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, SONDA VESICAL DE DEMORA, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXAO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA, COMPATIVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS A BASE DE AGUA. CAPACIDADE CAF-BALAO:3-5CC	10	UND			
173	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº06, PVC (CLORETO DE POLIVINILA). ATOXICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, COM A SUPERFICIE ROGOROSAMENTE LISA, PONTA ARREDONDADA E FECHADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIETILENO, ORIFICIOS LATERAIS ALTERNADOS. ESTERELIZADA COM OXIDO DE ETILENO. Sonda nasogástrica curta nº06, PVC (cloreto de polivinila). atoxica, flexivel, transparente, siliconizada, com a superficie rogorosamente lisa, ponta arredondada e fechada. embalada individualmente em filme de polietileno, orificios laterais alternados. esterelizada com oxido de etileno.	10	UND			
174	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº08, PVC (CLORETO DE POLIVINILA). ATOXICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, COM A SUPERFICIE ROGOROSAMENTE LISA, PONTA ARREDONDADA E FECHADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIETILENO, ORIFICIOS LATERAIS ALTERNADOS. ESTERELIZADA COM OXIDO DE ETILENO. Sonda nasogástrica curta nº08, PVC (cloreto de polivinila). atoxica, flexivel, transparente, siliconizada, com a superficie rogorosamente lisa, ponta arredondada e fechada. embalada individualmente em filme de polietileno, orificios laterais alternados. esterelizada com oxido de etileno.	10	UND			
175	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº10, PVC (CLORETO DE POLIVINILA). ATOXICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA,	10	UND			



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	COM A SUPERFICIE ROGOROSAMENTE LISA, PONTA ARREDONDADA E FECHADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIETILENO, ORIFICIOS LATERAIS ALTERNADOS. ESTERELIZADA COM OXIDO DE ETILENO. sonda nasogástrica curta nº10, PVC (cloreto de polivinila). atóxica, flexível, transparente, siliconizada, com a superfície rogorosamente lisa, ponta arredondada e fechada. embalada individualmente em filme de polietileno, orifícios laterais alternados. esterelizada com oxido de etileno.					
176	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº12, PVC (CLORETO DE POLIVINILA). ATOXICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, COM A SUPERFICIE ROGOROSAMENTE LISA, PONTA ARREDONDADA E FECHADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIETILENO, ORIFICIOS LATERAIS ALTERNADOS. ESTERELIZADA COM OXIDO DE ETILENO. sonda nasogástrica curta nº12, PVC (cloreto de polivinila). atóxica, flexível, transparente, siliconizada, com a superfície rogorosamente lisa, ponta arredondada e fechada. embalada individualmente em filme de polietileno, orifícios laterais alternados. esterelizada com oxido de etileno.	10	UND			
177	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº14, PVC (CLORETO DE POLIVINILA). ATOXICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, COM A SUPERFICIE ROGOROSAMENTE LISA, PONTA ARREDONDADA E FECHADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIETILENO, ORIFICIOS LATERAIS ALTERNADOS. ESTERELIZADA COM OXIDO DE ETILENO. sonda nasogástrica curta nº14, PVC (cloreto de polivinila). atóxica, flexível, transparente, siliconizada, com a superfície rogorosamente lisa, ponta arredondada e fechada. embalada individualmente em filme de polietileno, orifícios laterais alternados. esterelizada com oxido de etileno.	10	UND			
178	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº16, PVC (CLORETO DE POLIVINILA). ATOXICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, COM A SUPERFICIE ROGOROSAMENTE LISA, PONTA ARREDONDADA E FECHADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIETILENO, ORIFICIOS LATERAIS ALTERNADOS. ESTERELIZADA COM OXIDO DE ETILENO. sonda nasogástrica curta nº16, PVC (cloreto de polivinila). atóxica, flexível, transparente, siliconizada, com a superfície rogorosamente lisa, ponta arredondada e fechada. embalada individualmente em filme de polietileno, orifícios laterais alternados. esterelizada com oxido de etileno.	10	UND			
179	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº18, PVC (CLORETO DE POLIVINILA). ATOXICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, COM A SUPERFICIE ROGOROSAMENTE LISA, PONTA ARREDONDADA E FECHADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIETILENO, ORIFICIOS LATERAIS ALTERNADOS. ESTERELIZADA COM OXIDO DE ETILENO. sonda nasogástrica curta nº18, PVC (cloreto de polivinila). atóxica, flexível, transparente, siliconizada, com a superfície rogorosamente lisa, ponta arredondada e fechada. embalada individualmente em filme de polietileno, orifícios laterais alternados. esterelizada com oxido de etileno.	10	UND			
180	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº20, PVC (CLORETO DE POLIVINILA). ATOXICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, COM A SUPERFICIE ROGOROSAMENTE LISA, PONTA ARREDONDADA E FECHADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIETILENO, ORIFICIOS LATERAIS ALTERNADOS. ESTERELIZADA COM OXIDO DE ETILENO. sonda nasogástrica curta nº20, PVC (cloreto de polivinila). atóxica, flexível, transparente, siliconizada, com a superfície rogorosamente lisa, ponta arredondada e fechada. embalada individualmente em filme de polietileno, orifícios laterais alternados. esterelizada com oxido de etileno.	10	UNID			
181	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº22, PVC (CLORETO DE POLIVINILA). ATOXICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, COM A SUPERFICIE ROGOROSAMENTE LISA, PONTA	10	UND			



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	ARREDONDADA E FECHADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIETILENO, ORIFÍCIOS LATERAIS ALTERNADOS. ESTERELIZADA COM OXÍDEO DE ETILENO. sonda nasogástrica curta nº22, PVC (cloreto de polivinila). atóxica, flexível, transparente, siliconizada, com a superfície rogosamente lisa, ponta arredondada e fechada. embalada individualmente em filme de polietileno, orifícios laterais alternados. esterelizada com oxido de etileno.					
182	SONDA URETRAL Nº 04, TUBO EM PVC, ATOXICA, FLEXIVEL, ESTERIL, APIROGENICO, DESCARTAVEL, COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA. Sonda Uretral nº 04, tubo em PVC, atóxica, flexível, esteril, apirogenico, descartavel, com modelo de furação específica e conector com tampa.	10	UND			
183	SONDA URETRAL Nº 06, TUBO EM PVC, ATOXICA, FLEXIVEL, ESTERIL, APIROGENICO, DESCARTAVEL, COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA. Sonda Uretral nº 06, tubo em PVC, atóxica, flexível, esteril, apirogenico, descartavel, com modelo de furação específica e conector com tampa.	10	UND			
184	SONDA URETRAL Nº 08, TUBO EM PVC, ATOXICA, FLEXIVEL, ESTERIL, APIROGENICO, DESCARTAVEL, COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA. SONDA URETRAL Nº 08, TUBO EM PVC, ATOXICA, FLEXIVEL, ESTERIL, APIROGENICO, DESCARTAVEL, COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA.	10	unid			
185	SONDA URETRAL Nº 10, TUBO EM PVC, ATOXICA, FLEXIVEL, ESTERIL, APIROGENICO, DESCARTAVEL, COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA. Sonda Uretral nº 10, tubo em PVC, atóxica, flexível, esteril, apirogenico, descartavel, com modelo de furação específica e conector com tampa.	20	UND			
186	SONDA URETRAL Nº 12, TUBO EM PVC, ATOXICA, FLEXIVEL, ESTERIL, APIROGENICO, DESCARTAVEL, COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA. Sonda Uretral nº 12, tubo em PVC, atóxica, flexível, esteril, apirogenico, descartavel, com modelo de furação específica e conector com tampa.	20	UND			
187	SONDA URETRAL Nº 14, TUBO EM PVC, ATOXICA, FLEXIVEL, ESTERIL, APIROGENICO, DESCARTAVEL, COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA. Sonda Uretral nº 14, tubo em PVC, atóxica, flexível, esteril, apirogenico, descartavel, com modelo de furação específica e conector com tampa.	20	UND			
188	SONDA URETRAL Nº 16, TUBO EM PVC, ATOXICA, FLEXIVEL, ESTERIL, APIROGENICO, DESCARTAVEL, COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA. Sonda Uretral nº 16, tubo em PVC, atóxica, flexível, esteril, apirogenico, descartavel, com modelo de furação específica e conector com tampa.	10	UND			
189	SONDA URETRAL Nº 18, TUBO EM PVC, ATOXICA, FLEXIVEL, ESTERIL, APIROGENICO, DESCARTAVEL, COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA. SONDA URETRAL Nº 18, TUBO EM PVC, ATOXICA, FLEXIVEL, ESTERIL, APIROGENICO, DESCARTAVEL, COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA.	10	UND			
190	SONDA URETRAL Nº 20, TUBO EM PVC, ATOXICA, FLEXIVEL, ESTERIL, APIROGENICO, DESCARTAVEL, COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA. SONDA URETRAL Nº 20, TUBO EM PVC, ATOXICA, FLEXIVEL, ESTERIL, APIROGENICO, DESCARTAVEL, COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA.	10	UND			
191	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, INTRAVENOSA, FRASCO-AMPOLA COM 10ML, CAIXA COM 200 UNIDADES. SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, INTRAVENOSA, FRASCO-AMPOLA COM 10ML, CAIXA COM 200 UNIDADES.	10	CX.			
192	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL,	500	unid			



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	INTRAVENOSA, BOLSA COM 500ML. SOLUÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, INTRAVENOSA, BOLSA COM 500ML.					
193	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, INTRAVENOSA, BOLSA COM 1000ML. SOLUÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, INTRAVENOSA, BOLSA COM 1000ML.	500	unid			
194	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, INTRAVENOSA, BOLSA COM 100ML. SOLUÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, INTRAVENOSA, BOLSA COM 100ML.	2500	unid			
195	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, INTRAVENOSA, BOLSA COM 250ML. SOLUÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, INTRAVENOSA, BOLSA COM 250ML.	1000	unid			
196	SOLUCAO GLICOFISIOLOGICO 50MG/ML+9MG/ML, SISTEMA FECHADO COM 500ML DE SOLUÇÃO PARA INFUSAO INTRAVENOSA. SOLUCAO GLICOFISIOLOGICO 50MG/ML+9MG/ML, SISTEMA FECHADO COM 500ML DE SOLUÇÃO PARA INFUSAO INTRAVENOSA.	500	unid			
197	SOLUÇÃO DE GLICOSE 50MG/ML(5%), FRASCO SISTEMA FECHADO COM 250ML DE SOLUÇÃO INTRAVENOSA. SOLUÇÃO DE GLICOSE 50MG/ML(5%), FRASCO SISTEMA FECHADO COM 250ML DE SOLUÇÃO INTRAVENOSA.	100	UNID			
198	SOLUÇÃO DE GLICOSE 50MG/ML(5%), FRASCO SISTEMA FECHADO COM 500ML DE SOLUÇÃO INTRAVENOSA. SOLUÇÃO DE GLICOSE 50MG/ML(5%), FRASCO SISTEMA FECHADO COM 500ML DE SOLUÇÃO INTRAVENOSA.	100	unid			
199	SWAB DE RAYON EM TUBO ESTÉRIL, SEM MEIO DE CULTURA, UTILIZADO PARA AS AMOSTRAS: NASOFARÍNGEA, OROFARÍNGEA, ANAL, CONJUNTIVA, AURICULAR, VAGINAL E CUTÂNEA. EM POLIPROPILENO, POLIETILENO. EMBALAGEM DE 100 UNIDADES Swab de Rayon em tubo estéril, sem meio de cultura, utilizado para as amostras: nasofaríngea, orofaríngea, anal, conjuntiva, auricular, vaginal e cutânea. Em polipropileno, polietileno. Embalagem de 100 unidades	50	EMB			
200	TALA METÁLICA EM ALUMINIO COM ESPUMA PARA IMOBILIZAÇÃO, COM PONTAS ARREDONDADAS E ESPUMA. MEDINDO 19MM X 180MM EMBALAGEM COM 12 UNIDADES TALA METÁLICA EM ALUMINIO COM ESPUMA PARA IMOBILIZAÇÃO, COM PONTAS ARREDONDADAS E ESPUMA. MEDINDO 19MM X 180MM EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	20	EMB			
201	TALA METÁLICA EM ALUMINIO COM ESPUMA PARA IMOBILIZAÇÃO, COM PONTAS ARREDONDADAS E ESPUMA. MEDINDO 12MM X 180MM EMBALAGEM COM 12 UNIDADES TALA METÁLICA EM ALUMINIO COM ESPUMA PARA IMOBILIZAÇÃO, COM PONTAS ARREDONDADAS E ESPUMA. MEDINDO 12MM X 180MM EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	20	EMB			
202	TAPETE SANITIZANTE- EM PVC, BORDAS DE SEGURANCA REBAIXADA PARA EVITAR TROPEÇOS E ACIDENTES, BORDAS INTEGRADA DE CONTENCAO DISPENSA O USO DE BANDEJAS OUN REBAIXOS NO PISO, ANTICHAMAS, ANTIDERRAPANTE, ISOLANTE TERMICO E ELETRICO, COMPOSIÇÃO QUE INIBE A PROLIFERAÇÃO DE FUNGOS E BACTERIAS, FUNÇÃO PEDILUVIO, ATUA TAMBEM COM BARREIRA PARA SUJEIRA SECA PARTICULADA, COMPATIVEL COM O PRODUTO QUIMICO SANITIZANTE DE SUA PREFERENCIA. TAMANHO: 70CMX1M. TAPETE SANITIZANTE- EM PVC, BORDAS DE SEGURANCA REBAIXADA PARA EVITAR TROPEÇOS E ACIDENTES, BORDAS INTEGRADA DE CONTENCAO DISPENSA O USO DE BANDEJAS OUN REBAIXOS NO PISO, ANTICHAMAS, ANTIDERRAPANTE, ISOLANTE TERMICO E ELETRICO, COMPOSIÇÃO QUE INIBE A PROLIFERAÇÃO DE FUNGOS E BACTERIAS, FUNÇÃO PEDILUVIO, ATUA TAMBEM COM BARREIRA PARA SUJEIRA SECA PARTICULADA, COMPATIVEL	5	unid			



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	COM O PRODUTO QUIMICO SANITIZANTE DE SUA PREFERENCIA. TAMANHO: 70CMX1M.					
203	TERMOHIGROMETRO COM RABICHO TEMPERATURA/UMIDADE (MAX E MIN). AFERE A TEMPERATURA E UMIDADE EXTERNA E INTERNA DO AMBIENTE, COM MEMORIA, AFERIÇÃO EM °C OU °F(-9.9°C~50°C E 10%-99% RH), PRECISAO DE TEMPERATURA: ±1°C (1.8°F), P'RECISÃO: UMIDADE: ±5% UR (40%~80%), COM RELOGIO DIGITAL, ALIMENTADO POR PILHA AAA, VISOR DIGITAL EM LCD. DIMENSÕES: 9,5X10.1X2.1CM. PESO 100G. TERMOHIGROMETRO COM RABICHO TEMPERATURA/UMIDADE (MAX E MIN). AFERE A TEMPERATURA E UMIDADE EXTERNA E INTERNA DO AMBIENTE, COM MEMORIA, AFERIÇÃO EM °C OU °F(-9.9°C~50°C E 10%-99% RH), PRECISAO DE TEMPERATURA: ±1°C (1.8°F), P'RECISÃO: UMIDADE: ±5% UR (40%~80%), COM RELOGIO DIGITAL, ALIMENTADO POR PILHA AAA, VISOR DIGITAL EM LCD. DIMENSÕES: 9,5X10.1X2.1CM. PESO 100G.	10	unid			
204	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL INFRAVERMELHO, SEM CONTATO, TESTA E ORELHA, PARA AFERIÇÃO DE TEMPERATURA, DISPLAY LCD, ALTA PRECISÃO. MATERIAL: ABS, FAIXA DE MEDIÇÃO 32~42,5(89,6~108,5), TEMPO DE TESTE: APROXIMAMENTE 1 SEGUNDO, DISTANCIA DE MEDIÇÃO 3~5CM, DESLIGAMENTO EM 15 SEGUNDOS, LUZ DE FUNDO: VERDE(37,3°C), LARANJA (37,4°C), VERMELHA (38,0°C). FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AAA. TAMANHO: 14,9CMX7,7CMX4,3CM. PESO: 104G. TERMOMETRO CLINICO DIGITAL INFRAVERMELHO, SEM CONTATO, TESTA E ORELHA, PARA AFERIÇÃO DE TEMPERATURA, DISPLAY LCD, ALTA PRECISÃO. MATERIAL: ABS, FAIXA DE MEDIÇÃO 32~42,5(89,6~108,5), TEMPO DE TESTE: APROXIMAMENTE 1 SEGUNDO, DISTANCIA DE MEDIÇÃO 3~5CM, DESLIGAMENTO EM 15 SEGUNDOS, LUZ DE FUNDO: VERDE(37,3°C), LARANJA (37,4°C), VERMELHA (38,0°C). FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AAA. TAMANHO: 14,9CMX7,7CMX4,3CM. PESO: 104G.	10	UNID			
205	TERMOMETRO DIGITAL COM RABIXO TEMPERATURA (MAX/MIN). VISOR EM CRISTAL LIQUIDO DE FACIL VIZUALIZAÇÃO, FUNÇÃO °C/°F, CABO DE ATE 3 METROS. FAIXA DE MEDIÇÃO INTERNA:-20°C+70°C. FAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA:-50°C+70°C. RESOLUÇÃO: 0,1°C. PRECISÃO: ±1°C. PESO:100G. DIMENSÕES: 64X85X21MM. ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA 1,5 VOLTS-TIPO AAA. TERMOMETRO DIGITAL COM RABIXO TEMPERATURA (MAX/MIN). VISOR EM CRISTAL LIQUIDO DE FACIL VIZUALIZAÇÃO, FUNÇÃO °C/°F, CABO DE ATE 3 METROS. FAIXA DE MEDIÇÃO INTERNA:-20°C+70°C. FAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA:-50°C+70°C. RESOLUÇÃO: 0,1°C. PRECISÃO: ±1°C. PESO:100G. DIMENSÕES: 64X85X21MM. ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA 1,5 VOLTS-TIPO AAA.	10	unid,			
206	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS CORONAVÍRUS (COVID 19) (SANGUE TOTAL / SORO / PLASMA), IGM E IGG. CAIXA COM 25 UNIDADES Teste rápido para detecção de anticorpos Coronavírus (COVID 19) (sangue total / soro / plasma), IGM e IGG. Caixa com 25 unidades	100	CX.			
207	TIRAS REAGENTES PARA BHCG (PARA DETECÇÃO QUALITATIVA RÁPIDA DA GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA - HCG) EM AMOSTRAS DE SORO OU URINA. EMBALAGEM COM 100 TESTES. Tiras reagentes para βHCG (Para detecção qualitativa rápida da Gonadotrofina Coriônica Humana - HCG) em amostras de soro ou urina. Embalagem com 100 testes.	3	EMB			
208	TOUCA DESCARTÁVEL , SANFONADA, COM ELÁSTICO, COR BRANCA, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. CONFECCIONADA EM RESINA DE POPIPROPILENO, ATOXICO. TOUCA DESCARTÁVEL , SANFONADA, COM ELÁSTICO, COR BRANCA, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. CONFECCIONADA EM RESINA DE POPIPROPILENO, ATOXICO.	500	EMB			
209	TUBO PARA COLETA DE SANGUE VENOSO EDTA – 4,5ML, CONTÉM	1500	EMB			



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	O EDTA K2 JATEADO NA PAREDE INTERNA DO TUBO. COM TAMPAM HEMOGARD ROXA. EMBALAGEM C/ 100 UNIDADES - VACUTAINER (ROXO) TUBO PARA COLETA DE SANGUE VENOSO EDTA – 4,5ML, CONTÉM O EDTA K2 JATEADO NA PAREDE INTERNA DO TUBO. COM TAMPAM HEMOGARD ROXA. EMBALAGEM C/ 100 UNIDADES - VACUTAINER (ROXO)					
210	TUBO PARA COLETA DE SANGUE VENOSO VACUTAINER® SST® II ADVANCE® - GEL 5 ML, CONTÉM ATIVADOR DE COÁGULO JATEADO NA PAREDE DO TUBO, GEL SEPARADOR PARA OBTENÇÃO DE SORO, SÃO UTILIZADOS E VALIDADOS CLINICAMENTE PARA ANÁLISES DE BIOQUÍMICA (ROTINA E ESPECIAIS), SOROLOGIA, IMUNOLOGIA, MARCADORES TUMORAIS E MARCADORES CARDÍACOS, HORMÔNIOS ESPECÍFICOS E DROGAS TERAPÊUTICAS. EMBALAGEM C/ 100 UNIDADES - VACUTAINER (AMARELO) Tubo para coleta de Sangue Venoso Vacutainer® SST® II Advance® - Gel 5 ml, contém ativador de coágulo jateado na parede do tubo, gel separador para obtenção de soro, são utilizados e validados clinicamente para análises de bioquímica (rotina e especiais), Sorologia, Imunologia, Marcadores Tumorais e Marcadores Cardíacos, Hormônios Específicos e Drogas Terapêuticas. Embalagem c/ 100 unidades - Vacutainer (amarelo)	2000	EMB			
211	TUBO TIPO FALCON, COM 15ML, ESTÉRIL. TUBO PARA CENTRIFUGA PP, FUNDO CÔNICO. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES Tubo Tipo Falcon, com 15mL, estéril. Tubo para centrifuga PP, fundo cônico. Embalagem com 50 unidades	100	EMB			
212	UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO, FRASCO COM 250ML, TAMPAM EM NYLON CONFORME ESPECIFICAÇÃO; TUBO COM BORBULHADOR PARA PERMITIR O ARRASTE DAS PARTÍCULAS; COPO TRANSLÚCIO COM INDICAÇÃO DE NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO. Umidificador para Oxigenio, frasco com 250mL. Tampa em nylon conforme especificação; Tubo com borbulhador para permitir o arraste das partículas; Copo translúcio com indicação de nível mínimo e máximo.	50	FR			
213	VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO OXIGENIO, RESISTENTE DE ALTA QUALIDADE, EM METAL CROMADO COM FILTRO DE BRONZE SINTETIZADO. ESCALA DE PRESSAO DO MANOMETRO: 0 A 31,5 MPA (0 A 315 KGF/CM²). CORPO: LATÃO CROMADO. CONEXÕES DE ENTRADA E SAIDA: LATÃO CROMADP. MANÔMETRO: AÇO COM PINTURA EPÓXIS. SAIDE DO GÁS CALIBRADO: 3,5+0,3KGF/CM² PARA ENTRADA DE 100KGF/CM² CONEXÕES DE ENTRADA E SAIDA, CONFORME AS NORMAS ABNT. VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO OXIGENIO, RESISTENTE DE ALTA QUALIDADE, EM METAL CROMADO COM FILTRO DE BRONZE SINTETIZADO. ESCALA DE PRESSAO DO MANOMETRO: 0 A 31,5 MPA (0 A 315 KGF/CM²). CORPO: LATÃO CROMADO. CONEXÕES DE ENTRADA E SAIDA: LATÃO CROMADP. MANÔMETRO: AÇO COM PINTURA EPÓXIS. SAIDE DO GÁS CALIBRADO: 3,5+0,3KGF/CM² PARA ENTRADA DE 100KGF/CM² CONEXÕES DE ENTRADA E SAIDA, CONFORME AS NORMAS ABNT.	10	UNI.			
214	VASELINA LÍQUIDA A 100%, FRASCO COM 100ML. COM REGISTRO ANVISA. VASELINA LÍQUIDA A 100%, FRASCO COM 100ML. COM REGISTRO ANVISA.	20	FR			
215	ESFIGNOMANÔMETRO OBESO- COMPOSTO DE :BRAÇADEIRA EM NYLON RESISTENTE, MANÔMETRO DE 0 A 300 MMHG COM ANEL DE PROTEÇÃO AFERIDO PELO CONTROLE DE QUALIDADE CBEMED E COM SELO DE VERIFICAÇÃO INICIAL INDIVIDUAL PELO INMETRO; NYLON, VELCRO, TUBOS E PERA, TODOS NA MESMA COR PADRONIZANDO O DESIGN; FECHO EM VELCRO/METAL, MELHOR TRAVAMENTO NO BRAÇO E NÃO SOLTA AO INFLAR; PERA EM PVC	50	UNID			



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	<p>, COM ACABAMENTO LISO PARA MELHOR DESINFECÇÃO E ANEL COM ACABAMENTO CROMADO; VALVÚLA PRECISA E EXCLUSIVA EM METAL CROMADO FACILITANDO O USO E PROTEGIDA CONTRA O VAZAMENTO DE AR; MANGUITO E TUBOS EM PVC, TESTADOS PELO CONTROLE DE QUALIDADE CBEMED; TUBOS LISOS PARA FACILITAR A DESINFECÇÃO. FECHAMENTO: VELCRO / METAL; TAMANHO: 68,0 X 15,0 CM.</p> <p>Esfignomanômetro Obeso- composto de :Braçadeira em nylon resistente, Manômetro de 0 a 300 mmHg com anel de proteção aferido pelo Controle de Qualidade CBEMED e com selo de verificação inicial individual pelo INMETRO; Nylon, velcro, tubos e pera, todos na mesma cor padronizando o design; Fecho em velcro/metal, Melhor travamento no braço e não solta ao inflar; Pera em PVC , com acabamento liso para melhor desinfecção e anel com acabamento cromado; Valvúla precisa e exclusiva em metal cromado facilitando o uso e protegida contra o vazamento de ar; Manguito e tubos em PVC, testados pelo Controle de Qualidade CBEMED; Tubos lisos para facilitar a desinfecção. Fechamento: VELCRO / METAL; Tamanho: 68,0 x 15,0 cm.</p>				
216	<p>ESFIGNOMANÔMETRO INFANTIL- COMPOSTO DE :BRAÇADEIRA EM NYLON RESISTENTE, MANÔMETRO DE 0 A 300 MMHG COM ANEL DE PROTEÇÃO AFERIDO PELO CONTROLE DE QUALIDADE CBEMED E COM SELO DE VERIFICAÇÃO INICIAL INDIVIDUAL PELO INMETRO; NYLON, VELCRO, TUBOS E PERA, TODOS NA MESMA COR PADRONIZANDO O DESIGN; FECHO EM VELCRO/METAL, MELHOR TRAVAMENTO NO BRAÇO E NÃO SOLTA AO INFLAR; PERA EM PVC , COM ACABAMENTO LISO PARA MELHOR DESINFECÇÃO E ANEL COM ACABAMENTO CROMADO; VALVÚLA PRECISA E EXCLUSIVA EM METAL CROMADO FACILITANDO O USO E PROTEGIDA CONTRA O VAZAMENTO DE AR; MANGUITO E TUBOS EM PVC, TESTADOS PELO CONTROLE DE QUALIDADE CBEMED; TUBOS LISOS PARA FACILITAR A DESINFECÇÃO. FECHAMENTO: VELCRO / METAL; TAMANHO: TAMANHO: 28,5 X 7,5 CM.</p> <p>Esfignomanômetro Infantil- composto de :Braçadeira em nylon resistente, Manômetro de 0 a 300 mmHg com anel de proteção aferido pelo Controle de Qualidade CBEMED e com selo de verificação inicial individual pelo INMETRO; Nylon, velcro, tubos e pera, todos na mesma cor padronizando o design; Fecho em velcro/metal, Melhor travamento no braço e não solta ao inflar; Pera em PVC , com acabamento liso para melhor desinfecção e anel com acabamento cromado; Valvúla precisa e exclusiva em metal cromado facilitando o uso e protegida contra o vazamento de ar; Manguito e tubos em PVC, testados pelo Controle de Qualidade CBEMED; Tubos lisos para facilitar a desinfecção. Fechamento: VELCRO / METAL; Tamanho: Tamanho: 28,5 x 7,5 cm.</p>	20	UNID		
217	<p>BOBINA TUBULAR DE UM LADO PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM POROSIDADE CONTROLADA, ISENTO DE AMIDO, ISENTO DE ALVEJANTE ÓTICO, BRANCO, ATÓXICO, E DO OUTRO LADO POLIÉSTER LAMINADO COM POLIPROPILENO, LEVEMENTE ESVERDEADO, COM 60GRS/CM², COM INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, VAPOR SATURADO, E FORMOL DE HIDRO, PRÓPRIO PARA ESTERILIZAÇÃO, SUBSTITUINDO COM SUCESSO, OS ANTIGOS CAMPOS DE TECIDO, GERANDO LUCRO E QUALIDADE PARA OS CENTROS DE ESTERILIZAÇÃO. TAMANHO: 10CMX100M.</p> <p>Bobina tubular de um lado papel grau cirúrgico, com porosidade controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico, e do outro lado poliéster laminado com polipropileno, levemente esverdeado, com 60grs/cm², com indicador de esterilização a óxido de etileno, vapor saturado, e formol de hidro, próprio para esterilização, substituindo com sucesso, os antigos campos de tecido, gerando lucro e qualidade para os centros de esterilização. TAMANHO: 10CMX100M.</p>	3	unid		
218	<p>BOBINA TUBULAR DE UM LADO PAPEL GRAU CIRURGICO, COM POROSIDADE CONTROLADA, ISENTO DE AMIDO, ISENTO DE</p>	3	UNID		



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	<p>ALVEJANTE ÓTICO, BRANCO, ATÓXICO, E DO OUTRO LADO POLIÉSTER LAMINADO COM POLIPROPILENO, LEVEMENTE ESVERDEADO, COM 60GRS/CM², COM INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, VAPOR SATURADO, E FORMOL DE HIDRO, PRÓPRIO PARA ESTERILIZAÇÃO, SUBSTITUINDO COM SUCESSO, OS ANTIGOS CAMPOS DE TECIDO, GERANDO LUCRO E QUALIDADE PARA OS CENTROS DE ESTERILIZAÇÃO. TAMANHO: 15CMX100M.</p> <p>Bobina tubular de um lado papel grau cirúrgico, com porosidade controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico, e do outro lado poliéster laminado com polipropileno, levemente esverdeado, com 60grs/cm², com indicador de esterilização a óxido de etileno, vapor saturado, e formol de hidro, próprio para esterilização, substituindo com sucesso, os antigos campos de tecido, gerando lucro e qualidade para os centros de esterilização. TAMANHO: 15CMX100M.</p>					
219	<p>BOBINA TUBULAR DE UM LADO PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM POROSIDADE CONTROLADA, ISENTO DE AMIDO, ISENTO DE ALVEJANTE ÓTICO, BRANCO, ATÓXICO, E DO OUTRO LADO POLIÉSTER LAMINADO COM POLIPROPILENO, LEVEMENTE ESVERDEADO, COM 60GRS/CM², COM INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, VAPOR SATURADO, E FORMOL DE HIDRO, PRÓPRIO PARA ESTERILIZAÇÃO, SUBSTITUINDO COM SUCESSO, OS ANTIGOS CAMPOS DE TECIDO, GERANDO LUCRO E QUALIDADE PARA OS CENTROS DE ESTERILIZAÇÃO. TAMANHO: 20CMX100M.</p> <p>Bobina tubular de um lado papel grau cirúrgico, com porosidade controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico, e do outro lado poliéster laminado com polipropileno, levemente esverdeado, com 60grs/cm², com indicador de esterilização a óxido de etileno, vapor saturado, e formol de hidro, próprio para esterilização, substituindo com sucesso, os antigos campos de tecido, gerando lucro e qualidade para os centros de esterilização. TAMANHO: 20CMX100M.</p>	10	unid			
220	<p>COLAR CERVICAL PARA RESGATE, TAMANHO: M, COMPOSIÇÃO: POLIETILENO, EVA, VELCRO E BOTÕES DE NYLON; NÃO ESTÉRIL; DIMENSÕES APROXIMADAS: 57CM X 12CM X 13,5CM (CIRCUNFERÊNCIA X ALTURA ANTERIOR X ALTURA POSTERIOR). REGISTRO NA ANVISA.</p> <p>COLAR CERVICAL PARA RESGATE, Tamanho: M, Composição: polietileno, EVA, velcro e botões de nylon; Não estéril; Dimensões aproximadas: 57cm x 12cm x 13,5cm (circunferência X altura anterior X altura posterior). REGISTRO NA ANVISA.</p>	10	UND			
221	<p>COLAR CERVICAL PARA RESGATE, TAMANHO: P; COMPOSIÇÃO: POLIETILENO, EVA, VELCRO E BOTÕES DE NYLON; NÃO ESTÉRIL; DIMENSÕES APROXIMADAS: 55CM X 10,1CM X 13,3CM (CIRCUNFERÊNCIA X ALTURA ANTERIOR X ALTURA POSTERIOR); REGISTRO NA ANVISA.</p> <p>COLAR CERVICAL PARA RESGATE, Tamanho: P; Composição: polietileno, EVA, velcro e botões de nylon; Não estéril; Dimensões aproximadas: 55cm x 10,1cm x 13,3cm (circunferência X altura anterior X altura posterior); REGISTRO NA ANVISA.</p>	10	unid			
222	<p>COLAR CERVICAL PARA RESGATE, TAMANHO: GG, COMPOSIÇÃO: POLIETILENO, EVA, VELCRO E BOTÕES DE NYLON; NÃO ESTÉRIL; DIMENSÕES APROXIMADAS: DIMENSÕES APROXIMADAS: 59 CM X 14,6 CM X 14,7 CM. REGISTRO NA ANVISA.</p> <p>COLAR CERVICAL PARA RESGATE, Tamanho: GG, Composição: polietileno, EVA, velcro e botões de nylon; Não estéril; Dimensões aproximadas: Dimensões aproximadas: 59 cm x 14,6 cm x 14,7 cm. REGISTRO NA ANVISA.</p>	10	UNID			
223	<p>COLAR CERVICAL PARA RESGATE, TAMANHO: G, COMPOSIÇÃO: POLIETILENO, EVA, VELCRO E BOTÕES DE NYLON; NÃO ESTÉRIL;</p>	10	unid			



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	DIMENSÕES APROXIMADAS: 57CM X 14CM X 14CM (CIRCUNFERÊNCIA X ALTURA ANTERIOR X ALTURA POSTERIOR). REGISTRO NA ANVISA. COLAR CERVICAL PARA RESGATE, Tamanho: G, Composição: polietileno, EVA, velcro e botões de nylon; Não estéril; Dimensões aproximadas: 57cm x 14cm x 14cm (circunferência X altura anterior X altura posterior). REGISTRO NA ANVISA.					
224	ELETRODO PRÉ-CORDIAL ADULTO COM PERA DE SUÇÃO CONFECCIONADA EM SILICONE, MUITO MAIS RESISTENTE E DURÁVEL; COMPATÍVEIS COM ELETROCARDIOGRAFOS E SEUS RESPECTIVOS CABOS COM TERMINAÇÕES EM NEO PINCH, BOTÃO DE PRESSÃO E PINO BANANA. Eletrodo Pré-cordial Adulto com pera de sucção confeccionada em silicone, muito mais resistente e durável; compatíveis com eletrocardiógrafos e seus respectivos cabos com terminações em neo pinch, botão de pressão e pino banana.	10	unid			
225	ELETRODO PRÉ-CORDIAL INFANTIL COM PERA DE SUÇÃO CONFECCIONADA EM SILICONE, MUITO MAIS RESISTENTE E DURÁVEL; COMPATÍVEIS COM ELETROCARDIOGRAFOS E SEUS RESPECTIVOS CABOS COM TERMINAÇÕES EM NEO PINCH, BOTÃO DE PRESSÃO E PINO BANANA. Eletrodo Pré-cordial infantil com pera de sucção confeccionada em silicone, muito mais resistente e durável; compatíveis com eletrocardiógrafos e seus respectivos cabos com terminações em neo pinch, botão de pressão e pino banana.	10	unid			
226	CAIXA TÉRMICA 26 LITROS, COM TERMÔMETRO DIGITAL ACOPLADO CAIXA TÉRMICA 26 LITROS, COM TERMÔMETRO DIGITAL ACOPLADO	10	unid			
227	DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO, COM 6 ENZIMAS (PEPTIDASES, GLICOSIDASES, ESTEARASES) (ESTABILIDADE COMPROVADA DAS ENZIMAS -- ECE), COM ALTA EFICÁCIA NA REMOÇÃO DO BIOFILME, FRASCO COM 5 LITROS . Detergente Multienzimático, com 6 enzimas (Peptidases, glicosidases, estearases) (estabilidade comprovada das enzimas -- ECE), com alta eficácia na remoção do Biofilme, frasco com 5 litros.	50	FR			
228	ATADURA DE CREPE 06CM X1,80M, COM 13 FIOS, COMPOSTA POR 94% A 100% FIOS DE ALGODAO, PODENDO CONTER AINDA 5% FIOS DE POLIESTER E 1% FIO DE ELASTANO. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. ATADURA DE CREPE 06CM X1,80M, COM 13 FIOS, COMPOSTA POR 94% A 100% FIOS DE ALGODAO, PODENDO CONTER AINDA 5% FIOS DE POLIESTER E 1% FIO DE ELASTANO. embalagem com 12 unidades.	200	EMB			
229	ATADURA DE CREPE 10CMX1,80CM, COM 13 FIOS, COMPOSTA POR 94 A 100% FIOS DE ALGODAO, PODENDO CONTER AINDA 5% FIOS DE POLIESTER E 1% FIO DE ELASTANO. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. ATADURA DE CREPE 10CMX1,80CM, COM 13 FIOS, COMPOSTA POR 94 A 100% FIOS DE ALGODAO, PODENDO CONTER AINDA 5% FIOS DE POLIESTER E 1% FIO DE ELASTANO. embalagem com 12 unidades.	200	EMB			
230	ATADURA DE CREPE 15CMX1,80M, COM 13 FIOS, COMPOSTA POR 94 % A 100% FIOS DE ALGODAO, PODENDO CONTER AINDA 5% FIOS DE POLIESTER E 1% FIOS DE ELASTANO. COM REGISTRO ANVISA. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. ATADURA DE CREPE 15CMX1,80M, COM 13 FIOS, COMPOSTA POR 94 % A 100% FIOS DE ALGODAO, PODENDO CONTER AINDA 5% FIOS DE POLIESTER E 1% FIOS DE ELASTANO. Com registro ANVISA. embalagem com 12 unidades.	200	EMB			
231	ATADURA DE CREPE 20CM X 1,80M, COM 13 FIOS, COMPOSTA POR 94% A 100% FIOS DE ALGODAO, PODENDO CONTER AINDA 5% FIOS DE POLIESTER E 1% FIOS DE ELASTANO. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	200	EMB			



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	ATADURA DE CREPE 20CM X 1,80M, COM 13 FIOS, COMPOSTA POR 94% A 100% FIOS DE ALGODAO, PODENDO CONTER AINDA 5% FIOS DE POLIESTER E 1% FIOS DE ELASTANO. embalagem com 12 unidades.					
232	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS PEDIÁTRICO, DISPOSITIVO PARA INSTILAÇÃO DE OXIGÊNIO OU AR COMPRIDO ATRAVÉS DE INTRODUTORES NASAIS DO PACIENTE PROMOVEDO A ELEVAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO OU DE AR NA ÁRVORE TRAQUEOBRÔNQUICO ALVEOLAR PROPORCIONANDO ELEVAÇÃO DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE CIRCULANTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA, ESTERILIZADO, P.V.C. ATÓXICO SILICONADO, ESTÉRIL. CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS PEDIÁTRICO, Dispositivo para instilação de oxigênio ou ar comprido através de introdutores nasais do paciente promovendo a elevação da concentração de oxigênio ou de ar na árvore traqueobrônquico alveolar proporcionando elevação da saturação de oxigênio no sangue circulante. embalado individualmente em embalagem plástica, esterilizado, P.V.C. Atóxico Siliconado, Estéril.	20	UNID.			
233	FIO PARA SUTURA CATGUT CROMADO 2- 0 COM AGULHA CÍLINDRICA DE 2,0CM 3/8 Fio para sutura catgut cromado 2- 0 com agulha cilíndrica de 2,0cm 3/8	1	CAIXA			
234	COLAR CERVICAL PARA RESGATE, INFANTIL, COMPOSIÇÃO: POLIETILENO, EVA, VELCRO E BOTÕES DE NYLON; NÃO ESTÉRIL; DIMENSÕES APROXIMADAS: CIRCUNFERÊNCIA: 43CM, ALTURA ANTERIOR: 8,00CM, ALTURA POSTERIOR: 12,50CM. REGISTRO NA ANVISA. COLAR CERVICAL PARA RESGATE, infantil, Composição: polietileno, EVA, velcro e botões de nylon; Não estéril; Dimensões aproximadas: Circunferência: 43cm, Altura Anterior: 8,00cm, Altura Posterior: 12,50cm. REGISTRO NA ANVISA.	10	unid			

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ _____ (_____).

DECLARO que o valor apresentado é completo e totalmente suficiente para a plena e perfeita execução do objeto licitado, estando computados todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, transportes e quaisquer outros incidentes ou venham a incidir sobre a execução do objeto licitado, constante da proposta comercial apresentada.

DECLARO que o objeto ofertado por nossa empresa atende, rigorosamente, às características necessárias arroladas no objeto da licitação.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _____ não inferior a 60 (sessenta) dias correntes, a contar da data de sua apresentação.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetivado mensalmente em até 30 (trinta) dias contados da apresentação do documento fiscal e mediante a efetiva entrega e recebimento do objeto, devidamente acostado na respectiva Nota Fiscal, através de funcionário ou Comissão responsável pelo recebimento;

_____, _____ de _____ de 20____.



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME: _____

R.G. Nº. _____ / CPF Nº. _____

Dados do responsável pela assinatura do Contrato:

Nome: _____

R.G. Nº. _____ CPF Nº. _____

Cargo: _____

Endereço: _____

Bairro: _____ CEP: _____

Cidade: _____ Estado: _____

Telefone: _____

E-mail Profissional: _____ E-mail Pessoal: _____



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO SUPERVENIENTE À HABILITAÇÃO

....., inscrita no CNPJ sob o n.º....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a), portador(a) da Carteira de Identidade n.º..... e do CPF n.º....., por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão Presencial nº 00X/2021, **DECLARA** expressamente que até a presente data inexistem fatos impeditivos da habilitação da ora Declarante no presente procedimento licitatório.

....., ____ de _____ de 20____.

Assinatura do representante legal

NOME: _____

R. G. n.º _____

CARGO / FUNÇÃO: _____

OBS.: Esta declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos para Habilitação.



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENOR

A empresa _____,
inscrito no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal o (a)
Sr. (a) _____ portador (a) da Carteira de Identidade nº _____
_____ e do CPF nº _____, **DECLARA**
expressamente que, para os fins do Pregão Presencial nº _____/2021 e do disposto no inciso V do art.
27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ().
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

_____, _____ de _____ de 20____.

Assinatura do representante legal

NOME: _____

R. G. nº. _____

CARGO / FUNÇÃO: _____

OBS.: Esta declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos para Habilitação.



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

ANEXO VI

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TRABIJU

DETENTORA: _____

O MUNICÍPIO DE TRABIJU, pessoa jurídica de direito público interno, portador do CNPJ/MF nº 01.572.597/0001-01, com sede na rua José Letício nº 556, Centro, em Trabiju - SP, devidamente representado pelo senhor Prefeito Municipal, _____, doravante denominado simplesmente de **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa _____, pessoa jurídica de direito privado estabelecida na rua nº, bairro, na cidade de, Estado de, portadora do CNPJ/MF nº, e da Inscrição Estadual nº, por seu(s) representante(s) legal(is), senhor(es), qualificação completa (nacionalidade, estado civil, profissão, endereço e domicílio, RG e CPF) _____, doravante denominada de **DETENTORA**, acordam e firmam a presente Ata de Registro em decorrência do resultado do Pregão Presencial nº 0xx/2021 e do Processo Licitatório nº 0xx/2021, sujeitando-se as partes às condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA:

1.1. A presente Ata de Registro tem por objeto o fornecimento parcelado, de acordo com a necessidade e conveniência da Administração, pelo período de 12 (doze) meses, de **MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E AMBULATORIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE “MANOEL MORALES”**, a seguir:

(Descrição do Item no qual a DETENTORA sagrou-se vencedora:)

1.2. A COMPROMISSÁRIA deverá entregar o produto de acordo com o estabelecido no TERMO DE REFERÊNCIA.

1.3. A entrega do produto, quando solicitada, correrá por conta e risco da COMPROMISSÁRIA e será procedida de acordo com as necessidades do órgão requisitante;

1.4. A entrega dos produtos deverá ser em embalagens que mantenham a integridade física dos mesmos;

1.5. Na hipótese de ocorrer fornecimento em desacordo com os requisitos estabelecidos, a COMPROMISSÁRIA se obriga a reparar a falha e, se houver necessidade, substituir os produtos em prazo a ser convencionado entre as partes, sem quaisquer ônus para a Prefeitura;

1.6. A estimativa de aquisição será entregue de forma parcelada de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal de Nova Europa;

1.7. Prazo de entrega dos produtos será de, no máximo, **10 (dez) dias** após o recebimento da Autorização de Fornecimento (AF) ou Nota de Empenho;

1.8. Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do servidor do Contratante responsável pelo recebimento;

1.9. Na hipótese de ocorrer fornecimento em desacordo com os requisitos estabelecidos, a COMPROMISSÁRIA se obriga a reparar a falha e, se houver necessidade, substituir os produtos, sem quaisquer ônus para a Prefeitura.

1.10. O recebimento provisório será efetuado no ato da entrega após a realização de teste de conformidade e verificação das especificações técnicas do Termo de Referência e da Proposta Comercial, que será efetivado pelo servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da entrega.

1.11. O recebimento definitivo será efetuado em até 02 (dois) dias úteis contados do recebimento provisório, após a realização de teste de conformidade e vistoria por servidor técnico responsável designado pela Prefeitura Municipal de Trabiju, mediante a lavratura de termo de aceite, para que seja configurado o recebimento definitivo.

1.12. Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá:

a) - se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

a.1) na hipótese de substituição, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor para reposição no prazo



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

máximo de 02 (dois) dias corridos, contados da notificação feita pela Administração, mantido o preço inicialmente contratado;

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

1.13. A Secretaria terá o prazo máximo de 02 (dois) dias para processar a conferência do que foi entregue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a COMPROMISSÁRIA para substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações.

1.14 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da COMPROMISSÁRIA pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

2.1 – Para garantir o fiel cumprimento do objeto da presente Ata de Registro, a CONTRATANTE se obriga a:

2.1.1 - efetuar o pagamento na forma convencionada na cláusula quinta desta Ata de Registro, dentro do prazo previsto, desde que atendidas as formalidades previstas;

2.1.2 - notificar a DETENTORA, imediatamente, sobre falhas e defeitos observados na execução deste instrumento.

2.1.3 - solicitar a entrega parcelada dos produtos, objeto do Pregão Presencial nº ____/2021, na medida da necessidade e conveniência pública, a pedido da Administração Pública.

2.1.4 - prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pela licitante.

2.1.5 - impedir que terceiros, sem autorização, executem o objeto desta licitação pública.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:

3.1 – Para execução do objeto desta Ata de Registro, a DETENTORA se obriga a:

3.1.1 – executar fielmente o objeto desta ata de registro, de acordo com as especificações e quantidades constantes no edital;

3.1.2 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do objeto da licitação, tais como: salários; seguros de acidentes; taxas, impostos e contribuições; indenizações; vales transporte; e, outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

3.1.3 - responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução deste contrato, não reduzindo ou excluindo essa responsabilidade a fiscalização e o acompanhamento pelo Município;

3.1.4 - cumprir com os prazos e condições previstos no ato convocatório;

3.1.5 - arcar com as despesas decorrentes de quaisquer infrações, sejam quais forem, desde que praticada por seus funcionários, ainda que no recinto das dependências do Município;

3.1.6 - entregar todos os produtos adquiridos na forma, prazos e condições estabelecidas no Edital de Convocação do Pregão Presencial nº 0xx/2020 e em seus anexos.

3.1.7 - Substituir, arcando com as despesas decorrentes, o produto que apresentar falhas, alterações, deteriorações, imperfeições ou quaisquer irregularidades que comprometa a qualidade dos mesmos, no prazo de 48 horas;

3.1.8 - Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação na fase de habilitação;

3.1.9 - Atender as solicitações da contratante na forma estipulada nesta Ata;

3.1.10 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, suas obrigações;

3.1.11 - Observar o prazo de validade mínima dos produtos.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO:

4.1 – Pelo Registro de Preços desta ata a CONTRATANTE pagará à DETENTORA, com base nas quantidades máximas estimadas constantes do Anexo V do Edital Pregão Presencial nº ____/2021, a importância de R\$ ____ (____).

4.2 - O valor definido nesta cláusula inclui todos os custos diretos e indiretos, tais como, transporte, tributos e fretes, de modo a constituir a única contraprestação pela execução do objeto.

4.3 – Os pagamentos somente serão liberados se atendidas todas as formalidades previstas no Edital modalidade Pregão Presencial nº 0_/2021 e nesta Ata de Registro.



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

4.4 - Os preços cotados não poderão ser reajustados, exceto se, durante a vigência desta Ata, forem baixadas normas reguladoras pelo Governo Federal, ou a licitante vencedora requerer o reajuste junto à administração através de Cópia Autenticada de Notas Fiscais ou documentos que comprovem a majoração nos preços, e o reajuste se dará após a prévia aprovação da Prefeitura Municipal, nos termos do Art. 65 da Lei 8.666/93 e demais alterações posteriores. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

4.5 - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores registrados serão convocados por esta Administração para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO, ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO:

5.1 – O CONTRATANTE efetuará o pagamento de acordo com a quantidade de produtos que forem entregues, em até 30 (trinta) dias a contar da emissão da nota fiscal.

5.2 – Os pagamentos serão efetuados por meio de depósito bancário, através de crédito em conta corrente de titularidade da (s) licitante (s) vencedora (s).

5.3 - Os produtos adquiridos serão entregues diariamente de acordo com a necessidade da Administração pela CONTRATADA, às suas expensas, no local indicado pelo Departamento de Compras.

5.4 – O objeto desta Ata de Registro será recebido:

5.4.1 – provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a especificação exigida,

5.4.2 – definitivamente, após a verificação de sua qualidade, quantidade e consequente aceitação.

5.5 – O fornecimento dos produtos deverá ser feito de forma parcelada, mensalmente, conforme a necessidade e conveniência pública.

5.6 – A Prefeitura Municipal não ficará obrigada a solicitar todas as quantidades descritas no Anexo V deste Edital.

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

6.1 - Caso sejam efetivadas as compras derivadas do registro de preço desta licitação serão as despesas suportadas com os recursos orçamentários consignados no orçamento vigente e futuro.

6.2 – As consignações orçamentárias acima mencionadas serão oneradas pontualmente em cada aquisição efetuada através das Autorizações de Fornecimento e ou Notas de Empenhos.

6.3 - Nos exercícios posteriores, as despesas correrão à mesma conta ou daquela que for destinada a custear este tipo de despesa no orçamento do município.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

7.1 - Os direitos e as responsabilidades das partes são os que decorrem das cláusulas desta avença e do regime de direito público a que a mesma está submetida, na forma da legislação de regência.

7.2 - A DETENTORA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa possibilidade à fiscalização ou o acompanhamento por parte da PREFEITURA,

7.3 - A DETENTORA é responsável por todos os encargos decorrentes da execução do objeto desta ata.

CLÁUSULA OITAVA – SANÇÕES:

8.1 - A recusa injustificada da adjudicatária em assinar, aceitar ou retirar a Ata de Registro dentro do prazo estabelecido pela administração caracterizará o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando - se à multa de 5% a 30% do valor total da proposta, e implicando perda de direito à contratação.

8.2 - Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidos e formalmente comprovados, o não cumprimento por parte da DETENTORA das obrigações assumidas ou a infringência de preceitos legais pertinentes, além das penalidades mencionadas no Edital de Convocação do Pregão Presencial nº 0___/2020, ainda, ensejará a aplicação, segundo a gravidade da falta, das seguintes penalidades, nos termos dos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, após regular processo administrativo:

a) Advertência, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual tenha a detentora concorrido diretamente;



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

- b) Suspensão temporária ao direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Trabiju, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de 05 (cinco) anos, na hipótese de rescisão contratual;
- c) Declaração de inidoneidade, na hipótese de prática de atos ilícitos ou falta grave dolosa enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a Prefeitura Municipal de Trabiju, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de 05 (cinco) anos.
- d) pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta, no caso de atraso injustificado na entrega do bem.

8.3 - As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa. Conseqüentemente, a sua aplicação não exime a DETENTORA de reparação de eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar ao CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO:

9.1 - O não cumprimento de qualquer cláusula da presente Ata de Registro implicará na sua rescisão, a critério da parte inocente, ou por mútuo acordo dos contratantes, atendida a conveniência do serviço público.

9.2 - Porém, fica entendido, que a **CONTRATANTE** poderá declarar rescindida a Ata de Registro, independentemente de interpelação ou de procedimento judicial, em caso de falência, concordata ou dissolução da **DETENTORA**.

CLÁUSULA DÉCIMA – PRAZO DE VIGÊNCIA:

10.1 – Esta Ata de Registro vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL:

11.1 – A presente Ata de Registro encontra-se fundamentado na Lei Federal de Licitações N° 8.666/93 e demais alterações posteriores, assim como o artigo 37, caput da Constituição Federal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL:

12.1 - Para execução do objeto deste contrato foi realizada a licitação na modalidade Pregão Presencial sob nº 0___/2020, cujos atos encontram-se no Processo Licitatório nº 0___/2021, na Prefeitura Municipal de Trabiju.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PESSOAL

13.1 - O pessoal que a DETENTORA empregar para a execução do objeto contratual, ora avençado, não terá relação de emprego com o CONTRATANTE e desta não poderá demandar com este quaisquer pagamentos. No caso de vir o CONTRATANTE a ser acionado judicialmente, a DETENTORA o ressarcirá de toda e qualquer despesa que, em decorrência disso venha a desembolsar.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO

14.1 - O CONTRATANTE, por meio do responsável do Departamento, efetuará a fiscalização da entrega do objeto, solicitando à DETENTORA, sempre que julgar conveniente, informações a respeito dos bens adquiridos, devendo esta prestar os esclarecimentos desejados, e comunicar ao CONTRATANTE quaisquer fatos ou anormalidades. A ação ou omissão, total ou parcial, do órgão fiscalizador não eximirá a CONTRATADA da total responsabilidade de executar o objeto do presente contrato, com toda cautela e boa técnica.

14.2 A CONTRATANTE designa o Servidor Sr. _____, portador do RG n.º _____ e CPF n.º _____ para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS GARANTIAS:

15.1 – Nos termos do caput do art. 56 da Lei Federal nº 8666/93 com suas alterações, não será exigida da Detentora a prestação de garantias.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE QUALIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO

16.1 - A DETENTORA deverá manter, durante a execução, todas as condições de qualificação e habilitação necessárias, para o cumprimento das obrigações assumidas, em especial a CND fornecida pelo órgão



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

competente (INSS) quando do seu vencimento, nos termos do art. 47, I, letra “a” da Lei Federal nº 8.212/91 e, ainda, a CND relativa ao FGTS.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Ribeirão Bonito - SP, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas ou questões não resolvidas administrativamente.

E por estarem de acordo, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas nas cláusulas desta Ata de Registro, bem como observar fielmente as disposições legais e regulamentares pertinentes, pelo que o firmam em 05 (cinco) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Trabiju, de de 2020.

CONTRATANTE

DETENTORA

Testemunhas:



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

ANEXO VII

TERMO DE CREDENCIAMENTO

A empresa _____ com sede na _____,
CNPJ ou CPF n.º _____, representada pelo(a)
Sr.(a) _____, CREDENCIA _____ o(a)
Sr.(a) _____, portador(a) do R.G. n.º _____ e C.P.F. n.º _____,
para representá-la perante a PREFEITURA DE TRABIJU na licitação
realizada na modalidade Pregão Presencial sob n.º/2021, do tipo **MENOR PREÇO UNITÁRIO**, que tem
como objeto a **AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E
AMBULATORIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI PARA A UNIDADE BÁSICA
DE SAÚDE “MANOEL MORALES”**, nos termos deste Edital e especificações constantes no ANEXO I –
Termo de Referência, podendo formular lances verbais e praticar todos os atos inerentes ao certame,
inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases do referido certame licitatório.

_____, _____ de _____ de 20____.

Assinatura do representante legal

NOME: _____

R. G. n.º _____

CARGO / FUNÇÃO: _____



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO

A empresa _____, inscrita no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) _____ portador (a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____ e para os fins do Pregão Presencial nº/2021, DECLARA expressamente que tem pleno conhecimento do Edital e de seus Anexos, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias, os quais possibilitaram a elaboração de nossa proposta, declarando por fim, que aceitamos e nos submetemos a todas as condições estabelecidas no referido Edital.

_____, _____ de _____ de 20____.

Assinatura do representante legal

NOME: _____

R. G. nº. _____

CARGO / FUNÇÃO: _____

OBS.: Esta declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

ANEXO IX

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(Razão Social do LICITANTE), inscrita no CNPJ sob o nº _____, sediada na (endereço completo), DECLARA, sob as penas da Lei, para os fins previstos no edital da licitação – **PREGÃO PRESENCIAL nº. _____/2021**, que é qualificada como _____ (MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006 e que pretende utilizar-se dos benefícios desta lei para, eventualmente, postergar a comprovação da regularidade fiscal para momento oportuno, conforme estabelecido no edital.

_____-SP, ____ de _____ de 2021.

Assinatura
Nome (representante legal)
RG nº
CPF nº

Assinatura
Nome (Contador da empresa)
CRC nº
RG nº

Obs. Esta declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes de proposta e habilitação.



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

ANEXO X

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO (TCESP)

Contratante: Município de Trabiju

Contratada:

Contrato:

Licitação:

Objeto:

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraído cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Local, data

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:-

Nome:

Cargo:

CPF:

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome:



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

Cargo:

CPF:

RG:

Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura: _____

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

ANEXO XI CADASTRO DO RESPONSÁVEL

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TRABIJU

CONTRATADO:

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):

OBJETO:

Nome	
Cargo	
RG nº	
CPF nº	
Endereço (*)	
Telefone	
E-mail Institucional	
E-mail pessoal (*)	

(*) Não deve ser o endereço/e-mail do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço/e-mail onde poderá ser encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP

Nome	
Cargo	
Endereço Comercial do Órgão/Setor	
Telefone e Fax	
E-mail Institucional	

LOCAL e DATA:

RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura)



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

ANEXO XII

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP

CONTRATANTE:

CNPJ Nº:

CONTRATADA:

CNPJ Nº:

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):

DATA DA ASSINATURA:

VIGÊNCIA:

OBJETO:

VALOR (R\$):

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

LOCAL e DATA:

RESPONSÁVEL: (nome, cargo, e-mail e assinatura)