



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

ATENÇÃO

É de responsabilidade da empresa o envio do Aviso de Recebimento do Edital ao Departamento de Licitação.

A não comunicação imediata do recebimento poderá prejudicar a empresa, que não será notificada sobre eventuais alterações ocorridas no decorrer do certame.

O Aviso de Recebimento poderá ser enviado por fac-símile ou e-mail.

Dados para envio do Aviso de Recebimento:

Prefeitura Municipal de Trabiju – SP

Departamento de Licitações

Fone: (16) 3349-9200 Ramal: 9203

E-mail: licitacao@trabiju.sp.gov.br

Os Editais e Avisos sobre licitações encontram-se disponíveis no Diário Oficial Eletrônico do Município, no endereço <http://pmtrabiju.domeletronico.com.br/>, e no site da Prefeitura Municipal de Trabiju, www.trabiju.sp.gov.br.



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

AVISO DE RECEBIMENTO

EDITAL Nº 045/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE “MANOEL MORALES”

DATA DA REALIZAÇÃO: 23 DE AGOSTO DE 2023 ÀS 09 HORAS

Empresa:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CNPJ:

Insc. Estadual:

Telefone:

Fax:

E-mail:

Pessoa contato:

OBSERVAÇÃO:

Data: ____/____/____

Nome e Assinatura



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

EDITAL Nº 045/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2023

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2023

O Município de Trabiju, Estado de São Paulo, torna público que, **no dia 23 de agosto de 2023, às 09h (nove horas)**, na sede da Prefeitura Municipal, sito à Rua José Letício, nº 556, Centro, Trabiju/SP, realizar-se-á PREGÃO PRESENCIAL, com MENOR PREÇO UNITÁRIO, pelo sistema de **REGISTRO DE PREÇOS**, para a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE “MANOEL MORALES”**, que será regido pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93, com suas alterações legais, e Lei Complementar nº. 123/2006 (Alterada pelas Leis Complementares nº 147/2014 e 155/2016) e outras normas aplicáveis à espécie.

O Pregão será conduzido por servidor efetivo, designado pela Portaria nº 001/2023 do Chefe do Poder Executivo.

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste Pregão Presencial o **REGISTRO DE PREÇOS** para a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE “MANOEL MORALES”**, nos termos deste Edital e especificações constantes no ANEXO I – Termo de Referência.

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar deste pregão:

2.1.1. As empresas interessadas que explorem o ramo de atividade compatível ao objeto da licitação e que preencham a todas as condições de habilitação e credenciamento constantes deste Edital.

2.1.2. Os licitantes que comprovarem o enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06, no qual terão tratamento diferenciado das demais, consoante, disposições constantes nos artigos 42 a 45 do mesmo diploma legal, inclusive o MEI (Microempreendedor Individual) que é uma modalidade de microempresa favorecido conforme art. 18, § 2º da Lei Complementar nº 147/14.

2.1.2. Poderão também participar deste pregão:

a) Para o caso de empresas em recuperação judicial: Ela deverá estar ciente de que, no momento da assinatura do contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que a licitante está cumprindo o plano de recuperação judicial;

b) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: Ela deverá estar ciente de que, no momento da assinatura do contrato deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação extrajudicial.

2.2 - Estarão impedidos de participar da presente licitação:

2.2.1. As empresas declaradas inidôneas por qualquer órgão público federal, estadual ou municipal e não reabilitadas;

2.2.2. Os interessados que estiverem em regime de falência decretada ou concordatária;

2.2.3. Os interessados suspensos do direito de licitar e impedidas de contratar com esta Administração nos termos do inciso III do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores;

2.2.4. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;

2.2.5. Todos os impedidos de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02.

3. DA COMPOSIÇÃO DESTE EDITAL (ANEXOS)



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

3.1 Fazem parte integrante e indissociável deste Edital, como se nele estivessem transcritos, os seguintes Anexos:

- ANEXO I** – Termo de Referência;
- ANEXO II** – Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;
- ANEXO III** – Formulário para Apresentação da Proposta Comercial;
- ANEXO IV** – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo Superveniente à Habilitação;
- ANEXO V** – Modelo de Declaração de não Emprego de Menor;
- ANEXO VI** – Minuta da Ata de Registro de Preços;
- ANEXO VII** – Modelo de Termo de Credenciamento;
- ANEXO VIII** – Modelo de Declaração de pleno conhecimento do Edital e seus anexos;
- ANEXO IX** – Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;
- ANEXO X** – Termo de Ciência e Notificação;
- ANEXO XI** – Cadastro do Responsável;
- ANEXO XII** – Declaração de Documentos à Disposição do TCE-SP;

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

4.1 - Caso sejam efetivadas as compras derivadas do registro de preço desta licitação serão as despesas suportadas com os recursos orçamentários consignados no orçamento vigente e futuro.

4.2 – As consignações orçamentárias acima mencionadas serão oneradas pontualmente em cada aquisição efetuada através das Autorizações de Fornecimento e ou Notas de Empenhos.

4.3 - Nos exercícios posteriores, as despesas correrão à mesma conta ou daquela que for destinada a custear este tipo de despesa no orçamento do município.

5. DA ENTREGA DOS ENVELOPES 01 e 02, DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E TERMO DE CREDENCIAMENTO.

5.1. No dia e local, dentro do horário estipulado no preâmbulo, deverão ser entregues:

5.1.1. Os Envelopes nº. 01 – “**PROPOSTA COMERCIAL**” e nº. 2 – “**DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO**”, em envelopes distintos, devidamente lacrados, indevassáveis e identificados na forma deste Edital;

5.1.2. **DECLARAÇÃO**, firmada pelo responsável legal da empresa licitante, com indicação do nome, cargo e R.G. do mesmo, constando o cumprimento dos Requisitos de Habilitação exigidos neste edital, conforme **ANEXO II**, sob pena da não aceitação da licitante neste certame, nos termos do disposto no item 9.2 deste Instrumento Convocatório e juntamente com este deverá ser apresentado o ato constitutivo, estatuto ou contrato social da licitante para fins de comprovação de que a referida declaração foi firmada pelo responsável legal da empresa.

5.1.3. Tratando-se de procurador, deverá apresentar o instrumento de procuração pública ou particular, com firma devidamente reconhecida, constando poderes específicos para representar legalmente a empresa, bem como, poderes específicos para formular lances verbais, negociar preços, interpor recursos e desistir de sua interposição, apresentar razões recursais e contrarrazões para a prática de todos os atos pertinentes e inerentes a este certame, sendo que para este caso poderá ser apresentado o Termo de Credenciamento, conforme **ANEXO VII**, com firma devidamente reconhecida, devendo apresentar, ainda, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social da licitante para fins de comprovação dos poderes do outorgante do referido instrumento, e documento pessoal de identificação com foto; ou

5.1.4. Tratando-se de proprietário, sócio, dirigente ou pessoa de condição assemelhada, deverá apresentar documento comprobatório da sua condição, no qual estejam expressos os seus poderes para exercer os direitos e assumir obrigações em nome daquela, também acompanhado, de documento pessoal de identificação com foto.



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

5.2. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.

5.3. Não será admitido o credenciamento de um mesmo representante para mais de uma empresa.

5.4. No caso de ser apresentado qualquer documento através de cópia, a mesma deverá estar devidamente autenticada.

5.5 Para os efeitos da Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações, as **MICROEMPRESAS** e **EMPRESAS DE PEQUENO PORTE** deverão apresentar uma **DECLARAÇÃO** nos moldes do **ANEXO IX** (separadamente dos envelopes “PROPOSTA” e “HABILITAÇÃO”) comprovada por um dos seguintes documentos:

a) Certidão expedida pela Junta Comercial, caso exerçam atividade comercial;

b) Documento expedido pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas caso atuem em outra área que não a comercial;

c) Comprovação de inscrição no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições – Simples Nacional.

5.5.1. É facultado ao Pregoeiro na falta de apresentação desta comprovação de ME ou EPP, verificar junto ao site da Receita Federal o enquadramento do licitante, caso não seja comprovado, poderá ainda participar do certame sem os benefícios concedidos pela LC 123/06, alterada pela LC 147/2014.

5.5.2. **A Declaração solicitada acima deverá ser entregue fora dos envelopes de Documentos de Habilitação e de Proposta de Preço, e a sua não entrega no prazo determinado significará que a empresa, mesmo sendo ME ou EPP, decidiu não se utilizar dos benefícios do regime diferenciado e favorecido da Lei Complementar nº. 123/06.**

5.5.3 A falsidade da declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei Complementar n. 123/2006, caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da sanção administrativa consistente na aplicação de multa, no importe de 20% (vinte por cento) do valor global da proposta apresentada, bem como na declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública pelo prazo de 05 (cinco) anos.

6. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À HABILITAÇÃO

6.1 O envelope nº 01 – “Proposta Comercial” e o envelope nº 02 – “Documentos Necessários à Habilitação” deverão ser apresentados até às **09h00, do dia 23 de agosto de 2023**, separadamente, em 02 envelopes lacrados e rubricados em seu fecho, contendo em sua parte externa, os seguintes dizeres a seguir delineados:

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRABIJU
SETOR DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00X/2023
LICITANTE:
ENVELOPE “01” – PROPOSTA COMERCIAL

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRABIJU
SETOR DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00X/2023
LICITANTE:
ENVELOPE “02” – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

6.2 A proposta comercial deverá ser apresentada com base nas disposições deste Edital e seus anexos, especialmente, no Termo de Referência - ANEXO I e conforme modelo fornecido (ANEXO III), em 1 (uma) via, datilografada ou impressa por qualquer processo eletrônico, em língua nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras, borrões e entrelinhas, sendo todas as suas folhas identificadas com a razão social da empresa, e preferencialmente rubricadas e numeradas, devendo a última ser datada e assinada pelo representante legal da empresa licitante com a devida identificação do mesmo. **A Proposta Comercial deverá ser entregue também em meio digital, conforme especificações apresentadas no item 7.1.**

6.3 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio, sendo certo que, nenhum documento será autenticado durante a sessão de julgamento da presente licitação.

6.4 Os licitantes que queiram participar com Matriz e executar o objeto com filial, deverão **OBRIGATORIAMENTE** apresentar todos os documentos necessários exigidos no edital tanto da matriz quanto da filial.

7. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 01 “PROPOSTA COMERCIAL”:

7.1 Os interessados deverão apresentar suas Propostas Comerciais das seguintes formas:

a) **PROPOSTA ESCRITA:** Deverá ser apresentada Proposta Escrita em envelope lacrado, identificado como Envelope “A”, nos termos do modelo contido no Anexo III.

b) **PROPOSTA DIGITAL:** Juntamente com a Proposta Escrita, deverá ser apresentada a Proposta em Meio Digital (PENDRIVE, CD ou DVD), a qual deverá ser gerada pela utilização de arquivos digitais fornecidos por esta Administração mediante sua solicitação pelo e-mail licitacao@trabiju.sp.gov.br

7.2 A **Proposta Escrita** deverá mencionar os seguintes elementos:

a) Ser apresentada conforme o **Anexo III** deste Edital, em formulário próprio da licitante, ou pela impressão da proposta gerada pelos arquivos digitais fornecidos por esta Administração, contendo, no mínimo, as mesmas informações exigidas neste anexo, assinado pelo responsável legal da empresa, em 01 (uma) via, no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, devidamente identificadas todas as folhas com o número de inscrição no CNPJ ou timbre impresso da empresa, constando o preço de cada item expresso em Real (R\$), em algarismos e por extenso, conforme o formulário mencionado acima, devendo as suas folhas ser rubricadas;

b) **DECLARAÇÃO** de que o valor apresentado é completo e totalmente suficiente para a plena e perfeita execução do objeto licitado, estando computados todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, transportes e quaisquer outros incidentes ou venham a incidir sobre a execução do objeto licitado, constante da proposta comercial apresentada;

c) Constar **PRAZO DE VALIDADE** das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias correntes, a contar da data de apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, será considerado o prazo de 60 (sessenta) dias;

d) Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, número da conta corrente bancária, agência e banco. Os dados referentes à conta bancária poderão ser informados na fase de contratação;

e) Prazo e Local de entrega: A licitante vencedora obriga-se a entregar o objeto desta licitação de forma parcelada, de acordo com a necessidade e conveniência desta Administração, em perfeitas



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

condições de uso, de forma embalada, nos dias, horários e locais indicados pelo Departamento de Compras do Município. O Município não terá obrigação de adquirir todos os produtos licitados, face à expectativa de direito que girará em torno deste negócio, ficando responsável somente pelo pagamento dos produtos solicitados/requisitados e entregues pelo(a) contratado(a).

f) Condições de pagamento: O pagamento do preço correspondente à aquisição do objeto licitatório será feito **em até 15 (quinze) dias após a emissão da nota fiscal correspondente**, pelo valor irreeajustável da proposta adjudicada e homologada.

g) As propostas deverão conter obrigatoriamente, a especificação completa do objeto, bem como tudo mais que for imprescindível conforme as exigências deste edital e seus anexos;

h) A licitante poderá inserir em sua proposta o número do banco, agência e conta corrente para a qual deverá ser emitida a ordem bancária.

i) Indicação e todos os dados do responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços, caso a empresa seja a vencedora, sendo eles no mínimo: Nome Completo, Cargo/função exercida na empresa (Diretor, Sócio, procurador, etc), n.º da Cédula de Identidade (RG) e da Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas – CPF, e-mail profissional e e-mail pessoal;

j) Em nenhuma hipótese poderá ser alterada, quanto ao seu mérito, a proposta apresentada, tanto no que se refere ao preço, condições de pagamento, prazo ou quaisquer outras, que venham a importar em modificação dos seus termos originais.

7.3. Em caso de divergência entre as informações contidas em documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta. Ocorrendo discrepância entre o valor unitário e total para o objeto licitado, será considerado o primeiro.

7.4. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.5. A Proposta de Preços será considerada completa abrangendo todos os custos necessários à entrega do objeto em perfeitas condições de uso.

7.6. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório.

7.7. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital.

7.8. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao preço, condições de pagamento, prazos ou outra condição que importe em modificação dos termos originais.

7.9. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital.

8. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 02 “DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À HABILITAÇÃO”:

8.1. Os Documentos para Habilitação deverão ser apresentados em uma via inclusa no respectivo Envelope nº. 02 – “Documentos para Habilitação”, preferencialmente numerados sequencialmente e rubricados em todas as suas páginas por representante legal da licitante ou preposto, devendo a sua apresentação ser conforme a disposição do art. 32, “caput” da Lei nº. 8.666 / 93, com suas alterações legais, sendo que deverão ser apresentados os seguintes documentos, sob pena de Inabilitação do proponente:



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

8.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA (art. 28 da Lei nº 8.666/93), que conforme o caso consistirá em:

- a)** Registro comercial **em vigor (última alteração)**, no caso de empresa individual;
- b)** Ato constitutivo, estatuto ou contrato social **em vigor (última alteração)**, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam;
- c)** Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da eleição dos administradores ou diretoria em exercício;
- d)** Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
- e)** – O micro empreendedor individual deverá comprovar sua condição mediante apresentação do registro (requerimento) de empresa individual e também pela apresentação do Certificado da Condição de Micro empreendedor Individual, que poderá ser obtido no endereço (<http://www.portaldoempreendedor.gov.br>); (Emissão de Certificado MEI–CCMEI).

OBSERVAÇÃO: A apresentação do documento exigido por este item fica dispensada desde que o mesmo já tenha sido apresentado para fins de credenciamento, nos termos do item 5 deste instrumento convocatório;

8.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (Redação dada pela Lei nº 12.440 de 2011), que será satisfeita através da apresentação dos seguintes documentos:

- a)** Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda ou Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral.
- b)** Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, conforme segue:
 - b1)** A regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser comprovada através da apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal ou através de sistema eletrônico, ficando sua aceitação condicionada à verificação de veracidade via Internet.
 - b2)** A regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser comprovada pela apresentação de Certidão do Estado onde está sediada a proponente, relativo aos tributos relacionados à atividade da empresa.
 - b3)** A regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser comprovada por Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais relativa a tributos de competência do Município sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade.
- c)** Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS através do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal, ou através de sistema eletrônico, ficando sua aceitação condicionada à verificação de veracidade via Internet.
- d)** Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

OBSERVAÇÃO: Serão aceitos documentos e certificados de regularidade fiscal obtidos na rede Mundial de Computadores - Internet, estando condicionado ao fato de que os mesmos poderão ter a sua validade confirmada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, nos respectivos sites.

8.1.2.1. - As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

8.1.2.2. - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.

8.1.2.3. - A não regularização da documentação das Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte no prazo previsto no item anterior implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

8.1.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA (art. 31 da Lei nº 8.666/93), que consistirá em:

a) Certidão negativa de falência ou concordata ou extrajudicial expedida pelo(s) cartório(s) distribuidor(es) da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data limite para recebimento das propostas, se outro prazo não constar do documento.

a.1) Nos termos da Súmula nº 50 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, empresas que estejam em processo de recuperação judicial não serão impedidas de participar deste procedimento licitatório, devendo, entretanto, apresentarem durante a fase de habilitação, o seu Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital.

8.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (art.30 da Lei nº 8.666/93):

a) COMPROVAÇÃO de aptidão para fornecimento de serviços compatíveis com o objeto desta licitação, mediante a apresentação de, pelo menos, 1 (um) **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado para qual a licitante tenha fornecido.

OBSERVAÇÃO: Caso a licitante seja a Matriz e a executora do objeto seja uma Filial, os documentos referentes à Habilitação deverão ser apresentados em nome da Matriz e da Filial, conjuntamente. Entretanto, aqueles documentos que são expedidos exclusivamente em nome da Matriz, serão aceitos para fins de habilitação da matriz e de sua filial.

8.1.5. Os licitantes deverão apresentar as seguintes **DECLARAÇÕES**:

8.1.5.1. DECLARAÇÃO emitida pelo representante legal de que tem pleno conhecimento deste Edital e seus Anexos, bem como, de que recebeu todos os documentos e informações necessárias, os quais possibilitaram a correta elaboração de sua proposta comercial, declarando por fim, que aceita e se submete a todas as condições estabelecidas no Edital, conforme modelo constante do **Anexo VIII**.

8.1.5.2. DECLARAÇÃO emitida pelo representante legal constando não haver fato impeditivo legal de licitar ou contratar com órgãos ou entidades da Administração Pública em geral, conforme modelo constante do **Anexo IV** deste Edital.

8.1.5.3. DECLARAÇÃO emitida pelo representante legal de que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal, conforme modelo constante do **Anexo V** deste Edital.

8.2. Os documentos exigidos deverão estar com prazo vigente e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente ou por servidor da Administração, ou por publicação em órgão de imprensa oficial.

8.3. Nas hipóteses referidas no item anterior, não serão aceitos protocolos e documentos com prazo de validade vencido.

8.4. Qualquer certidão exigida nesta licitação, quando a mesma não estipular seu prazo de validade, deverá ser atualizada dentro de 180 (cento e oitenta) dias de sua emissão.



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

8.5. O CNPJ indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação deverá ser do mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente vai prestar o serviço objeto da presente licitação, sob pena de responsabilização.

9. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

9.1. No dia e no local designados neste Edital e até o horário, a Pregoeira, que dirigirá a sessão, receberá os documentos abaixo relacionados, de cada licitante, admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não previamente credenciadas, sendo registrados em ata os nomes dos licitantes.

9.1.1. DECLARAÇÃO separada de qualquer dos envelopes exigidos no subitem abaixo, declarando expressamente que cumpre os requisitos de habilitação para o presente certame, conforme modelo do **ANEXO II** deste Edital;

9.1.1.1. Em se tratando de microempresa e empresa de pequeno porte, será obrigatória a apresentação da declaração de que trata o item 5.5 deste edital sob pena de não fazer jus às disposições contidas na Lei Complementar nº. 123/2006.

9.1.2. Em envelopes devidamente fechados, indevassáveis e identificados na forma prevista neste Edital, a documentação exigida para PROPOSTA COMERCIAL (envelope nº. 1) e para a HABILITAÇÃO (envelope nº. 2).

9.1.3. **TERMO DE CREDENCIAMENTO**, conforme **ANEXO VII**, com firma devidamente reconhecida.

9.2. A não entrega da Declaração exigida no subitem 9.1.1 deste Edital implicará no não recebimento, por parte da Pregoeira, dos envelopes contendo a documentação da Proposta Comercial e de Habilitação e, portanto, a não-aceitação da licitante neste certame.

9.3. Fica, desde já, expressamente definido que não será aceita a entrega de documentos para participação nesta licitação além do horário previsto neste edital, sendo que aqueles que chegarem depois do horário definido não serão recebidos.

9.4. Encerrada a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, a pregoeira concluirá, se ainda não o tiver feito, o exame dos documentos de credenciamento dos representantes das licitantes tal como previsto no item 5 supra, exame este efetivado antes da abertura da sessão.

9.5. Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de credenciamento dos representantes das licitantes, a Pregoeira promoverá a abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais, conferindo-as e rubricando-as em todas as suas folhas.

9.6. Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.

10. DO JULGAMENTO:

10.1. DIVISÃO POR ETAPAS PARA ORDENAMENTO DOS TRABALHOS:

10.1.1. O julgamento da licitação será dividido em duas etapas sendo: a) Classificação das propostas e b) Habilitação, e obedecerá, quanto à classificação das propostas comerciais, ao critério do **MENOR VALOR UNITÁRIO**.

10.1.1.1. Etapa de classificação dos preços propostos, compreendendo a ordenação das propostas de todas as licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, oferta de lances verbais das licitantes proclamadas para tal, classificação final das propostas e exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao valor.

10.1.1.2. Etapa de habilitação compreendendo a verificação e a análise dos documentos apresentados no envelope "Documentos para Habilitação" da licitante classificada em primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente Edital.

10.2. DA ETAPA DE CLASSIFICAÇÃO DE PREÇOS:

10.2.1. Serão abertos os envelopes nº. 01 - "Proposta Comercial" das licitantes.



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

10.2.2. A Pregoeira informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas comerciais para o fornecimento do objeto desta licitação e os respectivos valores ofertados item a item.

10.2.3. A Pregoeira fará a ordenação dos valores das propostas item a item, em ordem crescente, de todas as licitantes.

10.2.4. A Pregoeira classificará a licitante da proposta de **MENOR VALOR UNITÁRIO** e aquelas licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores para cada item em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, para que seus autores participem dos lances verbais.

10.2.4.1. O valor máximo, em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de lances verbais, conforme subitem 10.2.4, será o valor da proposta válida de menor valor por item, multiplicada por 1,10 (um vírgula dez), desprezando-se a terceira casa decimal.

10.2.5. Quando não houver, pelo menos, 3 (três) propostas escritas de preços nas condições definidas no subitem anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

10.2.5.1. Para o computo das melhores propostas conforme subitem anterior, até o máximo de 3 (três), será considerado a de menor valor para cada item, acrescida de 02 (duas) outras propostas.

10.2.6. Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem propostos pelos representantes das licitantes classificadas para tanto, lances verbais estes que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, ficando definido que o valor do primeiro lance verbal deverá ser inferior ao valor da menor proposta escrita ofertada.

10.2.7. A Pregoeira convidará os representantes das licitantes classificadas (para os lances verbais), a apresentar, individualmente, lances verbais, a partir da proposta escrita classificada com o maior preço, prosseguindo sequencialmente, em ordem decrescente de valor.

10.2.8. Caso não sejam mais realizados lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de **MENOR VALOR UNITÁRIO**.

10.2.9. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua última proposta registrada para classificação, no final da etapa competitiva.

10.2.10. Caso não sejam realizados lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço unitário para o respectivo item e o valor estimado para fornecimento deste mesmo item do objeto licitado.

10.2.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito, sendo observado, para efeitos da Lei Complementar nº. 123/06, o disposto no item 10.4 “DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE”, deste Edital.

10.2.12. Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na própria sessão do Pregão.

10.2.13. Nas situações previstas nos subitens 10.2.9, 10.2.12 e 10.3.4, a Pregoeira poderá negociar diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o melhor preço.

10.2.14. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às sanções administrativas constantes do subitem 13.1, deste Edital.

10.2.15. Será desclassificada a proposta que contiver preço ou prestação do serviço condicionada a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza, não previstos neste Pregão Presencial, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

10.2.16. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta específica.



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

10.3. DA ETAPA DE HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA E ADJUDICAÇÃO:

10.3.1. Efetuados os procedimentos previstos no item 10.2 deste Edital, e sendo aceitável a proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira anunciará a abertura do envelope referente aos "Documentos para Habilitação" desta licitante.

10.3.2. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital, serão inabilitadas.

10.3.2.1. A não apresentação dentro do Envelope nº. 2 – Documentação para Habilitação, de qualquer documento exigido neste Edital, para fins de habilitação, implicará na inabilitação da empresa licitante.

10.3.3. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeitos de habilitação, conforme item 08 deste Edital sob pena de inabilitação, ainda que essa apresente alguma restrição.

10.3.4. Havendo alguma restrição na documentação para comprovação da regularidade fiscal e trabalhista de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da declaração de vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, devendo a empresa interessada apresentar as respectivas certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

10.3.5. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 10.3.4., implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da proposta apresentada, bem como na declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública pelo prazo de 05 (cinco) anos, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

10.3.6. Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a empresa licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pela própria Pregoeira, na hipótese da inexistência de recursos, e, homologado pelo Prefeito Municipal, na hipótese de existência de recursos e desde que os mesmos sejam improvidos, face ao reconhecimento da regularidade dos atos procedimentais.

10.3.7. Se a empresa licitante desatender às exigências de habilitação definidas neste Edital, a Pregoeira examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante, declarada vencedora e a ela será adjudicado o objeto do certame, pela Pregoeira.

10.3.8. Da sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, pela Pregoeira, sua Equipe de Apoio e pelo(s) representante(s) credenciado(s) da(s) licitante(s) ainda presente(s) à sessão.

10.3.9. Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas vencedoras permanecerão em poder da Pregoeira, devidamente lacrados, até que seja assinado o respectivo contrato. Após esse fato, ficarão por 20 (vinte) dias correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos.

10.3.10. Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, será feita, pela Pregoeira, a adjudicação do objeto da licitação à licitante declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a autoridade superior para homologação do certame e decisão quanto à contratação; na hipótese de existência de recursos, os autos serão encaminhados ao Prefeito Municipal para julgamento e, em caso de não provimento, adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora, homologação do certame e decisão quanto à contratação.



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

10.3.11 O resultado do presente certame e demais atos pertinentes e passíveis de divulgação serão publicados no **DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO**.

10.3.12 Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais proponentes ficarão à disposição para retirada no Departamento de Licitações, após assinatura do contrato ou documento equivalente, pelos licitantes vencedores.

10.4 “DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE”

10.4.1 Nos termos dos artigos da Lei Complementar nº. 123/06, após a classificação final dos preços propostos, como critério de desempate, será dada preferência à contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte desde que o menor preço ofertado não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.

10.4.2. O empate mencionado no caput deste item será verificado na(s) situação(ões) em que a(s) proposta(s) apresentada(s) pela microempresa ou empresa de pequeno porte seja igual ou até 5% (cinco por cento) superiores à(s) proposta(s) mais bem classificada(s) em cada item, ocasião (ões) na (s) qual (is), proceder-se-á da seguinte forma:

10.4.2.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, de acordo com o disposto no subitem 10.4.2 poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

10.4.2.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem 10.4.2.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação definida no subitem 10.4.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

10.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 10.4.2, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

10.4.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, na própria sessão pública, após verificação da documentação de habilitação.

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

11.1. Ao final da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do certame, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, podendo juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

11.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer, ao final da sessão do Pregão, importará na preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela Pregoeira à licitante vencedora.

11.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sede da Prefeitura.

11.5. Julgados os recursos, e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Prefeito Municipal, homologará a licitação e decidirá quanto à contratação.



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

11.6. A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pela Pregoeira, que consultará as licitantes representadas sobre sua intenção de recorrer e declarará, expressamente, que só serão conhecidos os recursos interpostos antes do término da sessão. Também não serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente apresentadas.

12. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

12.1. Impugnações e esclarecimentos ao ato convocatório do pregão serão recebidos até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura do mesmo.

12.2. As impugnações e os esclarecimentos somente serão aceitos se forem protocoladas diretamente no setor de licitações, na Prefeitura Municipal de Trabiju, situada à Rua José Letício, n.º 556, Centro, Trabiju – SP, em horário de expediente, das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00 min.

12.3. Caberá à pregoeira decidir sobre a impugnação, de maneira motivada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

12.4. Deferida a impugnação do ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.

13. DA HOMOLOGAÇÃO

13.1. Decididos os recursos, se houverem, e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o pregoeiro adjudicará os itens aos classificados em primeiro lugar e a autoridade competente homologará o objeto ao vencedor.

13.2 Homologado o processo licitatório pela autoridade competente, a Pregoeira da Prefeitura Municipal de Trabiju convocará o licitante vencedor para, no prazo de 03 (três) dias úteis, assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, sob pena de decair do direito do Registro.

13.3 Após a celebração da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais proponentes ficarão à disposição para retirada por 15 (quinze) dias corridos. Não sendo retirados, a Administração destruirá os mesmos, sem necessidade de comunicação prévia.

13.4 A Adjudicatária deverá manter, durante toda a vigência da ata de registro de preços, as mesmas condições de habilitação, prestar as informações solicitadas pela contratante, dentro dos prazos estipulados, bem como não transferir a outrem as obrigações decorrentes do contrato.

14. DA CONDIÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

14.1 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contado a partir da data da assinatura da respectiva Ata.

14.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Trabiju não será obrigado a adquirir os gêneros alimentícios referidos na Cláusula Primeira e no termo de referência, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de algumas hipóteses legalmente previstas para tanto, garantimos à detentora, neste caso, o contraditório e ampla defesa.

15. DA CONTRATAÇÃO:

15.1 O Contrato, no caso do presente Pregão Presencial, será substituído pela Nota de Empenho de Despesa na forma do artigo 62, “caput” e parágrafo 4º, da Lei 8.666/93.

15.2 A adjudicatária, com os preços registrados, se obriga, nos termos deste Edital, a:

15.2.1. Após a homologação da licitação, retirar a Nota de Empenho no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para entrega dos produtos de forma parcelada, mensalmente, contados do recebimento da requisição de entrega expedida pelo CONTRATANTE.



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

15.2.2 Entregar o objeto adjudicado de forma parcelada, contínua e a pedido, mediante requisição expedida por esta Administração, incluídos a mão de obra e todos os equipamentos necessários ao abastecimento;

15.2.3 Substituir, às suas expensas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após notificação formal, os produtos entregues em desacordo com as especificações deste Edital, seus anexos e com a respectiva proposta, ou que apresente vício de qualidade;

15.2.4 A adjudicatária ficará obrigada a aceitar, nas condições deste edital, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor inicial atualizado, a seu critério exclusivo, de acordo com o dispositivo no art. 65, I e § 1º, da Lei Federal 8666/93. Reduções maiores do que 25% (vinte e cinco por cento) somente serão aceitas se decorrente de acordo celebrado entre as partes.

15.2.5 - Se a adjudicatária for estabelecida fora ou dentro do município, deverá entregar os produtos adquiridos para a Prefeitura por seus próprios meios e recursos, nos locais indicados neste Edital.

15.2.6 – A adjudicatária é a única responsável em qualquer caso, por danos ou prejuízos que possa causar a terceiros, sem qualquer responsabilidade de ônus para a Contratante pelo ressarcimento.

15.2.7 - A adjudicatária não poderá transferir direitos e ou obrigações, no todo ou em parte, decorrentes deste contrato, sem prévia autorização da Contratante.

15.2.8 - A adjudicatária deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no presente certame.

15.2.9 - O fornecimento dos produtos deverá ser feito de forma parcelada.

15.2.10 – O responsável do setor que acompanha o recebimento dos produtos da Contratante terá amplos poderes para acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos pela contratada, cabendo-lhes exigir o fiel cumprimento das obrigações contratuais, bem como propor, quando cabíveis, a aplicação das penalidades previstas neste edital sem prejuízos das aplicáveis pela legislação.

15.2.11 Se a licitante vencedora não cumprir o prazo do item 13.2.1, 13.2.2 e 13.2.3 ou recusar-se a retirar a nota de empenho, sem justificativa formalmente aceita pela autoridade competente, decairá do direito de fornecedor o objeto adjudicado, sujeitando-se às penalidades dispostas na seção 15 deste Edital de Pregão.

15.3 O Órgão se obriga, nos termos previstos neste edital a:

15.3.1 Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas neste edital:

15.3.1.1 Os produtos serão recusados e devolvidos nas seguintes hipóteses:

- a) Nota fiscal com especificação e quantidades em desacordo com o discriminado no Anexo V deste edital;
- b) Os produtos entregues em desacordo com as especificações dos requisitos obrigatórios do Anexo V deste edital;
- c) Apresentem vícios de qualidade ou impropriedade para o uso.

16. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR

16.1 O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

16.1.1 a pedido, quando:

16.1.1.1 comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;

16.1.1.2 o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexecuável em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do produto.



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

16.1.2 por iniciativa da Prefeitura Municipal de Trabiju, quando:

16.1.2.1 não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

16.1.2.2 perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no processo licitatório;

16.1.2.3 por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas.

16.1.2.4 o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço;

16.1.2.5 não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos de compra decorrentes da Ata de Registro de Preço;

16.1.2.6 caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos de compra dela decorrentes;

16.1.4 Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Prefeitura Municipal de Trabiju fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará aos demais fornecedores a nova ordem de registro.

17. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

17.1. As Atas de Registro de Preço decorrentes desta licitação serão canceladas:

17.1.1 automaticamente:

17.1.1.1 por decurso de prazo de vigência;

17.1.1.2 quando não restarem fornecedores registrados; ou

17.1.2 pela Prefeitura Municipal de Trabiju, quando caracterizado o interesse público.

18. DA FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO

18.1. A Administração Pública, por meio do Departamento Municipal de Saúde, atuará como responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços, designando gestor do contrato, com competência para rejeitá-los, imediatamente, no todo ou em parte, caso não estejam sendo executados de acordo com as condições contratuais e dentro da qualidade mínima exigida.

19. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

19.1. DAS OBRIGAÇÕES DESTE ÓRGÃO LICITANTE:

Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº. 8.666/93 e suas atualizações são obrigações do Município:

I) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir integralmente a proposta apresentada, observando-se as normas do respectivo Contrato;

II) Prestar aos funcionários da CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados sobre o objeto deste certame;

III) Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do Contrato;

IV) Atestar notas fiscais/faturas e efetuar os pagamentos à CONTRATADA;

V) Aplicar as sanções administrativas contratuais.

19.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações são obrigações da CONTRATADA:

I) Emitir nota fiscal correspondente à venda do objeto;

II) Proceder à entrega do objeto no local indicado pelo órgão licitante, em dia e horário previamente agendado, dentro das condições e preços ajustados em sua proposta e nos prazos previstos nesta licitação;

III) Encaminhar a Nota Fiscal ao Departamento de compras para atesto e posterior encaminhamento a Contabilidade/Tesouraria a fim de efetivação do pagamento devido;

IV) Prestar esclarecimentos que forem solicitados por esta Administração;

V) Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências e obrigações



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços de entrega ou em conexão com eles, ainda que ocorridos em dependências deste órgão licitante;

VI) Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuência desta Administração.

19.2.1. São partes integrantes do contrato a ser assinado, como se transcritos nele estivessem, este Edital, seus anexos e quaisquer complementos, os documentos, propostas e informações apresentadas pela licitante vencedora e que derem suporte ao julgamento desta licitação.

19.2.2. Quaisquer atos ou ações praticados por empregados, prepostos ou contratados da contratante, que resultarem em qualquer espécie de dano ou prejuízo para a Administração Pública e/ou para terceiros, serão de exclusiva responsabilidade da contratada.

19.2.3. São de responsabilidade da contratada, eventuais demandas judiciais de qualquer natureza, contra ela ajuizadas, relacionadas ao presente Edital e à execução do Contrato.

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1. As normas que disciplinam este Pregão Presencial serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as interessadas, atendido o interesse público e o da Administração, sem comprometimento da segurança da contratação.

20.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualidade e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública deste Pregão Presencial e desde que não fique comprometido o interesse do órgão promotor do certame, bem como, a finalidade e a segurança da futura contratação.

20.3. É facultada à Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

20.4. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de documentação referente ao Edital.

20.5. A adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora e a homologação do resultado desta licitação não implicarão direito à contratação.

20.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal deste órgão licitante, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

20.7. A autoridade competente poderá determinar a revogação desta licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49, da Lei nº. 8.666/93 e suas atualizações.

20.8. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do Pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

20.9. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do Edital será competente o foro da comarca de Ribeirão Bonito, Estado de São Paulo, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

20.10. Não será permitida a subcontratação do objeto desta licitação.

20.11. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da licitação, ficará esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecidos.

20.12. A cópia do Edital completo e seus Anexos serão fornecidos, no horário normal de expediente, na sede deste órgão licitante ou através do site do município.

20.13. Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira.

20.14. O resultado do presente certame e demais atos pertinentes e passíveis de divulgação, serão publicados no **DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO**.



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

Trabiju, 07 de agosto de 2023.

MARCELO RODRIGUES FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE “MANOEL MORALES”.

2. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	UN.	VALOR UN. MÉDIO (R\$)	VALOR TOTAL MÉDIO (R\$)
1	AGULHA DESCARTÁVEL - TAMANHO 13 X 0,45MM - HIPODÉRMICA, ESTÉRIL, CILÍNDRICA, OCA, RETA, COM MANGA DE BORRACHA NA PARTE INFERIOR, COM PROTETOR PLÁSTICO, SILICONADA; CÂNULA EM AÇO INOX, COM PERFEITA ADAPTAÇÃO UNIVERSAL COM PERFEITA ADAPTAÇÃO UNIVERSAL AO CANHÃO, COM BÍSEL MÉDIO TRIFACETADO, COM A PONTA AFIADA, NÃO ÁSPERA E SEM REBARBAS; COM CANHÃO PLÁSTICO, ATÓXICO, SEM REBARBAS E COM ESPAÇO MORTO REDUZIDO; COM PROTETOR POLIPROPILENO ATÓXICO; CANHÃO, PROTETOR E EMBALAGEM NA COR CORRESPONDENTE AO CALIBRE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA COM IDENTIFICAÇÃO COLORIDA. VALIDADE DE 5 ANOS DEPOIS DE ESTERILIZADA DEVE CONTAR COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ATENDER A RDC Nº 540 DE 30/08/2021. AGULHA DESCARTÁVEL - TAMANHO 13 X 0,45mm - hipodérmica, estéril, cilíndrica, oca, reta, com manga de borracha na parte inferior, com protetor plástico, siliconada; cânula em aço inox, com perfeita adaptação universal com perfeita adaptação universal ao canhão, com bisel médio trifacetado, com a ponta afiada, não áspera e sem rebarbas; com canhão plástico, atóxico, sem rebarbas e com espaço morto reduzido; com protetor polipropileno atóxico; canhão, protetor e embalagem na cor correspondente ao calibre. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica com identificação colorida. validade de 5 anos depois de esterilizada deve contar com registro no ministério da saúde. Apresentação: embalada individualmente, atender a RDC nº 540 de 30/08/2021. APRESENTAR AMOSTRA	50000	UNID	0,30	15.000,00
2	AGULHA DESCARTÁVEL - TAMANHO 20 X 0,55MM - HIPODÉRMICA, ESTÉRIL, CILÍNDRICA, OCA, RETA, COM MANGA DE BORRACHA NA PARTE INFERIOR, COM PROTETOR PLÁSTICO, SILICONADA; CÂNULA EM AÇO INOX, COM PERFEITA ADAPTAÇÃO UNIVERSAL COM PERFEITA ADAPTAÇÃO UNIVERSAL AO CANHÃO, COM BÍSEL MÉDIO TRIFACETADO, COM A PONTA AFIADA, NÃO ÁSPERA E SEM REBARBAS; COM CANHÃO PLÁSTICO, ATÓXICO, SEM REBARBAS E COM ESPAÇO MORTO REDUZIDO; COM PROTETOR POLIPROPILENO ATÓXICO; CANHÃO, PROTETOR E EMBALAGEM NA COR CORRESPONDENTE AO CALIBRE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA COM IDENTIFICAÇÃO COLORIDA. VALIDADE DE 5 ANOS DEPOIS DE ESTERILIZADA DEVE CONTAR COM REGISTRO NO	20000	unid	0,29	5.800,00



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	<p>MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ATENDER A RDC Nº 540 DE 30/08/2021. AGULHA DESCARTÁVEL - TAMANHO 20 X 0,55mm - hipodérmica, estéril, cilíndrica, oca, reta, com manga de borracha na parte inferior, com protetor plástico, siliconada; cânula em aço inox, com perfeita adaptação universal com perfeita adaptação universal ao canhão, com bísel médio trifacetado, com a ponta afiada, não áspera e sem rebarbas; com canhão plástico, atóxico, sem rebarbas e com espaço morto reduzido; com protetor polipropileno atóxico; canhão, protetor e embalagem na cor correspondente ao calibre. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica com identificação colorida. validade de 5 anos depois de esterilizada deve contar com registro no ministério da saúde. Apresentação: embalada individualmente, atender a RDC nº 540 de 30/08/2021.</p> <p>APRESENTAR AMOSTRA</p>				
3	<p>AGULHA DESCARTÁVEL - TAMANHO 25 X 0,70MM - HIPODÉRMICA, ESTÉRIL, CILÍNDRICA, OCA, RETA, COM MANGA DE BORRACHA NA PARTE INFERIOR, COM PROTETOR PLÁSTICO, SILICONADA; CÂNULA EM AÇO INOX, COM PERFEITA ADAPTAÇÃO UNIVERSAL COM PERFEITA ADAPTAÇÃO UNIVERSAL AO CANHÃO, COM BÍSEL MÉDIO TRIFACETADO, COM A PONTA AFIADA, NÃO ÁSPERA E SEM REBARBAS; COM CANHÃO PLÁSTICO, ATÓXICO, SEM REBARBAS E COM ESPAÇO MORTO REDUZIDO; COM PROTETOR POLIPROPILENO ATÓXICO; CANHÃO, PROTETOR E EMBALAGEM NA COR CORRESPONDENTE AO CALIBRE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA COM IDENTIFICAÇÃO COLORIDA. VALIDADE DE 5 ANOS DEPOIS DE ESTERILIZADA DEVE CONTAR COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ATENDER A RDC Nº 540 DE 30/08/2021. AGULHA DESCARTÁVEL - TAMANHO 25 X 0,70mm - hipodérmica, estéril, cilíndrica, oca, reta, com manga de borracha na parte inferior, com protetor plástico, siliconada; cânula em aço inox, com perfeita adaptação universal com perfeita adaptação universal ao canhão, com bísel médio trifacetado, com a ponta afiada, não áspera e sem rebarbas; com canhão plástico, atóxico, sem rebarbas e com espaço morto reduzido; com protetor polipropileno atóxico; canhão, protetor e embalagem na cor correspondente ao calibre. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica com identificação colorida. validade de 5 anos depois de esterilizada deve contar com registro no ministério da saúde. Apresentação: embalada individualmente, atender a RDC nº 540 de 30/08/2021.</p> <p>APRESENTAR AMOSTRA</p>	20000	unid	0,30	6.000,00
4	<p>AGULHA DESCARTÁVEL - TAMANHO 30 X 0,70MM - HIPODÉRMICA, ESTÉRIL, CILÍNDRICA, OCA, RETA, COM MANGA DE BORRACHA NA PARTE INFERIOR, COM PROTETOR PLÁSTICO, SILICONADA; CÂNULA EM AÇO INOX, COM PERFEITA ADAPTAÇÃO UNIVERSAL COM PERFEITA ADAPTAÇÃO UNIVERSAL AO CANHÃO, COM BÍSEL MÉDIO TRIFACETADO, COM A PONTA AFIADA, NÃO ÁSPERA E SEM REBARBAS; COM CANHÃO PLÁSTICO, ATÓXICO, SEM REBARBAS E COM ESPAÇO MORTO REDUZIDO; COM PROTETOR POLIPROPILENO ATÓXICO; CANHÃO, PROTETOR E EMBALAGEM NA COR CORRESPONDENTE AO CALIBRE. EMBALADA</p>	20000	unid	0,30	6.000,00



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA COM IDENTIFICAÇÃO COLORIDA. VALIDADE DE 5 ANOS DEPOIS DE ESTERILIZADA DEVE CONTAR COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ATENDER A RDC Nº 540 DE 30/08/2021. AGULHA DESCARTÁVEL - TAMANHO 30 X 0,70mm - hipodérmica, estéril, cilíndrica, oca, reta, com manga de borracha na parte inferior, com protetor plástico, siliconada; cânula em aço inox, com perfeita adaptação universal com perfeita adaptação universal ao canhão, com bísel médio trifacetado, com a ponta afiada, não áspera e sem rebarbas; com canhão plástico, atóxico, sem rebarbas e com espaço morto reduzido; com protetor polipropileno atóxico; canhão, protetor e embalagem na cor correspondente ao calibre. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica com identificação colorida. validade de 5 anos depois de esterilizada deve contar com registro no ministério da saúde. Apresentação: embalagem individualmente, atender a RDC nº 540 de 30/08/2021. APRESENTAR AMOSTRA				
5	AGULHA DESCARTÁVEL - TAMANHO 30 X 0,80MM - HIPODÉRMICA, ESTÉRIL, CILÍNDRICA, OCA, RETA, COM MANGA DE BORRACHA NA PARTE INFERIOR, COM PROTETOR PLÁSTICO, SILICONADA; CÂNULA EM AÇO INOX, COM PERFEITA ADAPTAÇÃO UNIVERSAL COM PERFEITA ADAPTAÇÃO UNIVERSAL AO CANHÃO, COM BÍSEL MÉDIO TRIFACETADO, COM A PONTA AFIADA, NÃO ÁSPERA E SEM REBARBAS; COM CANHÃO PLÁSTICO, ATÓXICO, SEM REBARBAS E COM ESPAÇO MORTO REDUZIDO; COM PROTETOR POLIPROPILENO ATÓXICO; CANHÃO, PROTETOR E EMBALAGEM NA COR CORRESPONDENTE AO CALIBRE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA COM IDENTIFICAÇÃO COLORIDA. VALIDADE DE 5 ANOS DEPOIS DE ESTERILIZADA DEVE CONTAR COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ATENDER A RDC Nº 540 DE 30/08/2021. AGULHA DESCARTÁVEL - TAMANHO 30 X 0,80mm - hipodérmica, estéril, cilíndrica, oca, reta, com manga de borracha na parte inferior, com protetor plástico, siliconada; cânula em aço inox, com perfeita adaptação universal com perfeita adaptação universal ao canhão, com bísel médio trifacetado, com a ponta afiada, não áspera e sem rebarbas; com canhão plástico, atóxico, sem rebarbas e com espaço morto reduzido; com protetor polipropileno atóxico; canhão, protetor e embalagem na cor correspondente ao calibre. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica com identificação colorida. validade de 5 anos depois de esterilizada deve contar com registro no ministério da saúde. Apresentação: embalagem individualmente, atender a RDC nº 540 de 30/08/2021. APRESENTAR AMOSTRA	20000	unid	0,29	5.800,00
6	AGULHA, TIPO: DESCARTÁVEL, PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE À VÁCUO, TAMANHO DA AGULHA: 25 X 0,8 MM (21G), CANHÃO DE COR VERDE COM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO INFORMAÇÃO DE CALIBRE, Nº DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AGULHA, TIPO: DESCARTÁVEL, PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE À VÁCUO, TAMANHO DA AGULHA: 25 X 0,8 MM	20000	unid	1,96	39.200,00



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	(21G), canhão de cor verde com bisel trifacetado, siliconizada, embalada individualmente, contendo informação de calibre, nº de lote e Registro no Ministério da Saúde. APRESENTAR AMOSTRA				
7	AGULHA, TIPO: DESCARTÁVEL, PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE À VÁCUO, TAMANHO DA AGULHA: 25 X 0,7 MM (22G), CANHÃO DE COR VERDE COM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO INFORMAÇÃO DE CALIBRE, Nº DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AGULHA, TIPO: DESCARTÁVEL, PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE À VÁCUO, TAMANHO DA AGULHA: 25 X 0,7 MM (22G), canhão de cor verde com bisel trifacetado, siliconizada, embalada individualmente, contendo informação de calibre, nº de lote e Registro no Ministério da Saúde. APRESENTAR AMOSTRA	20000	unid	1,96	39.200,00
8	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA N.14 CATETER RADIOPACO, DE USO ÚNICO, ESTÉRIL, ATÓXICO, EPIROGÊNICO, UNIFORME, DESLIZANTE, LIVRE DE RUGAS, TORÇÕES, VAZAMENTO, EMENDAS REBARBAS OU OUTRO DEFEITO QUE PREJUDIQUE O SEU USO, COMPOSTO POR CÂNULA CONFECCIONADO EM TEFLON OU POLIURETANO RADIOPACO, CONFECCIONADO COM MATERIAL BIOCOMPATIVEL, FLEXÍVEL, CANHÃO COLORIDO COM ENCAIXE PERFEITO NOS DISPOSITIVOS DE INFUSÃO E CODIFICADO EM COR UNIVERSALMENTE PADRONIZADA COM RELAÇÃO AO SEU CALIBRE, TRANSLUCIDO COM ENCAIXE TIPO LUER CAPAZ DE GARANTIR CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTO, AGULHA DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX TIPO 304 (NBR 5601), SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM CÂMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO RÍGIDO COM TRAVA. APRESENTAR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM LACRADA QUE GARANTA A ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO, CONSTITUÍDA DE ESTOJO PLÁSTICO RÍGIDO PERMITINDO A ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA N.14 Cateter radiopaco, de uso único, estéril, atóxico, epirogênico, uniforme, deslizante, livre de rugas, torções, vazamento, emendas rebarbas ou outro defeito que prejudique o seu uso, composto por cânula confeccionado em teflon ou poliuretano radiopaco, confeccionado com material biocompatível, flexível, canhão colorido com encaixe perfeito nos dispositivos de infusão e codificado em cor universalmente padronizada com relação ao seu calibre, translucido com encaixe tipo luer capaz de garantir conexões seguras e sem vazamento, agulha de paredes finas em aço inox tipo 304 (nbr 5601), siliconizada, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com câmara de refluxo em plástico rígido com trava. Apresentar dispositivo de segurança, embalado individualmente em embalagem lacrada que garanta a esterilidade até o momento do uso, constituída de estojo plástico rígido permitindo a abertura com técnica asséptica de acordo com as normas técnicas da ABNT. APRESENTAR AMOSTRA	5000	unid	4,82	24.100,00
9	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA N.16 CATETER RADIOPACO, DE USO ÚNICO, ESTÉRIL, ATÓXICO, EPIROGÊNICO, UNIFORME, DESLIZANTE, LIVRE DE RUGAS, TORÇÕES, VAZAMENTO, EMENDAS REBARBAS	5000	unid	4,82	24.100,00



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	<p>OU OUTRO DEFEITO QUE PREJUDIQUE O SEU USO, COMPOSTO POR CÂNULA CONFECCIONADO EM TEFLON OU POLIURETANO RADIOPACO, CONFECCIONADO COM MATERIAL BIOCOMPATIVEL, FLEXÍVEL, CANHÃO COLORIDO COM ENCAIXE PERFEITO NOS DISPOSITIVOS DE INFUSÃO E CODIFICADO EM COR UNIVERSALMENTE PADRONIZADA COM RELAÇÃO AO SEU CALIBRE, TRANSLUCIDO COM ENCAIXE TIPO LUER CAPAZ DE GARANTIR CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTO, AGULHA DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX TIPO 304 (NBR 5601), SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM CÂMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO RÍGIDO COM TRAVA. APRESENTAR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM LACRADA QUE GARANTA A ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO, CONSTITUÍDA DE ESTOJO PLÁSTICO RÍGIDO PERMITINDO A ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT.</p> <p>CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA N.16 Cateter radiopaco, de uso único, estéril, atóxico, epirogênico, uniforme, deslizante, livre de rugas, torções, vazamento, emendas rebarbas ou outro defeito que prejudique o seu uso, composto por cânula confeccionado em teflon ou poliuretano radiopaco, confeccionado com material biocompatível, flexível, canhão colorido com encaixe perfeito nos dispositivos de infusão e codificado em cor universalmente padronizada com relação ao seu calibre, translucido com encaixe tipo luer capaz de garantir conexões seguras e sem vazamento, agulha de paredes finas em aço inox tipo 304 (nbr 5601), siliconizada, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com câmara de refluxo em plástico rígido com trava. Apresentar dispositivo de segurança, embalado individualmente em embalagem lacrada que garanta a esterilidade até o momento do uso, constituída de estojo plástico rígido permitindo a abertura com técnica asséptica de acordo com as normas técnicas da ABNT.</p> <p>APRESENTAR AMOSTRA</p>				
10	<p>CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO ANGIOCATH 18G, INTEGRAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA AUTO-ACIONÁVEL, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CATETER (OU CÂNULA) EM BIOMATERIAL VIALON™ (A FIM DE EVITAR FLEBITE).</p> <p>CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA N.18 Cateter radiopaco, de uso único, estéril, atóxico, epirogênico, uniforme, deslizante, livre de rugas, torções, vazamento, emendas rebarbas ou outro defeito que prejudique o seu uso, composto por cânula confeccionado em teflon ou poliuretano radiopaco, confeccionado com material biocompatível, flexível, canhão colorido com encaixe perfeito nos dispositivos de infusão e codificado em cor universalmente padronizada com relação ao seu calibre, translucido com encaixe tipo luer capaz de garantir conexões seguras e sem vazamento, agulha de paredes finas em aço inox tipo 304 (nbr 5601), siliconizada, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com câmara de refluxo em plástico rígido com trava. Apresentar dispositivo de segurança, embalado individualmente em embalagem lacrada que garanta a esterilidade até o momento do uso, constituída de estojo plástico rígido permitindo a abertura com técnica asséptica de acordo com as normas técnicas da ABNT.</p> <p>APRESENTAR AMOSTRA</p>	20000	unid	4,82	96.400,00



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

11	<p>CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA N.20 CATETER RADIOPACO, DE USO ÚNICO, ESTÉRIL, ATÓXICO, EPIROGÊNICO, UNIFORME, DESLIZANTE, LIVRE DE RUGAS, TORÇÕES, VAZAMENTO, EMENDAS REBARBAS OU OUTRO DEFEITO QUE PREJUDIQUE O SEU USO, COMPOSTO POR CÂNULA CONFECCIONADO EM TEFLON OU POLIURETANO RADIOPACO, CONFECCIONADO COM MATERIAL BIOCOMPATIVEL, FLEXÍVEL, CANHÃO COLORIDO COM ENCAIXE PERFEITO NOS DISPOSITIVOS DE INFUSÃO E CODIFICADO EM COR UNIVERSALMENTE PADRONIZADA COM RELAÇÃO AO SEU CALIBRE, TRANSLUCIDO COM ENCAIXE TIPO LUER CAPAZ DE GARANTIR CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTO, AGULHA DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX TIPO 304 (NBR 5601), SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM CÂMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO RÍGIDO COM TRAVA. APRESENTAR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM LACRADA QUE GARANTA A ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO, CONSTITUÍDA DE ESTOJO PLÁSTICO RÍGIDO PERMITINDO A ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT.</p> <p>CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA N.20 Cateter radiopaco, de uso único, estéril, atóxico, epirogênico, uniforme, deslizante, livre de rugas, torções, vazamento, emendas rebarbas ou outro defeito que prejudique o seu uso, composto por cânula confeccionado em teflon ou poliuretano radiopaco, confeccionado com material biocompatível, flexível, canhão colorido com encaixe perfeito nos dispositivos de infusão e codificado em cor universalmente padronizada com relação ao seu calibre, translucido com encaixe tipo luer capaz de garantir conexões seguras e sem vazamento, agulha de paredes finas em aço inox tipo 304 (nbr 5601), siliconizada, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com câmara de refluxo em plástico rígido com trava. Apresentar dispositivo de segurança, embalado individualmente em embalagem lacrada que garanta a esterilidade até o momento do uso, constituída de estojo plástico rígido permitindo a abertura com técnica asséptica de acordo com as normas técnicas da ABNT.</p> <p>APRESENTAR AMOSTRA</p>	10000	unid	4,82	48.200,00
12	<p>CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA N.22 CATETER RADIOPACO, DE USO ÚNICO, ESTÉRIL, ATÓXICO, EPIROGÊNICO, UNIFORME, DESLIZANTE, LIVRE DE RUGAS, TORÇÕES, VAZAMENTO, EMENDAS REBARBAS OU OUTRO DEFEITO QUE PREJUDIQUE O SEU USO, COMPOSTO POR CÂNULA CONFECCIONADO EM TEFLON OU POLIURETANO RADIOPACO, CONFECCIONADO COM MATERIAL BIOCOMPATIVEL, FLEXÍVEL, CANHÃO COLORIDO COM ENCAIXE PERFEITO NOS DISPOSITIVOS DE INFUSÃO E CODIFICADO EM COR UNIVERSALMENTE PADRONIZADA COM RELAÇÃO AO SEU CALIBRE, TRANSLUCIDO COM ENCAIXE TIPO LUER CAPAZ DE GARANTIR CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTO, AGULHA DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX TIPO 304 (NBR 5601), SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM CÂMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO RÍGIDO COM TRAVA. APRESENTAR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM LACRADA QUE GARANTA A ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO,</p>	10000	unid	4,82	48.200,00



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	CONSTITUÍDA DE ESTOJO PLÁSTICO RÍGIDO PERMITINDO A ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. CATETER INTRA VENOSO DE SEGURANÇA N.22 Cateter radiopaco, de uso único, estéril, atóxico, epirogênico, uniforme, deslizante, livre de rugas, torções, vazamento, emendas rebarbas ou outro defeito que prejudique o seu uso, composto por cânula confeccionado em teflon ou poliuretano radiopaco, confeccionado com material biocompatível, flexível, canhão colorido com encaixe perfeito nos dispositivos de infusão e codificado em cor universalmente padronizada com relação ao seu calibre, translucido com encaixe tipo luer capaz de garantir conexões seguras e sem vazamento, agulha de paredes finas em aço inox tipo 304 (nbr 5601), siliconizada, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com câmara de refluxo em plástico rígido com trava. Apresentar dispositivo de segurança, embalado individualmente em embalagem lacrada que garanta a esterilidade até o momento do uso, constituída de estojo plástico rígido permitindo a abertura com técnica asséptica de acordo com as normas técnicas da ABNT. APRESENTAR AMOSTRA				
13	CATETER INTRA VENOSO DE SEGURANÇA N.24 CATETER RADIOPACO, DE USO ÚNICO, ESTÉRIL, ATÓXICO, EPIROGÊNICO, UNIFORME, DESLIZANTE, LIVRE DE RUGAS, TORÇÕES, VAZAMENTO, EMENDAS REBARBAS OU OUTRO DEFEITO QUE PREJUDIQUE O SEU USO, COMPOSTO POR CÂNULA CONFECCIONADO EM TEFLON OU POLIURETANO RADIOPACO, CONFECCIONADO COM MATERIAL BIOCOMPATÍVEL, FLEXÍVEL, CANHÃO COLORIDO COM ENCAIXE PERFEITO NOS DISPOSITIVOS DE INFUSÃO E CODIFICADO EM COR UNIVERSALMENTE PADRONIZADA COM RELAÇÃO AO SEU CALIBRE, TRANSLUCIDO COM ENCAIXE TIPO LUER CAPAZ DE GARANTIR CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTO, AGULHA DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX TIPO 304 (NBR 5601), SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM CÂMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO RÍGIDO COM TRAVA. APRESENTAR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM LACRADA QUE GARANTA A ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO, CONSTITUÍDA DE ESTOJO PLÁSTICO RÍGIDO PERMITINDO A ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. CATETER INTRA VENOSO DE SEGURANÇA N.24 Cateter radiopaco, de uso único, estéril, atóxico, epirogênico, uniforme, deslizante, livre de rugas, torções, vazamento, emendas rebarbas ou outro defeito que prejudique o seu uso, composto por cânula confeccionado em teflon ou poliuretano radiopaco, confeccionado com material biocompatível, flexível, canhão colorido com encaixe perfeito nos dispositivos de infusão e codificado em cor universalmente padronizada com relação ao seu calibre, translucido com encaixe tipo luer capaz de garantir conexões seguras e sem vazamento, agulha de paredes finas em aço inox tipo 304 (nbr 5601), siliconizada, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com câmara de refluxo em plástico rígido com trava. Apresentar dispositivo de segurança, embalado individualmente em embalagem lacrada que garanta a esterilidade até o momento do uso, constituída de estojo plástico rígido permitindo a abertura com técnica asséptica de acordo com as normas	10000	UNID	5,52	55.200,00



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	técnicas da ABNT. APRESENTAR AMOSTRA				
14	<p>DISPOSITO SCALP N 19 COM TRAVA DE SEGURANÇA , DISPOSITIVOS INTRAVENOSO , DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. AGULHA SILICONIZADA COM BISEL CURTO TRIFACETADO, BIANGULADO, AFIADO, EM AÇO INOX, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, PERMITINDO PENETRAÇÃO SUAVE. PROTETOR EM PLÁSTICO RÍGIDO COBRINDO TODA A EXTENSÃO DA AGULHA E DOTADO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA JUNTO À BASE DAS ASAS DA EMPUNHADURA, QUE DEVEM SER DE PLÁSTICO FLEXÍVEL EM FORMATO DE BORBOLETA TRAZENDO ESTAMPADO O CALIBRE DA AGULHA. TUBO EXTENSOR EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SEM DOBRAS E COM CONECTOR TIPO LUER. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM A RDC 185/01.</p> <p>DISPOSITO SCALP N 19 COM TRAVA DE SEGURANÇA , dispositivos intravenoso , Descartável, estéril. Agulha Siliconizada com bisel curto trifacetado, biangulado, afiado, em aço inox, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, permitindo penetração suave. Protetor em plástico rígido cobrindo toda a extensão da agulha e dotado de dispositivo de segurança junto à base das asas da empunhadura, que devem ser de plástico flexível em formato de borboleta trazendo estampado o calibre da agulha. Tubo extensor em plástico flexível, transparente, sem dobras e com conector tipo luer. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica. Atender as especificações de acordo com a RDC 185/01.</p> APRESENTAR AMOSTRA	10000	UNID	3,36	33.600,00
15	<p>DISPOSITO SCALP N 21 COM TRAVA DE SEGURANÇA , DISPOSITIVOS INTRAVENOSO , DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. AGULHA SILICONIZADA COM BISEL CURTO TRIFACETADO, BIANGULADO, AFIADO, EM AÇO INOX, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, PERMITINDO PENETRAÇÃO SUAVE. PROTETOR EM PLÁSTICO RÍGIDO COBRINDO TODA A EXTENSÃO DA AGULHA E DOTADO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA JUNTO À BASE DAS ASAS DA EMPUNHADURA, QUE DEVEM SER DE PLÁSTICO FLEXÍVEL EM FORMATO DE BORBOLETA TRAZENDO ESTAMPADO O CALIBRE DA AGULHA. TUBO EXTENSOR EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SEM DOBRAS E COM CONECTOR TIPO LUER. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM A RDC 185/01.</p> <p>DISPOSITO SCALP N 21 COM TRAVA DE SEGURANÇA , dispositivos intravenoso , Descartável, estéril. Agulha Siliconizada com bisel curto trifacetado, biangulado, afiado, em aço inox, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, permitindo penetração suave. Protetor em plástico rígido cobrindo toda a extensão da agulha e dotado de dispositivo de segurança junto à base das asas da empunhadura, que devem ser de plástico flexível em formato de borboleta trazendo estampado o calibre da agulha. Tubo extensor em plástico</p>	20000	UNID	3,36	67.200,00



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	flexível, transparente, sem dobras e com conector tipo luer. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica. Atender as especificações de acordo com a RDC 185/01. APRESENTAR AMOSTRA				
16	DISPOSITO SCALP N 23 COM TRAVA DE SEGURANÇA , DISPOSITIVOS INTRAVENOSO , DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. AGULHA SILICONIZADA COM BISEL CURTO TRIFACETADO, BIANGULADO, AFIADO, EM AÇO INOX, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, PERMITINDO PENETRAÇÃO SUAVE. PROTETOR EM PLÁSTICO RÍGIDO COBRINDO TODA A EXTENSÃO DA AGULHA E DOTADO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA JUNTO À BASE DAS ASAS DA EMPUNHADURA, QUE DEVEM SER DE PLÁSTICO FLEXÍVEL EM FORMATO DE BORBOLETA TRAZENDO ESTAMPADO O CALIBRE DA AGULHA. TUBO EXTENSOR EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SEM DOBRAS E COM CONECTOR TIPO LUER. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM A RDC 185/01. DISPOSITO SCALP N 23 COM TRAVA DE SEGURANÇA , dispositivos intravenoso , Descartável, estéril. Agulha Siliconizada com bisel curto trifacetado, biangulado, afiado, em aço inox, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, permitindo penetração suave. Protetor em plástico rígido cobrindo toda a extensão da agulha e dotado de dispositivo de segurança junto à base das asas da empunhadura, que devem ser de plástico flexível em formato de borboleta trazendo estampado o calibre da agulha. Tubo extensor em plástico flexível, transparente, sem dobras e com conector tipo luer. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica. Atender as especificações de acordo com a RDC 185/01. APRESENTAR AMOSTRA	20000	unid	3,36	67.200,00
17	DISPOSITO SCALP N 25 COM TRAVA DE SEGURANÇA , DISPOSITIVOS INTRAVENOSO , DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. AGULHA SILICONIZADA COM BISEL CURTO TRIFACETADO, BIANGULADO, AFIADO, EM AÇO INOX, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, PERMITINDO PENETRAÇÃO SUAVE. PROTETOR EM PLÁSTICO RÍGIDO COBRINDO TODA A EXTENSÃO DA AGULHA E DOTADO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA JUNTO À BASE DAS ASAS DA EMPUNHADURA, QUE DEVEM SER DE PLÁSTICO FLEXÍVEL EM FORMATO DE BORBOLETA TRAZENDO ESTAMPADO O CALIBRE DA AGULHA. TUBO EXTENSOR EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SEM DOBRAS E COM CONECTOR TIPO LUER. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM A RDC 185/01. DISPOSITO SCALP N 25 COM TRAVA DE SEGURANÇA , dispositivos intravenoso , Descartável, estéril. Agulha Siliconizada com bisel curto trifacetado, biangulado, afiado, em aço inox, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, permitindo penetração suave. Protetor em plástico rígido	10000	unid	3,36	33.600,00



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	<p>coabrindo toda a extenso da agulha e dotado de dispositivo de segurana junto  base das asas da empunhadura, que devem ser de plstico flexvel em formato de borboleta trazendo estampado o calibre da agulha. Tubo extensor em plstico flexvel, transparente, sem dobras e com conector tipo luer. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilizao, permita a abertura e transferncia com tcnica assptica. Atender as especificaoes de acordo com a RDC 185/01.</p> <p>APRESENTAR AMOSTRA</p>				
18	<p>DISPOSITO SCALP N 27 COM TRAVA DE SEGURANA , DISPOSITIVOS INTRAVENOSO , DESCARTVEL, ESTRIL. AGULHA SILICONIZADA COM BISEL CURTO TRIFACETADO, BIANGULADO, AFIADO, EM AO INOX, SEM REBARBAS, RESDUOS OU SINAIS DE OXIDAO, PERMITINDO PENETRAO SUAVE. PROTETOR EM PLSTICO RGIDO COBRINDO TODA A EXTENSO DA AGULHA E DOTADO DE DISPOSITIVO DE SEGURANA JUNTO  BASE DAS ASAS DA EMPUNHADURA, QUE DEVEM SER DE PLSTICO FLEXVEL EM FORMATO DE BORBOLETA TRAZENDO ESTAMPADO O CALIBRE DA AGULHA. TUBO EXTENSOR EM PLSTICO FLEXVEL, TRANSPARENTE, SEM DOBRAS E COM CONECTOR TIPO LUER. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZAO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERNCIA COM TCNICA ASSPTICA. ATENDER AS ESPECIFICAOES DE ACORDO COM A RDC 185/01.</p> <p>DISPOSITO SCALP N 27 COM TRAVA DE SEGURANA , dispositivos intravenoso , Descartvel, estril. Agulha Siliconizada com bisel curto trifacetado, biangulado, afiado, em ao inox, sem rebarbas, resduos ou sinais de oxidao, permitindo penetrao suave. Protetor em plstico rgido cobrindo toda a extenso da agulha e dotado de dispositivo de segurana junto  base das asas da empunhadura, que devem ser de plstico flexvel em formato de borboleta trazendo estampado o calibre da agulha. Tubo extensor em plstico flexvel, transparente, sem dobras e com conector tipo luer. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilizao, permita a abertura e transferncia com tcnica assptica. Atender as especificaoes de acordo com a RDC 185/01.</p> <p>APRESENTAR AMOSTRA</p>	10000	unid	3,39	33.900,00
19	<p>SERINGA HIPODRMICA, CAPACIDADE: 5 ML. TIPO: BICO CENTRAL LUER LOCK, MODELO: SEM AGULHA, ESTRIL, CILINDRO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ESCALA GRADUAO NTIDA E PERMANENTE DE 0,2 ML A 0,2 ML E NUMERAO DE 2 A 2 ML. MBOLO COM TRAVA E PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA QUE GARANTA SUAVIDADE NO DESLIZE E NO CONTROLE PRECISO DA APLICAO, APIROGNICA E ATXICA. REGISTRO NO MINISTRIO DA SADE E INMETRO CONFORME PORTARIA N 458 DE 17/11/21 E RDC N 541 DE 30/08/2021, EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, ABERTURA TIPO BORBOLETA, QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. VALIDADE: 05 ANOS APS DATA DE FABRICAO.</p> <p>SERINGA HIPODRMICA, CAPACIDADE: 5 ML. tipo: bico central luer lock, modelo: sem agulha, estril, cilindro em polipropileno transparente com escala graduao ntida e permanente de 0,2 ml a 0,2 ml e numerao de 2 a 2 ml. mbolo com trava e ponteira de borracha siliconizada que</p>	15000	UNID	0,73	10.950,00



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	garanta suavidade no deslize e no controle preciso da aplicação, apirogênica e atóxica. Registro no Ministério da Saúde e INMETRO conforme portaria nº 458 de 17/11/21 e RDC nº 541 de 30/08/2021, embalagem: individual, em papel grau cirurgico, abertura tipo borboleta, que mantenha a integridade do produto. validade: 05 anos após data de fabricação.				
20	SERINGA, TIPO: PARA INSULINA, CAPACIDADE: 100 UI, AGULHA FIXA (INTEGRADA) DE 6 MM X 0,25MM, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL; CILINDRO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ESCALA GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, NÍTIDA E PERMANENTE; SEM ESPAÇO MORTO, EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA CILÍNDRICA, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADA, PROVIDA DE PROTETOR QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHÃO. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER A RDC Nº 540 DE 30/08/21 E APRESENTAR O SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA Nº 458, DE 17/11/2021. SERINGA, TIPO: PARA INSULINA, CAPACIDADE: 100 UI, agulha fixa (integrada) de 6 mm x 0,25mm, descartável, estéril; cilindro em polipropileno transparente com escala graduação externa milimetrada, nítida e permanente; sem espaço morto, em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida cilíndrica, reta, oca, com bisel trifacetado, afiada, provida de protetor que permita perfeita adaptação ao canhão. O produto deverá atender a RDC nº 540 de 30/08/21 e apresentar o selo de aprovação do INMETRO, conforme Portaria nº 458, de 17/11/2021. APRESENTAR AMOSTRA	30000	unid	5,63	168.900,00
21	LANCETA PARA COLETA DE SANGUE CAPILAR CONTENDO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (EVITA ACIDENTES COM PERFUROCORCORTANTES), SÃO FÁCEIS DE USAR E SÃO PRATICAMENTE INDOLORES PARA O PACIENTE. DESENVOLVIDAS PARA PUNÇÃO DIGITAL OU NO CALCANHAR, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO COM DESIGN ERGONÔMICO, POSSUI PROTETOR PLÁSTICO E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ONDE A AGULHA RETRÁTIL É ACIONADA POR CONTATO PARA FÁCIL MANUSEIO E SEGURANÇA NA PUNÇÃO, LÂMINA COM 2,0MM DE PROFUNDIDADE E 1,5MM DE LARGURA, RETRÁTIL ACIONADA POR CONTATO, ESTÉRIL, USO-ÚNICO E COM NÚMERO DE LOTE IMPRESSO NO PRODUTO. ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA. REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE LANCETA PARA COLETA DE SANGUE CAPILAR CONTENDO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (EVITA ACIDENTES COM PERFUROCORCORTANTES), SÃO FÁCEIS DE USAR E SÃO PRATICAMENTE INDOLORES PARA O PACIENTE, DESENVOLVIDAS PARA PUNÇÃO DIGITAL OU NO CALCANHAR, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO COM DESIGN ERGONÔMICO, POSSUI PROTETOR PLÁSTICO E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ONDE A AGULHA RETRÁTIL É ACIONADA POR CONTATO PARA FÁCIL MANUSEIO E SEGURANÇA NA PUNÇÃO, LÂMINA COM 2,0MM DE PROFUNDIDADE E 1,5MM DE LARGURA, RETRÁTIL ACIONADA POR CONTATO, ESTÉRIL, USO-ÚNICO E COM NÚMERO DE LOTE IMPRESSO NO PRODUTO. ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA. REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAR AMOSTRA	3000	unid	1,50	4.500,00
22	COLAR CERVICAL DE ESPUMA (AZUL) TAMANHO P,	30	unid	47,92	1.437,60



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	<p>PRODUTO ORTOPÉDICO DESENVOLVIDO PARA MANTER A ESPINHA CERVICAL EM POSIÇÃO NEUTRA OU ANATÔMICA DE FORMA EFICIENTE, PROPORCIONANDO LEVE IMOBILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE TRAUMATISMOS, TORCICOLOS E OUTRAS AFECÇÕES DA REGIÃO, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, COM REFORÇO INTERNO PARA MAIOR RIGIDEZ E DURABILIDADE, COMPOSIÇÃO: REFORÇO INTERNO: 100% EVA, TECIDO: 70% ALGODÃO, 30% POLIÉSTER, ESPUMA INTERNA: 100% POLIURETANO, MEDIDAS (ALTURA DO COLAR): 8 CM E COMPRIMENTO DO COLAR: 57CM.</p> <p>COLAR CERVICAL DE ESPUMA (AZUL) TAMANHO P, PRODUTO ORTOPÉDICO DESENVOLVIDO PARA MANTER A ESPINHA CERVICAL EM POSIÇÃO NEUTRA OU ANATÔMICA DE FORMA EFICIENTE, PROPORCIONANDO LEVE IMOBILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE TRAUMATISMOS, TORCICOLOS E OUTRAS AFECÇÕES DA REGIÃO, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, COM REFORÇO INTERNO PARA MAIOR RIGIDEZ E DURABILIDADE, COMPOSIÇÃO: REFORÇO INTERNO: 100% EVA, TECIDO: 70% ALGODÃO, 30% POLIÉSTER, ESPUMA INTERNA: 100% POLIURETANO, MEDIDAS (ALTURA DO COLAR): 8 CM E COMPRIMENTO DO COLAR: 57CM.</p>				
23	<p>COLAR CERVICAL DE ESPUMA (AZUL) TAMANHO M, PRODUTO ORTOPÉDICO DESENVOLVIDO PARA MANTER A ESPINHA CERVICAL EM POSIÇÃO NEUTRA OU ANATÔMICA DE FORMA EFICIENTE, PROPORCIONANDO LEVE IMOBILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE TRAUMATISMOS, TORCICOLOS E OUTRAS AFECÇÕES DA REGIÃO, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, COM REFORÇO INTERNO PARA MAIOR RIGIDEZ E DURABILIDADE, COMPOSIÇÃO: REFORÇO INTERNO: 100% EVA, TECIDO: 70% ALGODÃO, 30% POLIÉSTER, ESPUMA INTERNA: 100% POLIURETANO, MEDIDAS (ALTURA DO COLAR): 10 CM E COMPRIMENTO DO COLAR: 57CM.</p> <p>COLAR CERVICAL DE ESPUMA (AZUL) TAMANHO M, PRODUTO ORTOPÉDICO DESENVOLVIDO PARA MANTER A ESPINHA CERVICAL EM POSIÇÃO NEUTRA OU ANATÔMICA DE FORMA EFICIENTE, PROPORCIONANDO LEVE IMOBILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE TRAUMATISMOS, TORCICOLOS E OUTRAS AFECÇÕES DA REGIÃO, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, COM REFORÇO INTERNO PARA MAIOR RIGIDEZ E DURABILIDADE, COMPOSIÇÃO: REFORÇO INTERNO: 100% EVA, TECIDO: 70% ALGODÃO, 30% POLIÉSTER, ESPUMA INTERNA: 100% POLIURETANO, MEDIDAS (ALTURA DO COLAR): 10 CM E COMPRIMENTO DO COLAR: 57CM.</p>	30	unid	47,92	1.437,60
24	<p>COLAR CERVICAL DE ESPUMA (AZUL) TAMANHO G, PRODUTO ORTOPÉDICO DESENVOLVIDO PARA MANTER A ESPINHA CERVICAL EM POSIÇÃO NEUTRA OU ANATÔMICA DE FORMA EFICIENTE, PROPORCIONANDO LEVE IMOBILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE TRAUMATISMOS, TORCICOLOS E OUTRAS AFECÇÕES DA REGIÃO, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, COM REFORÇO INTERNO PARA MAIOR RIGIDEZ E DURABILIDADE, COMPOSIÇÃO: REFORÇO INTERNO: 100% EVA, TECIDO: 70% ALGODÃO, 30% POLIÉSTER, ESPUMA INTERNA: 100% POLIURETANO, MEDIDAS (ALTURA DO COLAR): 12 CM E COMPRIMENTO DO COLAR: 57CM.</p> <p>COLAR CERVICAL DE ESPUMA (AZUL) TAMANHO G,</p>	30	unid	49,25	1.477,50



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	PRODUTO ORTOPÉDICO DESENVOLVIDO PARA MANTER A ESPINHA CERVICAL EM POSIÇÃO NEUTRA OU ANATÔMICA DE FORMA EFICIENTE, PROPORCIONANDO LEVE IMOBILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE TRAUMATISMOS, TORCICOLOS E OUTRAS AFECÇÕES DA REGIÃO, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, COM REFORÇO INTERNO PARA MAIOR RIGIDEZ E DURABILIDADE, COMPOSIÇÃO: REFORÇO INTERNO: 100% EVA, TECIDO: 70% ALGODÃO, 30% POLIÉSTER, ESPUMA INTERNA: 100% POLIURETANO, MEDIDAS (ALTURA DO COLAR): 12 CM E COMPRIMENTO DO COLAR: 57CM.				
25	CAIXA TÉRMICA 38 LITROS, CONTENDO TERMOMETRO DIGITAL(MAX E MIN), COM 2 RODAS DURÁVEIS PARA TRANSPORTAR COM FACILIDADE, ALÇA MODULAR NA LATERAL PARA FACILITAR O TRANSPORTE. CAIXA TÉRMICA 38 LITROS, CONTENDO TERMOMETRO DIGITAL(MAX E MIN), COM 2 RODAS DURÁVEIS PARA TRANSPORTAR COM FACILIDADE, ALÇA MODULAR NA LATERAL PARA FACILITAR O TRANSPORTE.	10	unid	1.863,33	18.633,30
26	CAIXA TÉRMICA 50 LITROS, CONTENDO TERMOMETRO DIGITAL(MAX E MIN), COM 2 RODAS DURÁVEIS PARA TRANSPORTAR COM FACILIDADE, ALÇA MODULAR NA LATERAL PARA FACILITAR O TRANSPORTE. CAIXA TÉRMICA 50 LITROS, CONTENDO TERMOMETRO DIGITAL(MAX E MIN), COM 2 RODAS DURÁVEIS PARA TRANSPORTAR COM FACILIDADE, ALÇA MODULAR NA LATERAL PARA FACILITAR O TRANSPORTE.	10	unid	2.300,00	23.000,00
27	TIPOIA ORTOPEDICA TAMANHO P- DE 30 A 35 CM, PODE SER UTILIZADO TANTO NO BRAÇO DIREITO QUANTO NO BRAÇO ESQUERDO, ATRAVÉS DE AJUSTE DA ALÇA COM APENAS UMA MÃO. CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO, É LAVÁVEL, RESISTENTE E SEU FORMATO NÃO RESTRINGE O MOVIMENTO DO OMBRO. REGISTRO ANVISA TIPOIA ORTOPEDICA TAMANHO P- de 30 a 35 cm, PODE SER UTILIZADO TANTO NO BRAÇO DIREITO QUANTO NO BRAÇO ESQUERDO, ATRAVÉS DE AJUSTE DA ALÇA COM APENAS UMA MÃO. CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO, É LAVÁVEL, RESISTENTE E SEU FORMATO NÃO RESTRINGE O MOVIMENTO DO OMBRO. Registro ANVISA	20	unid	70,67	1.413,40
28	TIPOIA ORTOPEDICA TAMANHO M- DE 35 A 40 CM, PODE SER UTILIZADO TANTO NO BRAÇO DIREITO QUANTO NO BRAÇO ESQUERDO, ATRAVÉS DE AJUSTE DA ALÇA COM APENAS UMA MÃO. CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO, É LAVÁVEL, RESISTENTE E SEU FORMATO NÃO RESTRINGE O MOVIMENTO DO OMBRO, REGISTRO ANVISA TIPOIA ORTOPEDICA TAMANHO M- de 35 a 40 cm, PODE SER UTILIZADO TANTO NO BRAÇO DIREITO QUANTO NO BRAÇO ESQUERDO, ATRAVÉS DE AJUSTE DA ALÇA COM APENAS UMA MÃO. CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO, É LAVÁVEL, RESISTENTE E SEU FORMATO NÃO RESTRINGE O MOVIMENTO DO OMBRO, Registro ANVISA	20	unid	70,67	1.413,40
29	TIPOIA ORTOPEDICA TAMANHO G- DE 40 A 45 CM, PODE SER UTILIZADO TANTO NO BRAÇO DIREITO QUANTO NO BRAÇO ESQUERDO, ATRAVÉS DE AJUSTE DA ALÇA COM APENAS UMA MÃO. CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO,	20	unid	70,67	1.413,40



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	É LAVÁVEL, RESISTENTE E SEU FORMATO NÃO RESTRINGE O MOVIMENTO DO OMBRO, REGISTRO ANVISA TIPOIA ORTOPEDICA TAMANHO G- DE 40 A 45 CM, PODE SER UTILIZADO TANTO NO BRAÇO DIREITO QUANTO NO BRAÇO ESQUERDO, ATRAVÉS DE AJUSTE DA ALÇA COM APENAS UMA MÃO. CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO, É LAVÁVEL, RESISTENTE E SEU FORMATO NÃO RESTRINGE O MOVIMENTO DO OMBRO, REGISTRO ANVISA				
30	TIPOIA ORTOPEDICA TAMANHO GG- DE 45 A 50 CM, PODE SER UTILIZADO TANTO NO BRAÇO DIREITO QUANTO NO BRAÇO ESQUERDO, ATRAVÉS DE AJUSTE DA ALÇA COM APENAS UMA MÃO. CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO, É LAVÁVEL, RESISTENTE E SEU FORMATO NÃO RESTRINGE O MOVIMENTO DO OMBRO, REGISTRO ANVISA TIPOIA ORTOPEDICA TAMANHO GG- de 45 a 50 cm, PODE SER UTILIZADO TANTO NO BRAÇO DIREITO QUANTO NO BRAÇO ESQUERDO, ATRAVÉS DE AJUSTE DA ALÇA COM APENAS UMA MÃO. CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO, É LAVÁVEL, RESISTENTE E SEU FORMATO NÃO RESTRINGE O MOVIMENTO DO OMBRO, REGISTRO ANVISA	20	unid	73,00	1.460,00
31	FITA ADESIVA ZEBRADA PARA AUTOCLAVE TAM 19MMX30M, CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO À BASE DE CELULOSE, RECEBE, EM UMA DE SUAS FACES, MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINAS E, NA OUTRA FACE, UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINA ACRÍLICA, GARANTE QUE O MATERIAL PASSOU PELO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. FITA ADESIVA ZEBRADA PARA AUTOCLAVE TAM 19MMX30M, CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO À BASE DE CELULOSE, RECEBE, EM UMA DE SUAS FACES, MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINAS E, NA OUTRA FACE, UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINA ACRÍLICA, GARANTE QUE O MATERIAL PASSOU PELO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR.	300	unid.	9,98	2.994,00
32	CURATIVO TRANSPARENTE, COMPOSTO POR FILME TRANSPARENTE EM POLIURETANO E UMA CAMADA PROTETORA DE POLITEREFTALATO DE ETILENO, PELÍCULA PROTETORA DE POLIURETANO E PAPEL GLASSINE, SEMIPERMEÁVEL, NÃO ESTÉRIL, COBERTURA SEMI OCLUSIVA ADESIVA E SEMIPERMEÁVEL (PERMEÁVEL AO VAPOR D'ÁGUA E GASES IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS E CONTAMINAÇÃO BACTERIANA), APRESENTADA NA FORMA DE FILME, PROPORCIONAM UM MEIO ÚMIDO IDEAL AO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO EM ROLO: MEDIDA: 10CM X 10M. INDICADO PARA PREVENÇÃO DE RUPTURA DA PELE E COMO COBERTURAS DE OUTROS TIPOS DE LESÕES DE PELE, POSSUI FÁCIL REMOÇÃO ATRAUMÁTICA. CURATIVO TRANSPARENTE, COMPOSTO POR FILME TRANSPARENTE EM POLIURETANO E UMA CAMADA PROTETORA DE POLITEREFTALATO DE ETILENO, PELÍCULA PROTETORA DE POLIURETANO E PAPEL GLASSINE, SEMIPERMEÁVEL, NÃO ESTÉRIL, COBERTURA	300	unid.	63,87	19.161,00



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	SEMI OCLUSIVA ADESIVA E SEMIPERMEÁVEL (PERMEÁVEL AO VAPOR D'ÁGUA E GASES IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS E CONTAMINAÇÃO BACTERIANA), APRESENTADA NA FORMA DE FILME, PROPORCIONAM UM MEIO ÚMIDO IDEAL AO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO EM ROLO: MEDIDA: 10CM X 10M. INDICADO PARA PREVENÇÃO DE RUPTURA DA PELE E COMO COBERTURAS DE OUTROS TIPOS DE LESÕES DE PELE, POSSUI FÁCIL REMOÇÃO ATRAUMÁTICA.				
33	TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO DE TRIAGEM PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTÍGENO NS1 PARA O VÍRUS DA DENGUE EM AMOSTRAS DE SANGUE TOTAL. DISPOSITIVO DE TESTE EMBALADOS UNITARIAMENTE, PIPETAS, SOLUÇÃO TAMPÃO/DILUENTE, FOLHETO DE INSTRUÇÃO DE USO. TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO DE TRIAGEM PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTÍGENO NS1 PARA O VÍRUS DA DENGUE EM AMOSTRAS DE SANGUE TOTAL. DISPOSITIVO DE TESTE EMBALADOS UNITARIAMENTE, PIPETAS, SOLUÇÃO TAMPÃO/DILUENTE, FOLHETO DE INSTRUÇÃO DE USO.	5000	unid	47,30	236.500,00
34	TIRAS REAGENTES PARA TESTES DE GLICEMIAS, COM SISTEMA ENZIMÁTICO, COM LEITURA EM MONITOR PORTÁTIL DE FÁCIL CALIBRAGEM, MÉTODO DE LEITURA FOTOMÉTRICO, COM SENSIBILIDADE NA FAIXA DE MEDIÇÃO ENTRE 20MG/DL A 600 MG/DL, QUANTIDADE MININA DE SANGUE DE ATÉ 0,9 MICROLITROS. A EMPRESA DEVERA SE COMPROMETER A FORNECER DE INICIO 110 APARELHOS GLICOSIMETROS EM REGIME DE DOAÇÃO COMPATIVEIS COM AS TIRAS A SEREM ADQUIRIDAS, FICANDO TAMBÉM RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DOS MONITORES QUANDO NECESSARIO. TIRAS REAGENTES PARA TESTES DE GLICEMIAS, COM SISTEMA ENZIMÁTICO, COM LEITURA EM MONITOR PORTÁTIL DE FÁCIL CALIBRAGEM, MÉTODO DE LEITURA FOTOMÉTRICO, COM SENSIBILIDADE NA FAIXA DE MEDIÇÃO ENTRE 20MG/DL A 600 MG/DL, QUANTIDADE MININA DE SANGUE DE ATÉ 0,9 MICROLITROS. A EMPRESA DEVERA SE COMPROMETER A FORNECER DE INICIO 110 APARELHOS GLICOSIMETROS EM REGIME DE DOAÇÃO COMPATIVEIS COM AS TIRAS A SEREM ADQUIRIDAS, FICANDO TAMBÉM RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DOS MONITORES QUANDO NECESSARIO.	50000	UNID	1,11	55.500,00
35	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG E IGM PARA VÍRUS DE DENGUE. TESTE CONSISTE EM DOIS COMPONENTES, IGG E IGM PARA DETECÇÃO DE DENGUE. CASSETE COM MARCAÇÃO IGM E IGG E CONTROLE, REAGENTE ESPECIFICO. SENSIBILIDADE ACIMA DE 90%, ESPECIFICIDADE ACIMA DE 96%. TESTE APROVADO PELA ANVISA. DISPOSITIVO DE TESTE AMBALADOS UNITARIAMENTE, PIPETAS, SOLUÇÃO TAMPÃO/DILUENTE, FOLHETO DE INSTRUÇÃO DE USO. TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG E IGM PARA VÍRUS DE DENGUE. TESTE CONSISTE EM DOIS COMPONENTES, IGG E IGM PARA DETECÇÃO DE DENGUE. CASSETE COM MARCAÇÃO IGM E IGG E CONTROLE, REAGENTE ESPECIFICO. SENSIBILIDADE ACIMA DE 90%,	5000	unid	43,13	215.650,00



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	ESPECIFICIDADE ACIMA DE 96%. TESTE APROVADO PELA ANVISA. DISPOSITIVO DE TESTE AMBALADOS UNITARIAMENTE, PIPETAS, SOLUÇÃO TAMPÃO/DILUENTE, FOLHETO DE INSTRUÇÃO DE USO.				
36	VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO OXIGENIO, RESISTENTE DE ALTA QUALIDADE, EM METAL CROMADO COM FILTRO DE BRONZE SINTETIZADO. ESCALA DE PRESSAO DO MANOMETRO: 0 A 31,5 MPA (0 A 315 KGF/CM²). CORPO: LATÃO CROMADO. CONEXÕES DE ENTRADA E SAIDA: LATÃO CROMADP. MANÔMETRO: AÇO COM PINTURA EPÓXIS. SAIDE DO GÁS CALIBRADO: 3,5+0,3KGF/CM² PARA ENTRADA DE 100KGF/CM² CONEXÕES DE ENTRADA E SAIDA, CONFORME AS NORMAS ABNT. VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO OXIGENIO, RESISTENTE DE ALTA QUALIDADE, EM METAL CROMADO COM FILTRO DE BRONZE SINTETIZADO. ESCALA DE PRESSAO DO MANOMETRO: 0 A 31,5 MPA (0 A 315 KGF/CM²). CORPO: LATÃO CROMADO. CONEXÕES DE ENTRADA E SAIDA: LATÃO CROMADP. MANÔMETRO: AÇO COM PINTURA EPÓXIS. SAIDE DO GÁS CALIBRADO: 3,5+0,3KGF/CM² PARA ENTRADA DE 100KGF/CM² CONEXÕES DE ENTRADA E SAIDA, CONFORME AS NORMAS ABNT.	50	UNI.	384,67	19.233,50
37	CORTADOR DE COMPRIMIDOS COM LAMINA DE CORTE AFIADA, PRODUTO LEVE E PORTÁTIL, COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAR COMPRIMIDOS, FÁCIL MANUSEIO. CORTADOR DE COMPRIMIDOS COM LAMINA DE CORTE AFIADA, PRODUTO LEVE E PORTÁTIL, COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAR COMPRIMIDOS, FÁCIL MANUSEIO.	30	unid	24,17	725,10
38	BOTA ORTOPEDICA IMOBILIZADORA CANO CURTO (P – CALÇADO DE 35 A 37, ALTURA DE 26) TEM COMO FUNÇÃO ESTABILIZAR O PÉ E O TORNOZELO DE FORMA CONFORTÁVEL PARA O PACIENTE, É FORMADO POR TALAS LATERAIS METÁLICAS QUE IMOBILIZAM AS ESTRUTURAS DE FORMA ADEQUADA, E TAMBÉM POR UM SOLADO DE EVA PARA GARANTIR A SEGURANÇA, A BOTA ADAPTA-SE AO PÉ E TORNOZELO DO PACIENTE, REDUZINDO OS INCÔMODOS CAUSADOS PELA IMOBILIZAÇÃO, AS ESTRUTURAS METÁLICAS GARANTEM QUE A ESTABILIZAÇÃO ESTEJA FEITA DE MODO CORRETO, A ESTRUTURA PERMITE A TRANSPIRAÇÃO E REDUZ A RETENÇÃO LOCAL DE CALOR, FECHAMENTO COM CINTAS: PERMITE O AJUSTE CONFORME O TAMANHO DO PACIENTE, PRODUTO BILATERAL, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, EVA, ESPUMA E ALUMÍNIO, COR EXTERNA PRETO. BOTA ORTOPEDICA IMOBILIZADORA CANO CURTO (P – CALÇADO DE 35 A 37, ALTURA DE 26) TEM COMO FUNÇÃO ESTABILIZAR O PÉ E O TORNOZELO DE FORMA CONFORTÁVEL PARA O PACIENTE, É FORMADO POR TALAS LATERAIS METÁLICAS QUE IMOBILIZAM AS ESTRUTURAS DE FORMA ADEQUADA, E TAMBÉM POR UM SOLADO DE EVA PARA GARANTIR A SEGURANÇA, A BOTA ADAPTA-SE AO PÉ E TORNOZELO DO PACIENTE, REDUZINDO OS INCÔMODOS CAUSADOS PELA IMOBILIZAÇÃO, AS ESTRUTURAS METÁLICAS GARANTEM QUE A ESTABILIZAÇÃO ESTEJA FEITA DE MODO CORRETO, A ESTRUTURA PERMITE A TRANSPIRAÇÃO E	20	unid	165,17	3.303,40



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	REDUZ A RETENÇÃO LOCAL DE CALOR, FECHAMENTO COM CINTAS: PERMITE O AJUSTE CONFORME O TAMANHO DO PACIENTE, PRODUTO BILATERAL, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, EVA, ESPUMA E ALUMÍNIO, COR EXTERNA PRETO.				
39	<p>BOTA ORTOPEDICA IMOBILIZADORA CANO CURTO (M – CALÇADO DE 38 A 40, ALTURA DE 28) TEM COMO FUNÇÃO ESTABILIZAR O PÉ E O TORNOZELO DE FORMA CONFORTÁVEL PARA O PACIENTE, É FORMADO POR TALAS LATERAIS METÁLICAS QUE IMOBILIZAM AS ESTRUTURAS DE FORMA ADEQUADA, E TAMBÉM POR UM SOLADO DE EVA PARA GARANTIR A SEGURANÇA, A BOTA ADAPTA-SE AO PÉ E TORNOZELO DO PACIENTE, REDUZINDO OS INCÔMODOS CAUSADOS PELA IMOBILIZAÇÃO, AS ESTRUTURAS METÁLICAS GARANTEM QUE A ESTABILIZAÇÃO ESTEJA FEITA DE MODO CORRETO, A ESTRUTURA PERMITE A TRANSPIRAÇÃO E REDUZ A RETENÇÃO LOCAL DE CALOR, FECHAMENTO COM CINTAS: PERMITE O AJUSTE CONFORME O TAMANHO DO PACIENTE, PRODUTO BILATERAL, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, EVA, ESPUMA E ALUMÍNIO, COR EXTERNA PRETO.</p> <p>BOTA ORTOPEDICA IMOBILIZADORA CANO CURTO (M – CALÇADO DE 38 A 40, ALTURA DE 28) TEM COMO FUNÇÃO ESTABILIZAR O PÉ E O TORNOZELO DE FORMA CONFORTÁVEL PARA O PACIENTE, É FORMADO POR TALAS LATERAIS METÁLICAS QUE IMOBILIZAM AS ESTRUTURAS DE FORMA ADEQUADA, E TAMBÉM POR UM SOLADO DE EVA PARA GARANTIR A SEGURANÇA, A BOTA ADAPTA-SE AO PÉ E TORNOZELO DO PACIENTE, REDUZINDO OS INCÔMODOS CAUSADOS PELA IMOBILIZAÇÃO, AS ESTRUTURAS METÁLICAS GARANTEM QUE A ESTABILIZAÇÃO ESTEJA FEITA DE MODO CORRETO, A ESTRUTURA PERMITE A TRANSPIRAÇÃO E REDUZ A RETENÇÃO LOCAL DE CALOR, FECHAMENTO COM CINTAS: PERMITE O AJUSTE CONFORME O TAMANHO DO PACIENTE, PRODUTO BILATERAL, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, EVA, ESPUMA E ALUMÍNIO, COR EXTERNA PRETO.</p>	20	unid	165,17	3.303,40
40	<p>BOTA ORTOPEDICA IMOBILIZADORA CANO CURTO (G – CALÇADO DE 41 A 44, ALTURA DE 30) TEM COMO FUNÇÃO ESTABILIZAR O PÉ E O TORNOZELO DE FORMA CONFORTÁVEL PARA O PACIENTE, É FORMADO POR TALAS LATERAIS METÁLICAS QUE IMOBILIZAM AS ESTRUTURAS DE FORMA ADEQUADA, E TAMBÉM POR UM SOLADO DE EVA PARA GARANTIR A SEGURANÇA, A BOTA ADAPTA-SE AO PÉ E TORNOZELO DO PACIENTE, REDUZINDO OS INCÔMODOS CAUSADOS PELA IMOBILIZAÇÃO, AS ESTRUTURAS METÁLICAS GARANTEM QUE A ESTABILIZAÇÃO ESTEJA FEITA DE MODO CORRETO, A ESTRUTURA PERMITE A TRANSPIRAÇÃO E REDUZ A RETENÇÃO LOCAL DE CALOR, FECHAMENTO COM CINTAS: PERMITE O AJUSTE CONFORME O TAMANHO DO PACIENTE, PRODUTO BILATERAL, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, EVA, ESPUMA E ALUMÍNIO, COR EXTERNA PRETO.</p> <p>BOTA ORTOPEDICA IMOBILIZADORA CANO CURTO (G – CALÇADO DE 41 A 44, ALTURA DE 30) TEM COMO FUNÇÃO ESTABILIZAR O PÉ E O TORNOZELO DE FORMA CONFORTÁVEL PARA O PACIENTE, É FORMADO POR</p>	20	unid.	165,17	3.303,40



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	TALAS LATERAIS METÁLICAS QUE IMOBILIZAM AS ESTRUTURAS DE FORMA ADEQUADA, E TAMBÉM POR UM SOLADO DE EVA PARA GARANTIR A SEGURANÇA, A BOTA ADAPTA-SE AO PÉ E TORNOZELO DO PACIENTE, REDUZINDO OS INCÔMODOS CAUSADOS PELA IMOBILIZAÇÃO, AS ESTRUTURAS METÁLICAS GARANTEM QUE A ESTABILIZAÇÃO ESTEJA FEITA DE MODO CORRETO, A ESTRUTURA PERMITE A TRANSPIRAÇÃO E REDUZ A RETENÇÃO LOCAL DE CALOR, FECHAMENTO COM CINTAS: PERMITE O AJUSTE CONFORME O TAMANHO DO PACIENTE, PRODUTO BILATERAL, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, EVA, ESPUMA E ALUMÍNIO, COR EXTERNA PRETO.				
41	BOTA ORTOPÉDICA ROBOCOP IMOBILIZADORA LONGA (P: 33-35), PROMOVE A IMOBILIZAÇÃO DO TORNOZELO NOS CASOS DE FRATURAS E OUTRAS LESÕES ONDE A IMOBILIZAÇÃO TOTAL É NECESSÁRIA. DEPENDENDO DA INDICAÇÃO MÉDICA A BOTA IMOBILIZADORA PODE SUBSTITUIR O GESSO SUROPODALICO, ESTRUTURA CONFECCIONADA À BASE DE POLIPROPILENO, PALMILHA DE ESPUMA MACIA (EVA) E FORRO INTERNO DE 15 MM COM ESPUMA REVESTIDA QUE PROMOVE CONFORTO AO USUÁRIO E RESISTÊNCIA AO PRODUTO. SOLADO ANATOMICAMENTE PROJETADO GARANTE SEGURANÇA E EQUILÍBRIO DURANTE O USO. POSSUI ACESSÓRIO INTERNO NA REGIÃO DO TORNOZELO (EVA). O PROTETOR DE ESPUMA PARA A REGIÃO MALEOLAR DO PÉ ASSEGURA O BEM-ESTAR DO USUÁRIO. FECHAMENTO EM VELCRO ALTAMENTE ADERENTE GARANTE O AJUSTE E POSICIONAMENTO ADEQUADO. USO BILATERAL. PRODUTO LAVÁVEL, BASE RÍGIDA: POLIÉSTER 100%, EXTERNO: POLIÉSTER 100%, INTERNO: POLIAMIDA 100%. BOTA ORTOPÉDICA ROBOCOP IMOBILIZADORA LONGA (P: 33-35), PROMOVE A IMOBILIZAÇÃO DO TORNOZELO NOS CASOS DE FRATURAS E OUTRAS LESÕES ONDE A IMOBILIZAÇÃO TOTAL É NECESSÁRIA. DEPENDENDO DA INDICAÇÃO MÉDICA A BOTA IMOBILIZADORA PODE SUBSTITUIR O GESSO SUROPODALICO, ESTRUTURA CONFECCIONADA À BASE DE POLIPROPILENO, PALMILHA DE ESPUMA MACIA (EVA) E FORRO INTERNO DE 15 MM COM ESPUMA REVESTIDA QUE PROMOVE CONFORTO AO USUÁRIO E RESISTÊNCIA AO PRODUTO. SOLADO ANATOMICAMENTE PROJETADO GARANTE SEGURANÇA E EQUILÍBRIO DURANTE O USO. POSSUI ACESSÓRIO INTERNO NA REGIÃO DO TORNOZELO (EVA). O PROTETOR DE ESPUMA PARA A REGIÃO MALEOLAR DO PÉ ASSEGURA O BEM-ESTAR DO USUÁRIO. FECHAMENTO EM VELCRO ALTAMENTE ADERENTE GARANTE O AJUSTE E POSICIONAMENTO ADEQUADO. USO BILATERAL. PRODUTO LAVÁVEL, BASE RÍGIDA: POLIÉSTER 100%, EXTERNO: POLIÉSTER 100%, INTERNO: POLIAMIDA 100%.	20	unid	165,17	3.303,40
42	BOTA ORTOPÉDICA ROBOCOP IMOBILIZADORA LONGA (M: 36-39), PROMOVE A IMOBILIZAÇÃO DO TORNOZELO NOS CASOS DE FRATURAS E OUTRAS LESÕES ONDE A IMOBILIZAÇÃO TOTAL É NECESSÁRIA. DEPENDENDO DA INDICAÇÃO MÉDICA A BOTA IMOBILIZADORA PODE SUBSTITUIR O GESSO SUROPODALICO, ESTRUTURA CONFECCIONADA À BASE DE POLIPROPILENO, PALMILHA DE ESPUMA MACIA (EVA) E FORRO INTERNO DE 15 MM COM ESPUMA REVESTIDA QUE PROMOVE CONFORTO AO	20	unid	165,17	3.303,40



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	<p>USUÁRIO E RESISTÊNCIA AO PRODUTO. SOLADO ANATOMICAMENTE PROJETADO GARANTE SEGURANÇA E EQUILÍBRIO DURANTE O USO. POSSUI ACESSÓRIO INTERNO NA REGIÃO DO TORNOZELO (EVA). O PROTETOR DE ESPUMA PARA A REGIÃO MALEOLAR DO PÉ ASSEGURA O BEM-ESTAR DO USUÁRIO. FECHAMENTO EM VELCRO ALTAMENTE ADERENTE GARANTE O AJUSTE E POSICIONAMENTO ADEQUADO. USO BILATERAL. PRODUTO LAVÁVEL, BASE RÍGIDA: POLIÉSTER 100%, EXTERNO: POLIÉSTER 100%, INTERNO: POLIAMIDA 100%. BOTA ORTOPÉDICA ROBOCOP IMOBILIZADORA LONGA (M: 36-39), PROMOVE A IMOBILIZAÇÃO DO TORNOZELO NOS CASOS DE FRATURAS E OUTRAS LESÕES ONDE A IMOBILIZAÇÃO TOTAL É NECESSÁRIA. DEPENDENDO DA INDICAÇÃO MÉDICA A BOTA IMOBILIZADORA PODE SUBSTITUIR O GESSO SUROPODALICO, ESTRUTURA CONFECCIONADA À BASE DE POLIPROPILENO, PALMILHA DE ESPUMA MACIA (EVA) E FORRO INTERNO DE 15 MM COM ESPUMA REVESTIDA QUE PROMOVE CONFORTO AO USUÁRIO E RESISTÊNCIA AO PRODUTO. SOLADO ANATOMICAMENTE PROJETADO GARANTE SEGURANÇA E EQUILÍBRIO DURANTE O USO. POSSUI ACESSÓRIO INTERNO NA REGIÃO DO TORNOZELO (EVA). O PROTETOR DE ESPUMA PARA A REGIÃO MALEOLAR DO PÉ ASSEGURA O BEM-ESTAR DO USUÁRIO. FECHAMENTO EM VELCRO ALTAMENTE ADERENTE GARANTE O AJUSTE E POSICIONAMENTO ADEQUADO. USO BILATERAL. PRODUTO LAVÁVEL, BASE RÍGIDA: POLIÉSTER 100%, EXTERNO: POLIÉSTER 100%, INTERNO: POLIAMIDA 100%.</p>				
43	<p>BOTA ORTOPÉDICA ROBOCOP IMOBILIZADORA LONGA (G: 40-43), PROMOVE A IMOBILIZAÇÃO DO TORNOZELO NOS CASOS DE FRATURAS E OUTRAS LESÕES ONDE A IMOBILIZAÇÃO TOTAL É NECESSÁRIA. DEPENDENDO DA INDICAÇÃO MÉDICA A BOTA IMOBILIZADORA PODE SUBSTITUIR O GESSO SUROPODALICO, ESTRUTURA CONFECCIONADA À BASE DE POLIPROPILENO, PALMILHA DE ESPUMA MACIA (EVA) E FORRO INTERNO DE 15 MM COM ESPUMA REVESTIDA QUE PROMOVE CONFORTO AO USUÁRIO E RESISTÊNCIA AO PRODUTO. SOLADO ANATOMICAMENTE PROJETADO GARANTE SEGURANÇA E EQUILÍBRIO DURANTE O USO. POSSUI ACESSÓRIO INTERNO NA REGIÃO DO TORNOZELO (EVA). O PROTETOR DE ESPUMA PARA A REGIÃO MALEOLAR DO PÉ ASSEGURA O BEM-ESTAR DO USUÁRIO. FECHAMENTO EM VELCRO ALTAMENTE ADERENTE GARANTE O AJUSTE E POSICIONAMENTO ADEQUADO. USO BILATERAL. PRODUTO LAVÁVEL, BASE RÍGIDA: POLIÉSTER 100%, EXTERNO: POLIÉSTER 100%, INTERNO: POLIAMIDA 100%. BOTA ORTOPÉDICA ROBOCOP IMOBILIZADORA LONGA (G: 40-43), PROMOVE A IMOBILIZAÇÃO DO TORNOZELO NOS CASOS DE FRATURAS E OUTRAS LESÕES ONDE A IMOBILIZAÇÃO TOTAL É NECESSÁRIA. DEPENDENDO DA INDICAÇÃO MÉDICA A BOTA IMOBILIZADORA PODE SUBSTITUIR O GESSO SUROPODALICO, ESTRUTURA CONFECCIONADA À BASE DE POLIPROPILENO, PALMILHA DE ESPUMA MACIA (EVA) E FORRO INTERNO DE 15 MM COM ESPUMA REVESTIDA QUE PROMOVE CONFORTO AO USUÁRIO E RESISTÊNCIA AO PRODUTO. SOLADO ANATOMICAMENTE PROJETADO GARANTE SEGURANÇA E EQUILÍBRIO DURANTE O USO. POSSUI ACESSÓRIO INTERNO NA REGIÃO DO TORNOZELO (EVA). O PROTETOR</p>	20	unid	165,17	3.303,40



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	DE ESPUMA PARA A REGIÃO MALEOLAR DO PÉ ASSEGURA O BEM-ESTAR DO USUÁRIO. FECHAMENTO EM VELCRO ALTAMENTE ADERENTE GARANTE O AJUSTE E POSICIONAMENTO ADEQUADO. USO BILATERAL. PRODUTO LAVÁVEL, BASE RÍGIDA: POLIÉSTER 100%, EXTERNO: POLIÉSTER 100%, INTERNO: POLIAMIDA 100%.				
44	<p>ÓRTESE PARA JOELHO COM DOBRADIÇAS METÁLICAS, TAMANHO P: DE 31 A 35 CM, TRATAMENTO DE LESÕES (ENTORSES/CONTUSÕES). USO APÓS RETIRADA DE GESSO. USO APÓS ARTROSCOPIA. PREVENÇÃO DA RECIDIVA NO RETORNO ÀS ATIVIDADES. INSTABILIDADE CRÔNICAS DO JOELHO. ARTROSES. ARTRITES E REUMATOIDES. OUTRAS AFECÇÕES TRAUMÁTICAS DO JOELHO., PROPORCIONA MAIS ESTABILIDADE AO JOELHO LESIONADO. AS DOBRADIÇAS METÁLICAS, COM TRAVA, OFERECEM REFORÇO EXTRA, EVITANDO A HIPEREXTENSÃO E OS MOVIMENTOS DE LATERALIZAÇÃO DO JOELHO. CONFECCIONADA EM NEOPRENE, QUE MANTÉM A REGIÃO AQUECIDA, AUXILIANDO NA REDUÇÃO DA DOR E NA PREVENÇÃO DE LESÕES, BILATERAL, REVESTIMENTO (TÊXTIL): 100% POLIAMIDA, INTERNA: 100% BORRACHA (POLICLOROPRENO, SBR, NR).</p> <p>ÓRTESE PARA JOELHO COM DOBRADIÇAS METÁLICAS, TAMANHO P: DE 31 A 35 CM, TRATAMENTO DE LESÕES (ENTORSES/CONTUSÕES). USO APÓS RETIRADA DE GESSO. USO APÓS ARTROSCOPIA. PREVENÇÃO DA RECIDIVA NO RETORNO ÀS ATIVIDADES. INSTABILIDADE CRÔNICAS DO JOELHO. ARTROSES. ARTRITES E REUMATOIDES. OUTRAS AFECÇÕES TRAUMÁTICAS DO JOELHO., PROPORCIONA MAIS ESTABILIDADE AO JOELHO LESIONADO. AS DOBRADIÇAS METÁLICAS, COM TRAVA, OFERECEM REFORÇO EXTRA, EVITANDO A HIPEREXTENSÃO E OS MOVIMENTOS DE LATERALIZAÇÃO DO JOELHO. CONFECCIONADA EM NEOPRENE, QUE MANTÉM A REGIÃO AQUECIDA, AUXILIANDO NA REDUÇÃO DA DOR E NA PREVENÇÃO DE LESÕES, BILATERAL, REVESTIMENTO (TÊXTIL): 100% POLIAMIDA, INTERNA: 100% BORRACHA (POLICLOROPRENO, SBR, NR).</p>	20	unid	585,33	11.706,60
45	<p>ÓRTESE PARA JOELHO COM DOBRADIÇAS METÁLICAS, TAMANHO M: DE 35 A 39 CM, TRATAMENTO DE LESÕES (ENTORSES/CONTUSÕES). USO APÓS RETIRADA DE GESSO. USO APÓS ARTROSCOPIA. PREVENÇÃO DA RECIDIVA NO RETORNO ÀS ATIVIDADES. INSTABILIDADE CRÔNICAS DO JOELHO. ARTROSES. ARTRITES E REUMATOIDES. OUTRAS AFECÇÕES TRAUMÁTICAS DO JOELHO., PROPORCIONA MAIS ESTABILIDADE AO JOELHO LESIONADO. AS DOBRADIÇAS METÁLICAS, COM TRAVA, OFERECEM REFORÇO EXTRA, EVITANDO A HIPEREXTENSÃO E OS MOVIMENTOS DE LATERALIZAÇÃO DO JOELHO. CONFECCIONADA EM NEOPRENE, QUE MANTÉM A REGIÃO AQUECIDA, AUXILIANDO NA REDUÇÃO DA DOR E NA PREVENÇÃO DE LESÕES, BILATERAL, REVESTIMENTO (TÊXTIL): 100% POLIAMIDA, INTERNA: 100% BORRACHA (POLICLOROPRENO, SBR, NR).</p> <p>ÓRTESE PARA JOELHO COM DOBRADIÇAS METÁLICAS, TAMANHO M: DE 35 A 39 CM, TRATAMENTO DE LESÕES (ENTORSES/CONTUSÕES). USO APÓS RETIRADA DE GESSO. USO APÓS ARTROSCOPIA. PREVENÇÃO DA RECIDIVA NO RETORNO ÀS ATIVIDADES. INSTABILIDADE CRÔNICAS DO JOELHO. ARTROSES. ARTRITES E</p>	20	unid	585,33	11.706,60



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	REUMATOIDES. OUTRAS AFECÇÕES TRAUMÁTICAS DO JOELHO., PROPORCIONA MAIS ESTABILIDADE AO JOELHO LESIONADO. AS DOBRADIÇAS METÁLICAS, COM TRAVA, OFERECEM REFORÇO EXTRA, EVITANDO A HIPEREXTENSÃO E OS MOVIMENTOS DE LATERALIZAÇÃO DO JOELHO. CONFECCIONADA EM NEOPRENE, QUE MANTÉM A REGIÃO AQUECIDA, AUXILIANDO NA REDUÇÃO DA DOR E NA PREVENÇÃO DE LESÕES, BILATERAL, REVESTIMENTO (TÊXTIL): 100% POLIAMIDA, INTERNA: 100% BORRACHA (POLICLOROPRENO, SBR, NR).				
46	ÓRTESE PARA JOELHO COM DOBRADIÇAS METÁLICAS, TAMANHO G: DE 39 A 43 CM, TRATAMENTO DE LESÕES (ENTORSES/CONTUSÕES). USO APÓS RETIRADA DE GESSO. USO APÓS ARTROSCOPIA. PREVENÇÃO DA RECIDIVA NO RETORNO ÀS ATIVIDADES. INSTABILIDADE CRÔNICAS DO JOELHO. ARTROSES. ARTRITES E REUMATOIDES. OUTRAS AFECÇÕES TRAUMÁTICAS DO JOELHO., PR, TAMANHO M: DE 35 A 39 CM, TRATAMENTO DE LESÕES (ENTORSES/CONTUSÕES). USO APÓS RETIRADA DE GESSO. USO APÓS ARTROSCOPIA. PREVENÇÃO DA RECIDIVA NO RETORNO ÀS ATIVIDADES. INSTABILIDADE CRÔNICAS DO JOELHO. ARTROSES. ARTRITES E REUMATOIDES. OUTRAS AFECÇÕES TRAUMÁTICAS DO JOELHO., PROPORCIONA MAIS ESTABILIDADE AO JOELHO LESIONADO. AS DOBRADIÇAS METÁLICAS, COM TRAVA, OFERECEM REFORÇO EXTRA, EVITANDO A HIPEREXTENSÃO E OS MOVIMENTOS DE LATERALIZAÇÃO DO JOELHO. CONFECCIONADA EM NEOPRENE, QUE MANTÉM A REGIÃO AQUECIDA, AUXILIANDO NA REDUÇÃO DA DOR E NA PREVENÇÃO DE LESÕES, BILATERAL, REVESTIMENTO (TÊXTIL): 100% POLIAMIDA, INTERNA: 100% BORRACHA (POLICLOROPRENO, SBR, NR). ÓRTESE PARA JOELHO COM DOBRADIÇAS METÁLICAS, TAMANHO G: DE 39 A 43 CM, TRATAMENTO DE LESÕES (ENTORSES/CONTUSÕES). USO APÓS RETIRADA DE GESSO. USO APÓS ARTROSCOPIA. PREVENÇÃO DA RECIDIVA NO RETORNO ÀS ATIVIDADES. INSTABILIDADE CRÔNICAS DO JOELHO. ARTROSES. ARTRITES E REUMATOIDES. OUTRAS AFECÇÕES TRAUMÁTICAS DO JOELHO., PR, TAMANHO M: DE 35 A 39 CM, TRATAMENTO DE LESÕES (ENTORSES/CONTUSÕES). USO APÓS RETIRADA DE GESSO. USO APÓS ARTROSCOPIA. PREVENÇÃO DA RECIDIVA NO RETORNO ÀS ATIVIDADES. INSTABILIDADE CRÔNICAS DO JOELHO. ARTROSES. ARTRITES E REUMATOIDES. OUTRAS AFECÇÕES TRAUMÁTICAS DO JOELHO., PROPORCIONA MAIS ESTABILIDADE AO JOELHO LESIONADO. AS DOBRADIÇAS METÁLICAS, COM TRAVA, OFERECEM REFORÇO EXTRA, EVITANDO A HIPEREXTENSÃO E OS MOVIMENTOS DE LATERALIZAÇÃO DO JOELHO. CONFECCIONADA EM NEOPRENE, QUE MANTÉM A REGIÃO AQUECIDA, AUXILIANDO NA REDUÇÃO DA DOR E NA PREVENÇÃO DE LESÕES, BILATERAL, REVESTIMENTO (TÊXTIL): 100% POLIAMIDA, INTERNA: 100% BORRACHA (POLICLOROPRENO, SBR, NR).	20	unid.	585,33	11.706,60
47	ÓRTESE PARA JOELHO COM DOBRADIÇAS METÁLICAS, TAMANHO GG: DE 43 A 47 CM, TRATAMENTO DE LESÕES (ENTORSES/CONTUSÕES). USO APÓS RETIRADA DE GESSO. USO APÓS ARTROSCOPIA. PREVENÇÃO DA	20	UNID	585,33	11.706,60



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	<p>RECIDIVA NO RETORNO ÀS ATIVIDADES. INSTABILIDADE CRÔNICAS DO JOELHO. ARTROSES. ARTRITES E REUMATOIDES. OUTRAS AFECÇÕES TRAUMÁTICAS DO JOELHO., PR, TAMANHO M: DE 35 A 39 CM, TRATAMENTO DE LESÕES (ENTORSES/CONTUSÕES). USO APÓS RETIRADA DE GESSO. USO APÓS ARTROSCOPIA. PREVENÇÃO DA RECIDIVA NO RETORNO ÀS ATIVIDADES. INSTABILIDADE CRÔNICAS DO JOELHO. ARTROSES. ARTRITES E REUMATOIDES. OUTRAS AFECÇÕES TRAUMÁTICAS DO JOELHO., PROPORCIONA MAIS ESTABILIDADE AO JOELHO LESIONADO. AS DOBRADIÇAS METÁLICAS, COM TRAVA, OFERECEM REFORÇO EXTRA, EVITANDO A HIPEREXTENSÃO E OS MOVIMENTOS DE LATERALIZAÇÃO DO JOELHO. CONFECCIONADA EM NEOPRENE, QUE MANTÉM A REGIÃO AQUECIDA, AUXILIANDO NA REDUÇÃO DA DOR E NA PREVENÇÃO DE LESÕES, BILATERAL, REVESTIMENTO (TÊXTIL): 100% POLIAMIDA, INTERNA: 100% BORRACHA (POLICLOROPRENO, SBR, NR).</p> <p>ÓRTESE PARA JOELHO COM DOBRADIÇAS METÁLICAS, TAMANHO GG: DE 43 A 47 CM, TRATAMENTO DE LESÕES (ENTORSES/CONTUSÕES). USO APÓS RETIRADA DE GESSO. USO APÓS ARTROSCOPIA. PREVENÇÃO DA RECIDIVA NO RETORNO ÀS ATIVIDADES. INSTABILIDADE CRÔNICAS DO JOELHO. ARTROSES. ARTRITES E REUMATOIDES. OUTRAS AFECÇÕES TRAUMÁTICAS DO JOELHO., PR, TAMANHO M: DE 35 A 39 CM, TRATAMENTO DE LESÕES (ENTORSES/CONTUSÕES). USO APÓS RETIRADA DE GESSO. USO APÓS ARTROSCOPIA. PREVENÇÃO DA RECIDIVA NO RETORNO ÀS ATIVIDADES. INSTABILIDADE CRÔNICAS DO JOELHO. ARTROSES. ARTRITES E REUMATOIDES. OUTRAS AFECÇÕES TRAUMÁTICAS DO JOELHO., PROPORCIONA MAIS ESTABILIDADE AO JOELHO LESIONADO. AS DOBRADIÇAS METÁLICAS, COM TRAVA, OFERECEM REFORÇO EXTRA, EVITANDO A HIPEREXTENSÃO E OS MOVIMENTOS DE LATERALIZAÇÃO DO JOELHO. CONFECCIONADA EM NEOPRENE, QUE MANTÉM A REGIÃO AQUECIDA, AUXILIANDO NA REDUÇÃO DA DOR E NA PREVENÇÃO DE LESÕES, BILATERAL, REVESTIMENTO (TÊXTIL): 100% POLIAMIDA, INTERNA: 100% BORRACHA (POLICLOROPRENO, SBR, NR).</p>				
48	<p>ÓRTESE PARA JOELHO COM DOBRADIÇAS METÁLICAS, TAMANHO XG: DE 47 A 51 CM, TRATAMENTO DE LESÕES (ENTORSES/CONTUSÕES). USO APÓS RETIRADA DE GESSO. USO APÓS ARTROSCOPIA. PREVENÇÃO DA RECIDIVA NO RETORNO ÀS ATIVIDADES. INSTABILIDADE CRÔNICAS DO JOELHO. ARTROSES. ARTRITES E REUMATOIDES. OUTRAS AFECÇÕES TRAUMÁTICAS DO JOELHO., PR, TAMANHO M: DE 35 A 39 CM, TRATAMENTO DE LESÕES (ENTORSES/CONTUSÕES). USO APÓS RETIRADA DE GESSO. USO APÓS ARTROSCOPIA. PREVENÇÃO DA RECIDIVA NO RETORNO ÀS ATIVIDADES. INSTABILIDADE CRÔNICAS DO JOELHO. ARTROSES. ARTRITES E REUMATOIDES. OUTRAS AFECÇÕES TRAUMÁTICAS DO JOELHO., PROPORCIONA MAIS ESTABILIDADE AO JOELHO LESIONADO. AS DOBRADIÇAS METÁLICAS, COM TRAVA, OFERECEM REFORÇO EXTRA, EVITANDO A HIPEREXTENSÃO E OS MOVIMENTOS DE LATERALIZAÇÃO DO JOELHO. CONFECCIONADA EM NEOPRENE, QUE MANTÉM A REGIÃO AQUECIDA,</p>	20	unid	585,33	11.706,60



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	AUXILIANDO NA REDUÇÃO DA DOR E NA PREVENÇÃO DE LESÕES, BILATERAL, REVESTIMENTO (TÊXTIL): 100% POLIAMIDA, INTERNA: 100% BORRACHA (POLICLOROPRENO, SBR, NR). ÓRTESE PARA JOELHO COM DOBRADIÇAS METÁLICAS, TAMANHO XG: DE 47 A 51 CM, TRATAMENTO DE LESÕES (ENTORSES/CONTUSÕES). USO APÓS RETIRADA DE GESSO. USO APÓS ARTROSCOPIA. PREVENÇÃO DA RECIDIVA NO RETORNO ÀS ATIVIDADES. INSTABILIDADE CRÔNICAS DO JOELHO. ARTROSES. ARTRITES E REUMATOIDES. OUTRAS AFECÇÕES TRAUMÁTICAS DO JOELHO., PR, TAMANHO M: DE 35 A 39 CM, TRATAMENTO DE LESÕES (ENTORSES/CONTUSÕES). USO APÓS RETIRADA DE GESSO. USO APÓS ARTROSCOPIA. PREVENÇÃO DA RECIDIVA NO RETORNO ÀS ATIVIDADES. INSTABILIDADE CRÔNICAS DO JOELHO. ARTROSES. ARTRITES E REUMATOIDES. OUTRAS AFECÇÕES TRAUMÁTICAS DO JOELHO., PROPORCIONA MAIS ESTABILIDADE AO JOELHO LESIONADO. AS DOBRADIÇAS METÁLICAS, COM TRAVA, OFERECEM REFORÇO EXTRA, EVITANDO A HIPEREXTENSÃO E OS MOVIMENTOS DE LATERALIZAÇÃO DO JOELHO. CONFECCIONADA EM NEOPRENE, QUE MANTÉM A REGIÃO AQUECIDA, AUXILIANDO NA REDUÇÃO DA DOR E NA PREVENÇÃO DE LESÕES, BILATERAL, REVESTIMENTO (TÊXTIL): 100% POLIAMIDA, INTERNA: 100% BORRACHA (POLICLOROPRENO, SBR, NR).				
49	IMOBILIZADOR DE JOELHO LARGO FIXO (P/50CM DE ALTURA) PROPORCIONA UMA IMOBILIZAÇÃO EFICAZ. CONFECCIONADO ANATOMICAMENTE EM MATERIAIS RESISTENTES, POSSUI TRÊS TALAS POSTERIORES FIXAS EM DURALUMÍNIO, MODELADAS DE ACORDO COM A CURVATURA DO JOELHO, E TALAS LATERAIS, QUE PODEM SER POSICIONADAS DE ACORDO COM A CIRCUNFERÊNCIA DA PERNA. COM SISTEMA DE FECHAMENTO AJUSTÁVEL, PERMITE ADEQUAR A COMPRESSÃO CONFORME A NECESSIDADE, POSSUI CINTA ELÁSTICA PARA COMPRESSÃO DO JOELHO, FABRICADO EM TECIDO ACOLCHOADO COM ESPUMA, FORRO DE ALGODÃO E COM TALAS POSTERIORES E LATERAIS DE DURALUMÍNIO, DUBLADO PLUMA: 100% POLIAMIDA, ESPUMA: 100% POLIURETANO, CRETONE: 100% ALGODÃO, ATOALHADO: 100% ALGODÃO. IMOBILIZADOR DE JOELHO LARGO FIXO (P/50CM DE ALTURA) PROPORCIONA UMA IMOBILIZAÇÃO EFICAZ. CONFECCIONADO ANATOMICAMENTE EM MATERIAIS RESISTENTES, POSSUI TRÊS TALAS POSTERIORES FIXAS EM DURALUMÍNIO, MODELADAS DE ACORDO COM A CURVATURA DO JOELHO, E TALAS LATERAIS, QUE PODEM SER POSICIONADAS DE ACORDO COM A CIRCUNFERÊNCIA DA PERNA. COM SISTEMA DE FECHAMENTO AJUSTÁVEL, PERMITE ADEQUAR A COMPRESSÃO CONFORME A NECESSIDADE, POSSUI CINTA ELÁSTICA PARA COMPRESSÃO DO JOELHO, FABRICADO EM TECIDO ACOLCHOADO COM ESPUMA, FORRO DE ALGODÃO E COM TALAS POSTERIORES E LATERAIS DE DURALUMÍNIO, DUBLADO PLUMA: 100% POLIAMIDA, ESPUMA: 100% POLIURETANO, CRETONE: 100% ALGODÃO, ATOALHADO: 100% ALGODÃO.	20	unid	199,67	3.993,40
50	IMOBILIZADOR DE JOELHO LARGO FIXO (M/60CM DE	20	unid	199,67	3.993,40



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	<p>ALTURA) PROPORCIONA UMA IMOBILIZAÇÃO EFICAZ. CONFECCIONADO ANATOMICAMENTE EM MATERIAIS RESISTENTES, POSSUI TRÊS TALAS POSTERIORES FIXAS EM DURALUMÍNIO, MODELADAS DE ACORDO COM A CURVATURA DO JOELHO, E TALAS LATERAIS, QUE PODEM SER POSICIONADAS DE ACORDO COM A CIRCUNFERÊNCIA DA PERNA. COM SISTEMA DE FECHAMENTO AJUSTÁVEL, PERMITE ADEQUAR A COMPRESSÃO CONFORME A NECESSIDADE, POSSUI CINTA ELÁSTICA PARA COMPRESSÃO DO JOELHO, FABRICADO EM TECIDO ACOLCHOADO COM ESPUMA, FORRO DE ALGODÃO E COM TALAS POSTERIORES E LATERAIS DE DURALUMÍNIO, DUBLADO PLUMA: 100% POLIAMIDA, ESPUMA: 100% POLIURETANO, CRETONE: 100% ALGODÃO, ATOALHADO: 100% ALGODÃO.</p> <p>IMOBILIZADOR DE JOELHO LARGO FIXO (M/60CM DE ALTURA) PROPORCIONA UMA IMOBILIZAÇÃO EFICAZ. CONFECCIONADO ANATOMICAMENTE EM MATERIAIS RESISTENTES, POSSUI TRÊS TALAS POSTERIORES FIXAS EM DURALUMÍNIO, MODELADAS DE ACORDO COM A CURVATURA DO JOELHO, E TALAS LATERAIS, QUE PODEM SER POSICIONADAS DE ACORDO COM A CIRCUNFERÊNCIA DA PERNA. COM SISTEMA DE FECHAMENTO AJUSTÁVEL, PERMITE ADEQUAR A COMPRESSÃO CONFORME A NECESSIDADE, POSSUI CINTA ELÁSTICA PARA COMPRESSÃO DO JOELHO, FABRICADO EM TECIDO ACOLCHOADO COM ESPUMA, FORRO DE ALGODÃO E COM TALAS POSTERIORES E LATERAIS DE DURALUMÍNIO, DUBLADO PLUMA: 100% POLIAMIDA, ESPUMA: 100% POLIURETANO, CRETONE: 100% ALGODÃO, ATOALHADO: 100% ALGODÃO.</p>				
51	<p>IMOBILIZADOR DE JOELHO LARGO FIXO (G/70CM DE ALTURA) PROPORCIONA UMA IMOBILIZAÇÃO EFICAZ. CONFECCIONADO ANATOMICAMENTE EM MATERIAIS RESISTENTES, POSSUI TRÊS TALAS POSTERIORES FIXAS EM DURALUMÍNIO, MODELADAS DE ACORDO COM A CURVATURA DO JOELHO, E TALAS LATERAIS, QUE PODEM SER POSICIONADAS DE ACORDO COM A CIRCUNFERÊNCIA DA PERNA. COM SISTEMA DE FECHAMENTO AJUSTÁVEL, PERMITE ADEQUAR A COMPRESSÃO CONFORME A NECESSIDADE, POSSUI CINTA ELÁSTICA PARA COMPRESSÃO DO JOELHO, FABRICADO EM TECIDO ACOLCHOADO COM ESPUMA, FORRO DE ALGODÃO E COM TALAS POSTERIORES E LATERAIS DE DURALUMÍNIO, DUBLADO PLUMA: 100% POLIAMIDA, ESPUMA: 100% POLIURETANO, CRETONE: 100% ALGODÃO, ATOALHADO: 100% ALGODÃO.</p> <p>IMOBILIZADOR DE JOELHO LARGO FIXO (G/70CM DE ALTURA) PROPORCIONA UMA IMOBILIZAÇÃO EFICAZ. CONFECCIONADO ANATOMICAMENTE EM MATERIAIS RESISTENTES, POSSUI TRÊS TALAS POSTERIORES FIXAS EM DURALUMÍNIO, MODELADAS DE ACORDO COM A CURVATURA DO JOELHO, E TALAS LATERAIS, QUE PODEM SER POSICIONADAS DE ACORDO COM A CIRCUNFERÊNCIA DA PERNA. COM SISTEMA DE FECHAMENTO AJUSTÁVEL, PERMITE ADEQUAR A COMPRESSÃO CONFORME A NECESSIDADE, POSSUI CINTA ELÁSTICA PARA COMPRESSÃO DO JOELHO, FABRICADO EM TECIDO ACOLCHOADO COM ESPUMA, FORRO DE ALGODÃO E COM TALAS POSTERIORES E LATERAIS DE DURALUMÍNIO, DUBLADO PLUMA: 100%</p>	20	unid.	341,00	6.820,00



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	POLIAMIDA, ESPUMA: 100% POLIURETANO, CRETONE: 100% ALGODÃO, ATOALHADO: 100% ALGODÃO.				
52	<p>ÓRTESE CURTA PARA PUNHO COM TALA BILATERAL, TAMANHO P, IDEAL PARA ALIVIAR A DOR E CORRIGIR POSTURAS VICIOSAS, TANTO NO PUNHO ESQUERDO QUANTO NO DIREITO. É FABRICADA EM TECIDO COM REVESTIMENTO EM ALGODÃO, QUE POSSIBILITA UM MELHOR AJUSTE E PROPORCIONA ESTABILIDADE E FIRMEZA AO PUNHO, AUXILIANDO NA PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LESÕES, TALA REMOVÍVEL, DISCRETA, LEVE E CONFORTÁVEL, FABRICADA EM TECIDO, COM FORRO MACIO, ALÍVIO DA DOR E INFLAMAÇÃO, AFECÇÕES DE ORIGEM TRAUMÁTICA OU NEUROLÓGICA, PREVENÇÃO DE RECIDIVAS, USO PÓS-OPERATÓRIO OU APÓS A RETIRADA DO GESSO, PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE LESÕES MUSCULARES, CORREÇÃO DE POSTURAS VICIOSAS, LESÕES NOS LIGAMENTOS, ARTROSES, ARTRITES REUMATÓIDES, LER/DORT, TENDINITES, TENOSSINOVITES, SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO, LAVAVEL.</p> <p>ÓRTESE CURTA PARA PUNHO COM TALA BILATERAL, TAMANHO P, IDEAL PARA ALIVIAR A DOR E CORRIGIR POSTURAS VICIOSAS, TANTO NO PUNHO ESQUERDO QUANTO NO DIREITO. É FABRICADA EM TECIDO COM REVESTIMENTO EM ALGODÃO, QUE POSSIBILITA UM MELHOR AJUSTE E PROPORCIONA ESTABILIDADE E FIRMEZA AO PUNHO, AUXILIANDO NA PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LESÕES, TALA REMOVÍVEL, DISCRETA, LEVE E CONFORTÁVEL, FABRICADA EM TECIDO, COM FORRO MACIO, ALÍVIO DA DOR E INFLAMAÇÃO, AFECÇÕES DE ORIGEM TRAUMÁTICA OU NEUROLÓGICA, PREVENÇÃO DE RECIDIVAS, USO PÓS-OPERATÓRIO OU APÓS A RETIRADA DO GESSO, PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE LESÕES MUSCULARES, CORREÇÃO DE POSTURAS VICIOSAS, LESÕES NOS LIGAMENTOS, ARTROSES, ARTRITES REUMATÓIDES, LER/DORT, TENDINITES, TENOSSINOVITES, SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO, LAVAVEL.</p>	20	unid.	202,00	4.040,00
53	<p>ÓRTESE CURTA PARA PUNHO COM TALA BILATERAL, TAMANHO M, IDEAL PARA ALIVIAR A DOR E CORRIGIR POSTURAS VICIOSAS, TANTO NO PUNHO ESQUERDO QUANTO NO DIREITO. É FABRICADA EM TECIDO COM REVESTIMENTO EM ALGODÃO, QUE POSSIBILITA UM MELHOR AJUSTE E PROPORCIONA ESTABILIDADE E FIRMEZA AO PUNHO, AUXILIANDO NA PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LESÕES, TALA REMOVÍVEL, DISCRETA, LEVE E CONFORTÁVEL, FABRICADA EM TECIDO, COM FORRO MACIO, ALÍVIO DA DOR E INFLAMAÇÃO, AFECÇÕES DE ORIGEM TRAUMÁTICA OU NEUROLÓGICA, PREVENÇÃO DE RECIDIVAS, USO PÓS-OPERATÓRIO OU APÓS A RETIRADA DO GESSO, PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE LESÕES MUSCULARES, CORREÇÃO DE POSTURAS VICIOSAS, LESÕES NOS LIGAMENTOS, ARTROSES, ARTRITES REUMATÓIDES, LER/DORT, TENDINITES, TENOSSINOVITES, SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO, LAVAVEL.</p> <p>ÓRTESE CURTA PARA PUNHO COM TALA BILATERAL, TAMANHO M, IDEAL PARA ALIVIAR A DOR E CORRIGIR POSTURAS VICIOSAS, TANTO NO PUNHO ESQUERDO QUANTO NO DIREITO. É FABRICADA EM TECIDO COM</p>	20	unid	202,00	4.040,00



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	REVESTIMENTO EM ALGODÃO, QUE POSSIBILITA UM MELHOR AJUSTE E PROPORCIONA ESTABILIDADE E FIRMEZA AO PUNHO, AUXILIANDO NA PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LESÕES, TALA REMOVÍVEL, DISCRETA, LEVE E CONFORTÁVEL, FABRICADA EM TECIDO, COM FORRO MACIO, ALÍVIO DA DOR E INFLAMAÇÃO, AFECÇÕES DE ORIGEM TRAUMÁTICA OU NEUROLÓGICA, PREVENÇÃO DE RECIDIVAS, USO PÓS-OPERATÓRIO OU APÓS A RETIRADA DO GESSO, PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE LESÕES MUSCULARES, CORREÇÃO DE POSTURAS VICIOSAS, LESÕES NOS LIGAMENTOS, ARTROSES, ARTRITES REUMATÓIDES, LER/DORT, TENDINITES, TENOSSINOVITES, SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO, LAVAVEL.				
54	ÓRTESE CURTA PARA PUNHO COM TALA BILATERAL, TAMANHO PP, IDEAL PARA ALIVIAR A DOR E CORRIGIR POSTURAS VICIOSAS, TANTO NO PUNHO ESQUERDO QUANTO NO DIREITO. É FABRICADA EM TECIDO COM REVESTIMENTO EM ALGODÃO, QUE POSSIBILITA UM MELHOR AJUSTE E PROPORCIONA ESTABILIDADE E FIRMEZA AO PUNHO, AUXILIANDO NA PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LESÕES, TALA REMOVÍVEL, DISCRETA, LEVE E CONFORTÁVEL, FABRICADA EM TECIDO, COM FORRO MACIO, ALÍVIO DA DOR E INFLAMAÇÃO, AFECÇÕES DE ORIGEM TRAUMÁTICA OU NEUROLÓGICA, PREVENÇÃO DE RECIDIVAS, USO PÓS-OPERATÓRIO OU APÓS A RETIRADA DO GESSO, PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE LESÕES MUSCULARES, CORREÇÃO DE POSTURAS VICIOSAS, LESÕES NOS LIGAMENTOS, ARTROSES, ARTRITES REUMATÓIDES, LER/DORT, TENDINITES, TENOSSINOVITES, SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO, LAVAVEL. ÓRTESE CURTA PARA PUNHO COM TALA BILATERAL, TAMANHO PP, IDEAL PARA ALIVIAR A DOR E CORRIGIR POSTURAS VICIOSAS, TANTO NO PUNHO ESQUERDO QUANTO NO DIREITO. É FABRICADA EM TECIDO COM REVESTIMENTO EM ALGODÃO, QUE POSSIBILITA UM MELHOR AJUSTE E PROPORCIONA ESTABILIDADE E FIRMEZA AO PUNHO, AUXILIANDO NA PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LESÕES, TALA REMOVÍVEL, DISCRETA, LEVE E CONFORTÁVEL, FABRICADA EM TECIDO, COM FORRO MACIO, ALÍVIO DA DOR E INFLAMAÇÃO, AFECÇÕES DE ORIGEM TRAUMÁTICA OU NEUROLÓGICA, PREVENÇÃO DE RECIDIVAS, USO PÓS-OPERATÓRIO OU APÓS A RETIRADA DO GESSO, PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE LESÕES MUSCULARES, CORREÇÃO DE POSTURAS VICIOSAS, LESÕES NOS LIGAMENTOS, ARTROSES, ARTRITES REUMATÓIDES, LER/DORT, TENDINITES, TENOSSINOVITES, SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO, LAVAVEL.	20	unid	202,00	4.040,00
55	ÓRTESE CURTA PARA PUNHO COM TALA BILATERAL, TAMANHO G, IDEAL PARA ALIVIAR A DOR E CORRIGIR POSTURAS VICIOSAS, TANTO NO PUNHO ESQUERDO QUANTO NO DIREITO. É FABRICADA EM TECIDO COM REVESTIMENTO EM ALGODÃO, QUE POSSIBILITA UM MELHOR AJUSTE E PROPORCIONA ESTABILIDADE E FIRMEZA AO PUNHO, AUXILIANDO NA PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LESÕES, TALA REMOVÍVEL, DISCRETA, LEVE E CONFORTÁVEL, FABRICADA EM TECIDO, COM FORRO MACIO, ALÍVIO DA DOR E INFLAMAÇÃO,	20	unid	202,00	4.040,00



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	<p>AFECÇÕES DE ORIGEM TRAUMÁTICA OU NEUROLÓGICA, PREVENÇÃO DE RECIDIVAS, USO PÓS-OPERATÓRIO OU APÓS A RETIRADA DO GESSO, PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE LESÕES MUSCULARES, CORREÇÃO DE POSTURAS VICIOSAS, LESÕES NOS LIGAMENTOS, ARTROSES, ARTRITES REUMATÓIDES, LER/DORT, TENDINITES, TENOSSINOVITES, SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO, LAVAVEL.</p> <p>ÓRTESE CURTA PARA PUNHO COM TALA BILATERAL, TAMANHO G, IDEAL PARA ALIVIAR A DOR E CORRIGIR POSTURAS VICIOSAS, TANTO NO PUNHO ESQUERDO QUANTO NO DIREITO. É FABRICADA EM TECIDO COM REVESTIMENTO EM ALGODÃO, QUE POSSIBILITA UM MELHOR AJUSTE E PROPORCIONA ESTABILIDADE E FIRMEZA AO PUNHO, AUXILIANDO NA PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LESÕES, TALA REMOVÍVEL, DISCRETA, LEVE E CONFORTÁVEL, FABRICADA EM TECIDO, COM FORRO MACIO, ALÍVIO DA DOR E INFLAMAÇÃO, AFECÇÕES DE ORIGEM TRAUMÁTICA OU NEUROLÓGICA, PREVENÇÃO DE RECIDIVAS, USO PÓS-OPERATÓRIO OU APÓS A RETIRADA DO GESSO, PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE LESÕES MUSCULARES, CORREÇÃO DE POSTURAS VICIOSAS, LESÕES NOS LIGAMENTOS, ARTROSES, ARTRITES REUMATÓIDES, LER/DORT, TENDINITES, TENOSSINOVITES, SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO, LAVAVEL.</p>				
56	<p>ÓRTESE CURTA PARA PUNHO COM TALA BILATERAL, TAMANHO GG, IDEAL PARA ALIVIAR A DOR E CORRIGIR POSTURAS VICIOSAS, TANTO NO PUNHO ESQUERDO QUANTO NO DIREITO. É FABRICADA EM TECIDO COM REVESTIMENTO EM ALGODÃO, QUE POSSIBILITA UM MELHOR AJUSTE E PROPORCIONA ESTABILIDADE E FIRMEZA AO PUNHO, AUXILIANDO NA PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LESÕES, TALA REMOVÍVEL, DISCRETA, LEVE E CONFORTÁVEL, FABRICADA EM TECIDO, COM FORRO MACIO, ALÍVIO DA DOR E INFLAMAÇÃO, AFECÇÕES DE ORIGEM TRAUMÁTICA OU NEUROLÓGICA, PREVENÇÃO DE RECIDIVAS, USO PÓS-OPERATÓRIO OU APÓS A RETIRADA DO GESSO, PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE LESÕES MUSCULARES, CORREÇÃO DE POSTURAS VICIOSAS, LESÕES NOS LIGAMENTOS, ARTROSES, ARTRITES REUMATÓIDES, LER/DORT, TENDINITES, TENOSSINOVITES, SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO, LAVAVEL.</p> <p>ÓRTESE CURTA PARA PUNHO COM TALA BILATERAL, TAMANHO GG, IDEAL PARA ALIVIAR A DOR E CORRIGIR POSTURAS VICIOSAS, TANTO NO PUNHO ESQUERDO QUANTO NO DIREITO. É FABRICADA EM TECIDO COM REVESTIMENTO EM ALGODÃO, QUE POSSIBILITA UM MELHOR AJUSTE E PROPORCIONA ESTABILIDADE E FIRMEZA AO PUNHO, AUXILIANDO NA PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LESÕES, TALA REMOVÍVEL, DISCRETA, LEVE E CONFORTÁVEL, FABRICADA EM TECIDO, COM FORRO MACIO, ALÍVIO DA DOR E INFLAMAÇÃO, AFECÇÕES DE ORIGEM TRAUMÁTICA OU NEUROLÓGICA, PREVENÇÃO DE RECIDIVAS, USO PÓS-OPERATÓRIO OU APÓS A RETIRADA DO GESSO, PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE LESÕES MUSCULARES, CORREÇÃO DE POSTURAS VICIOSAS, LESÕES NOS LIGAMENTOS, ARTROSES, ARTRITES REUMATÓIDES, LER/DORT, TENDINITES, TENOSSINOVITES, SÍNDROME DO TÚNEL DO</p>	20	unid	208,67	4.173,40



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	CARPO, LAVAVEL.				
57	ESPAÇADORES EM PVC, COMPATÍVEL COM TODOS OS DISPENSADORES DE MEDICAMENTO AEROSSOL, COM MÁSCARAS EXTRA MACIAS E VÁLVULA DUPLA (NO TUBO E MÁSCARA), AJUDAM A VEDAR TOTALMENTE O AMBIENTE EXTERNO, MANTENDO A RETENÇÃO MÁXIMA DO MEDICAMENTO, TUBO TOTALMENTE TRANSPARENTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO AEROSSOL, EMBALAGEM CONTENDO DUAS MÁSCARAS: ADULTO E INFANTIL, COM RETENÇÃO MÁXIMA DO MEDICAMENTO, MATERIAL 100% BPA FREE, TRATAMENTO ANTIESTÁTICO, PERMITINDO A INALAÇÃO TOTAL DA DOSE MINISTRADA. ESPAÇADORES EM PVC, COMPATÍVEL COM TODOS OS DISPENSADORES DE MEDICAMENTO AEROSSOL, COM MÁSCARAS EXTRA MACIAS E VÁLVULA DUPLA (NO TUBO E MÁSCARA), AJUDAM A VEDAR TOTALMENTE O AMBIENTE EXTERNO, MANTENDO A RETENÇÃO MÁXIMA DO MEDICAMENTO, TUBO TOTALMENTE TRANSPARENTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO AEROSSOL, EMBALAGEM CONTENDO DUAS MÁSCARAS: ADULTO E INFANTIL, COM RETENÇÃO MÁXIMA DO MEDICAMENTO, MATERIAL 100% BPA FREE, TRATAMENTO ANTIESTÁTICO, PERMITINDO A INALAÇÃO TOTAL DA DOSE MINISTRADA.	50	Caixa	149,30	7.465,00
58	AVENTAL DESCARTÁVEL PRODUZIDO EM TNT (100% POLIPROPILENO), GRAMATURA 40, TORNANDO-O MAIS RESISTENTE E DURÁVEL, RESISTENTE, ATÓXICO, HIPOARLEGÊNICO E PODE SER ESTERELIZADO, SEM MANGA EXCELENTE OPÇÃO PARA PACIENTES EM EXAMES GINECOLÓGICOS E ECOCARDIOGRAMA TRAZENDO SEGURANÇA, CONFORTO E PRIVACIDADE, TIRAS COSTURADAS NA PARTE TRASEIRA PERMITEM UM MELHOR AJUSTE AO VESTIR, TAMANHO ÚNICO (1,00M X 1,40M), USO ÚNICO, INDIVIDUAL E DESCARTÁVEL. AVENTAL DESCARTÁVEL PRODUZIDO EM TNT (100% POLIPROPILENO), GRAMATURA 40, TORNANDO-O MAIS RESISTENTE E DURÁVEL, RESISTENTE, ATÓXICO, HIPOARLEGÊNICO E PODE SER ESTERELIZADO, SEM MANGA EXCELENTE OPÇÃO PARA PACIENTES EM EXAMES GINECOLÓGICOS E ECOCARDIOGRAMA TRAZENDO SEGURANÇA, CONFORTO E PRIVACIDADE, TIRAS COSTURADAS NA PARTE TRASEIRA PERMITEM UM MELHOR AJUSTE AO VESTIR, TAMANHO ÚNICO (1,00M X 1,40M), USO ÚNICO, INDIVIDUAL E DESCARTÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA	5000	unid	5,97	29.850,00
59	MASCARA PARA PROTECAO FACIAL PROFISSIONAL FACE SHIELD RESISTENTE, VISEIRA FLIP UP EPI ORIGINAL, TAMANHO MATERIAL: 25CMX40CM, PET(POLIETILENO), ESPUMA DE PU, ELASTICO DE POLIESTER. MASCARA PARA PROTECAO FACIAL PROFISSIONAL FACE SHIELD RESISTENTE, VISEIRA FLIP UP EPI ORIGINAL, TAMANHO MATERIAL: 25CMX40CM, PET(POLIETILENO), ESPUMA DE PU, ELASTICO DE POLIESTER. APRESENTAR AMOSTRA	200	unid,	29,13	5.826,00
60	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL DE DEDO LED COMPLETO. TIPO DE TELA: TELA OLED. SP02 VARIAÇÃO DE TELA: 0-99%. SP02 FAIXA MEDIÇÃO: 70-99%. SPO2 PRECISÃO: 70-99% - ± 3% / 0-69% . SPO2 RESOLUÇÃO: 1%. FC VARIAÇÃO DE TELA: 0-254 BPM. FC FAIXA MEDIÇÃO: 30-235 BPM. FC PRECISÃO: 30-99BPM:± 2BPM/100-235BPM:± 2%. FC RESOLUÇÃO: 1 BPM. ENERGIA NECESSÁRIA: 2	30	UND	165,87	4.976,10



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	PILHAS ALCALINAS AAA 1.5V. CONSUMO DE ENERGIA: < 30MA. Oxímetro De Pulso Portatil De Dedo Led Completo. Tipo de tela: Tela OLED. SpO2 variação de tela: 0-99%. SpO2 Faixa Medição: 70-99%. SPO2 Precisão: 70-99% - ± 3% / 0-69% . SPO2 Resolução: 1%. FC variação de tela: 0-254 bpm. FC Faixa Medição: 30-235 bpm. FC Precisão: 30-99bpm:± 2bpm/100-235bpm:± 2%. FC Resolução: 1 BPM. Energia necessária: 2 Pilhas Alcalinas AAA 1.5V. Consumo de energia: < 30mA. APRESENTAR AMOSTRA				
61	LANCETAS DESCARTÁVEIS ESTÉREIS PARA PUNÇÃO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, MANUAL 28G 1,5MM X 0,36MM. Lancetas descartáveis estéreis para punção, com dispositivo de segurança, manual 28G 1,5mm x 0,36mm.	90000	unid	1,81	162.900,00
62	FITA CREPE 16MMX50M, PAPEL CREPADO BRANCO COM ADESIVO À BASE DE RESINA DE BORRACHA SINTÉTICA. FITA CREPE 16MMX50M, PAPEL CREPADO BRANCO COM ADESIVO À BASE DE RESINA DE BORRACHA SINTÉTICA.	200	uni.	7,37	1.474,00
63	MESA AUXILIAR EM AÇO INOX PARA HOSPITAIS, CENTROS CIRÚRGICOS, LABORATÓRIOS E CLÍNICAS MÉDICAS COM RODÍZIOS, ESTRUTURA EM AÇO INOX SENDO PÉS EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO 7/8, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX 0.80MM, SEM ARESTAS CORTANTES, PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2" DE DIÂMETRO, DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 40CM, LARGURA: 80CM, ALTURA: 80CM. Mesa Auxiliar em aço inox para Hospitais, Centros Cirúrgicos, Laboratórios e Clínicas médicas Com Rodízios, Estrutura em aço inox sendo pés em tubo de aço inox redondo 7/8, Tambo e prateleira em chapa de aço inox 0.80mm, sem arestas cortantes, Pés com rodízios giratórios de 2" de diâmetro, Dimensões externas aproximadas: Comprimento: 40cm, Largura: 80cm, Altura: 80cm.	5	unid	1.255,00	6.275,00
64	SERINGA HIPODÉRMICA, CAPACIDADE: 10 ML. TIPO: BICO CENTRAL LUER LOCK, MODELO: SEM AGULHA, ESTÉRIL, CILINDRO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ESCALA GRADUAÇÃO NÍTIDA E PERMANENTE DE 0,2 ML A 0,2 ML E NUMERAÇÃO DE 2 A 2 ML. ÊMBOLO COM TRAVA E PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA QUE GARANTA SUAVIDADE NO DESLIZE E NO CONTROLE PRECISO DA APLICAÇÃO, APIROGÊNICA E ATÓXICA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E INMETRO CONFORME PORTARIA Nº 458 DE 17/11/21 E RDC Nº 541 DE 30/08/2021, EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, ABERTURA TIPO BORBOLETA, QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. VALIDADE: 05 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO. SERINGA HIPODÉRMICA, CAPACIDADE: 10 ML. tipo: bico central luer lock, modelo: sem agulha, estéril, cilindro em polipropileno transparente com escala graduação nítida e permanente de 0,2 ml a 0,2 ml e numeração de 2 a 2 ml. Êmbolo com trava e ponteira de borracha siliconizada que garanta suavidade no deslize e no controle preciso da aplicação, apirogênica e atóxica. Registro no Ministério da Saúde e INMETRO conforme portaria nº 458 de 17/11/21 e RDC nº 541 de 30/08/2021, embalagem: individual, em papel grau cirurgico, abertura tipo borboleta, que mantenha a integridade do produto. validade: 05 anos após data de fabricação.	10000	unid	0,92	9.200,00



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	APRESENTAR AMOSTRA				
65	<p>AGULHA DESCARTÁVEL - TAMANHO 40 X 1,20MM - HIPODÉRMICA, ESTÉRIL, CILÍNDRICA, OCA, RETA, COM MANGA DE BORRACHA NA PARTE INFERIOR, COM PROTETOR PLÁSTICO, SILICONADA; CÂNULA EM AÇO INOX, COM PERFEITA ADAPTAÇÃO UNIVERSAL COM PERFEITA ADAPTAÇÃO UNIVERSAL AO CANHÃO, COM BÍSEL MÉDIO TRIFACETADO, COM A PONTA AFIADA, NÃO ÁSPERA E SEM REBARBAS; COM CANHÃO PLÁSTICO, ATÓXICO, SEM REBARBAS E COM ESPAÇO MORTO REDUZIDO; COM PROTETOR POLIPROPILENO ATÓXICO; CANHÃO, PROTETOR E EMBALAGEM NA COR CORRESPONDENTE AO CALIBRE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA COM IDENTIFICAÇÃO COLORIDA. VALIDADE DE 5 ANOS DEPOIS DE ESTERILIZADA DEVE CONTAR COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ATENDER A RDC Nº 540 DE 30/08/2021.</p> <p>AGULHA DESCARTÁVEL - TAMANHO 40 X 1,20mm - hipodérmica, estéril, cilíndrica, oca, reta, com manga de borracha na parte inferior, com protetor plástico, siliconada; cânula em aço inox, com perfeita adaptação universal com perfeita adaptação universal ao canhão, com bisel médio trifacetado, com a ponta afiada, não áspera e sem rebarbas; com canhão plástico, atóxico, sem rebarbas e com espaço morto reduzido; com protetor polipropileno atóxico; canhão, protetor e embalagem na cor correspondente ao calibre. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica com identificação colorida. validade de 5 anos depois de esterilizada deve contar com registro no ministério da saúde. Apresentação: embalagem individualmente, atender a RDC nº 540 de 30/08/2021.</p> APRESENTAR AMOSTRA	20000	unid	0,52	10.400,00
66	<p>COLETOR DE URINA INFANTIL (UNISSEX), DESCARTÁVEL, COM ADESIVO HIPOALERGÊNICO, NÃO ESTÉRIL, CAPACIDADE 100 ML, GRADUADO 10/10 ML, COMPOSIÇÃO: BOLSA PLÁSTICA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E ADESIVO DUPLA FACE A BASE DE BORRACHA HIPOALÉRGICA.</p> <p>COLETOR DE URINA INFANTIL (UNISSEX), DESCARTÁVEL, COM ADESIVO HIPOALERGÊNICO, NÃO ESTÉRIL, CAPACIDADE 100 ML, GRADUADO 10/10 ML, COMPOSIÇÃO: BOLSA PLÁSTICA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E ADESIVO DUPLA FACE A BASE DE BORRACHA HIPOALÉRGICA.</p> APRESENTAR AMOSTRA	500	unid.	3,92	1.960,00
67	<p>MALHAR TUBULAR ORTOPÉDICA 10CM X 15M, PARA PROTEÇÃO DAS PARTES TRAUMATIZADAS, DAS FRATURA ÓSSEAS, PARA FABRICAÇÃO DE APARELHOS GESSADOS E ORTOPEDIA EM GERAL, OFERECENDO CONFORTO AO PACIENTE E MINIMIZANDO A OCORRÊNCIA DE IRRITAÇÃO E ALERGIA DURANTE O TRATAMENTO, TECIDO 100% ALGODÃO CRÚ, POSSUI ALTA ELASTICIDADE NA LARGURA. PRODUTO NÃO ESTÉRIL, PODENDO SER ESTERILIZADO PELOS PROCESSOS DE AUTOCLAVE (VAPOR SATURADO), ÓXIDO DE ETILENO OU RAIOS GAMA. VALIDADE: 5 ANOS</p> <p>MALHAR TUBULAR ORTOPÉDICA 10CM X 15M, PARA PROTEÇÃO DAS PARTES TRAUMATIZADAS, DAS FRATURA ÓSSEAS, PARA FABRICAÇÃO DE APARELHOS GESSADOS E ORTOPEDIA EM GERAL, OFERECENDO CONFORTO AO</p>	100	Rolo	25,07	2.507,00



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	PACIENTE E MINIMIZANDO A OCORRÊNCIA DE IRRITAÇÃO E ALERGIA DURANTE O TRATAMENTO, TECIDO 100% ALGODÃO CRÚ, POSSUI ALTA ELASTICIDADE NA LARGURA. PRODUTO NÃO ESTÉRIL, PODENDO SER ESTERILIZADO PELOS PROCESSOS DE AUTOCLAVE (VAPOR SATURADO), ÓXIDO DE ETILENO OU RAIOS GAMA. VALIDADE: 5 ANOS.				
68	MALHAR TUBULAR ORTOPÉDICA 20CM X 15M, PARA PROTEÇÃO DAS PARTES TRAUMATIZADAS, DAS FRATURA ÓSSEAS, PARA FABRICAÇÃO DE APARELHOS GESSADOS E ORTOPEDIA EM GERAL, OFERECENDO CONFORTO AO PACIENTE E MINIMIZANDO A OCORRÊNCIA DE IRRITAÇÃO E ALERGIA DURANTE O TRATAMENTO, TECIDO 100% ALGODÃO CRÚ, POSSUI ALTA ELASTICIDADE NA LARGURA. PRODUTO NÃO ESTÉRIL, PODENDO SER ESTERILIZADO PELOS PROCESSOS DE AUTOCLAVE (VAPOR SATURADO), ÓXIDO DE ETILENO OU RAIOS GAMA. VALIDADE: 5 ANOS MALHAR TUBULAR ORTOPÉDICA 20CM X 15M, PARA PROTEÇÃO DAS PARTES TRAUMATIZADAS, DAS FRATURA ÓSSEAS, PARA FABRICAÇÃO DE APARELHOS GESSADOS E ORTOPEDIA EM GERAL, OFERECENDO CONFORTO AO PACIENTE E MINIMIZANDO A OCORRÊNCIA DE IRRITAÇÃO E ALERGIA DURANTE O TRATAMENTO, TECIDO 100% ALGODÃO CRÚ, POSSUI ALTA ELASTICIDADE NA LARGURA. PRODUTO NÃO ESTÉRIL, PODENDO SER ESTERILIZADO PELOS PROCESSOS DE AUTOCLAVE (VAPOR SATURADO), ÓXIDO DE ETILENO OU RAIOS GAMA. VALIDADE: 5 ANOS	100	Rolo	32,33	3.233,00
69	ASPIRADOR CIRÚRGICO A VÁCUO, EQUIPAMENTO IDEAL PARA A REMOÇÃO DE FLUIDOS EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS INVASIVOS, NÃO INVASIVOS E PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. POR POSSUIR UM MOTOR POTENTE, ESSE MODELO DE ASPIRADOR TEM EM SEU PAINEL UM VACUÔMETRO E UM REGULADOR DE VÁCUO. ISSO PERMITE QUE O VÁCUO SEJA CONTROLADO COM PRECISÃO PARA PARTES MAIS SENSÍVEIS, ONDE SE FAZ NECESSÁRIO UM CUIDADO MAIS DELICADO COM O TECIDO, O EQUIPAMENTO ENTREGA UMA ASPIRAÇÃO EFICIENTE, ALÉM DE SER EQUIPADO COM UM SISTEMA DE FILTRAGEM QUE ELIMINA 99,99% DAS BACTÉRIAS E MICRO-ORGANISMOS, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA PARA OS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRA RISCOS DE CONTAMINAÇÃO. SUA VERSATILIDADE, BAIXO RUÍDO E POUCO PESO PERMITE QUE ELE SEJA UTILIZADO EM DIFERENTES SETORES HOSPITALARES, COMO EMERGÊNCIA E CLÍNICAS. POSSUI ALÇA, QUE O TORNA PORTÁTIL E FACILITA O TRANSPORTE, POSSUI FRASCO COLETOR E TAMPA COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, QUE IMPEDE O TRANSBORDAMENTO. POR ESSE SISTEMA SER TOTALMENTE FECHADO, NÃO CAUSA MAUS ODORES NO AMBIENT ASPIRADOR CIRÚRGICO A VÁCUO, EQUIPAMENTO IDEAL PARA A REMOÇÃO DE FLUIDOS EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS INVASIVOS, NÃO INVASIVOS E PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. POR POSSUIR UM MOTOR POTENTE, ESSE MODELO DE ASPIRADOR TEM EM SEU PAINEL UM VACUÔMETRO E UM REGULADOR DE VÁCUO. ISSO PERMITE QUE O VÁCUO SEJA CONTROLADO	5	unid	990,40	4.952,00



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	<p>COM PRECISÃO PARA PARTES MAIS SENSÍVEIS, ONDE SE FAZ NECESSÁRIO UM CUIDADO MAIS DELICADO COM O TECIDO, O EQUIPAMENTO ENTREGA UMA ASPIRAÇÃO EFICIENTE, ALÉM DE SER EQUIPADO COM UM SISTEMA DE FILTRAGEM QUE ELIMINA 99,99% DAS BACTÉRIAS E MICRO-ORGANISMOS, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA PARA OS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRA RISCOS DE CONTAMINAÇÃO. SUA VERSATILIDADE, BAIXO RUÍDO E POUCO PESO PERMITE QUE ELE SEJA UTILIZADO EM DIFERENTES SETORES HOSPITALARES, COMO EMERGÊNCIA E CLÍNICAS. POSSUI ALÇA, QUE O TORNA PORTÁTIL E FACILITA O TRANSPORTE, POSSUI FRASCO COLETOR E TAMPA COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, QUE IMPEDE O TRANSBORDAMENTO. POR ESSE SISTEMA SER TOTALMENTE FECHADO, NÃO CAUSA MAUS ODORES NO AMBIENTE, ALGUNS DOS PROCEDIMENTOS INDICADOS PARA A UTILIZAÇÃO DESTES MODELOS: ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, BIÓPSIAS, BICLECTOMIA, ASPIRAÇÃO DE SALIVA, ASPIRAÇÃO DE SANGUE E SECREÇÕES, ENDODONTIA, TRAQUEOSTOMIA, ASPIRAÇÃO DE MECÔNIO EM RECÉM-NASCIDO, ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES PULMONARES, ASPIRAÇÃO NASAL HOME CARE, ASPIRAÇÃO NASAL EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ASPIRAÇÃO BUCAL HOME CARE, ASPIRAÇÃO BUCAL EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ASPIRAÇÃO AUDITIVA, CIRURGIA PARENDOONTICA, EXTRAÇÕES DENTÁRIAS, ENTRE OUTROS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE PORTE MÉDIO E DA ÁREA ODONTOLÓGICA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COMPRESSOR: PISTÃO OSCILANTE, CONSUMO DE ENERGIA: BAIXO (APROX. 341 W), VOLTAGEM: 127/220 VOLTS AUTOMÁTICO (BIVOLT AUTOMÁTICO), LUBRIFICAÇÃO: ISENTO, VACUÔMETRO: POSSUI (PARA INDICAÇÃO DO VÁCUO GERADO), REGULADOR DE VÁCUO: POSSUI, CAPACIDADE FRASCO COLETOR: 3,25 LITROS, VÁLVULA DE SEGURANÇA: POSSUI. FILTRO BACTERICIDA: POSSUI. ACESSÓRIOS INCLUSOS: 01 FRASCO COLETOR COM CAPACIDADE DE 3,25 LITROS, 01 TAMPA COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, 01 MANGUEIRA DE SILICONE, 01 FILTRO BACTERICIDA, 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. REGISTRO ANVISA</p>				
70	<p>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº4, COMPRIMENTO DO TUBO 40 CM, CONECTOR UNIVERSAL, APIROGÊNICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO (PGC) COM ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, CONECTOR E VÁLVULA DE PRESSÃO NEGATIVA DISTAL INTERMITENTE, A VÁLVULA PERMITE VARIAÇÕES NA PRESSÃO DE SUÇÃO DE SECREÇÕES PERMITINDO PERFORMANCE MUITO SUPERIOR NO PROCEDIMENTO. REGISTRO ANVISA.</p> <p>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº4, COMPRIMENTO DO TUBO 40 CM, CONECTOR UNIVERSAL, APIROGÊNICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO (PGC) COM ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, CONECTOR E VÁLVULA DE PRESSÃO NEGATIVA DISTAL INTERMITENTE, A VÁLVULA PERMITE VARIAÇÕES NA PRESSÃO DE SUÇÃO DE SECREÇÕES PERMITINDO</p>	200	unid.	3,34	668,00



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	PERFORMANCE MUITO SUPERIOR NO PROCEDIMENTO. REGISTRO ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA				
71	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº6, COMPRIMENTO DO TUBO 40 CM, CONECTOR UNIVERSAL, APIROGÊNICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO (PGC) COM ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, CONECTOR E VÁLVULA DE PRESSÃO NEGATIVA DISTAL INTERMITENTE, A VÁLVULA PERMITE VARIAÇÕES NA PRESSÃO DE SUCCÃO DE SECREÇÕES PERMITINDO PERFORMANCE MUITO SUPERIOR NO PROCEDIMENTO. REGISTRO ANVISA. SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº6, COMPRIMENTO DO TUBO 40 CM, CONECTOR UNIVERSAL, APIROGÊNICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO (PGC) COM ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, CONECTOR E VÁLVULA DE PRESSÃO NEGATIVA DISTAL INTERMITENTE, A VÁLVULA PERMITE VARIAÇÕES NA PRESSÃO DE SUCCÃO DE SECREÇÕES PERMITINDO PERFORMANCE MUITO SUPERIOR NO PROCEDIMENTO. REGISTRO ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA	200	unid.	3,34	668,00
72	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº8, COMPRIMENTO DO TUBO 40 CM, CONECTOR UNIVERSAL, APIROGÊNICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO (PGC) COM ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, CONECTOR E VÁLVULA DE PRESSÃO NEGATIVA DISTAL INTERMITENTE, A VÁLVULA PERMITE VARIAÇÕES NA PRESSÃO DE SUCCÃO DE SECREÇÕES PERMITINDO PERFORMANCE MUITO SUPERIOR NO PROCEDIMENTO. REGISTRO ANVISA. SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº8, COMPRIMENTO DO TUBO 40 CM, CONECTOR UNIVERSAL, APIROGÊNICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO (PGC) COM ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, CONECTOR E VÁLVULA DE PRESSÃO NEGATIVA DISTAL INTERMITENTE, A VÁLVULA PERMITE VARIAÇÕES NA PRESSÃO DE SUCCÃO DE SECREÇÕES PERMITINDO PERFORMANCE MUITO SUPERIOR NO PROCEDIMENTO. REGISTRO ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA	200	unid.	3,34	668,00
73	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº10, COMPRIMENTO DO TUBO 50 CM, CONECTOR UNIVERSAL, APIROGÊNICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO (PGC) COM ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, CONECTOR E VÁLVULA DE PRESSÃO NEGATIVA DISTAL INTERMITENTE, A VÁLVULA PERMITE VARIAÇÕES NA PRESSÃO DE SUCCÃO DE SECREÇÕES PERMITINDO PERFORMANCE MUITO SUPERIOR NO PROCEDIMENTO. REGISTRO ANVISA. SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº10, COMPRIMENTO DO TUBO 50 CM, CONECTOR UNIVERSAL, APIROGÊNICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO (PGC) COM ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, CONECTOR E VÁLVULA DE PRESSÃO NEGATIVA DISTAL INTERMITENTE, A VÁLVULA PERMITE VARIAÇÕES NA	400	unid.	3,34	1.336,00



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	PRESSÃO DE SUÇÃO DE SECREÇÕES PERMITINDO PERFORMANCE MUITO SUPERIOR NO PROCEDIMENTO. REGISTRO ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA				
74	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº12, COMPRIMENTO DO TUBO 50 CM, CONECTOR UNIVERSAL, APIROGÊNICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO (PGC) COM ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, CONECTOR E VÁLVULA DE PRESSÃO NEGATIVA DISTAL INTERMITENTE, A VÁLVULA PERMITE VARIAÇÕES NA PRESSÃO DE SUÇÃO DE SECREÇÕES PERMITINDO PERFORMANCE MUITO SUPERIOR NO PROCEDIMENTO. REGISTRO ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA	600	unid.	3,40	2.040,00
75	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº14, COMPRIMENTO DO TUBO 50 CM, CONECTOR UNIVERSAL, APIROGÊNICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO (PGC) COM ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, CONECTOR E VÁLVULA DE PRESSÃO NEGATIVA DISTAL INTERMITENTE, A VÁLVULA PERMITE VARIAÇÕES NA PRESSÃO DE SUÇÃO DE SECREÇÕES PERMITINDO PERFORMANCE MUITO SUPERIOR NO PROCEDIMENTO. REGISTRO ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA	300	unid.	3,44	1.032,00
76	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº16, COMPRIMENTO DO TUBO 50 CM, CONECTOR UNIVERSAL, APIROGÊNICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO (PGC) COM ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, CONECTOR E VÁLVULA DE PRESSÃO NEGATIVA DISTAL INTERMITENTE, A VÁLVULA PERMITE VARIAÇÕES NA PRESSÃO DE SUÇÃO DE SECREÇÕES PERMITINDO PERFORMANCE MUITO SUPERIOR NO PROCEDIMENTO. REGISTRO ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA	200	unid.	3,44	688,00



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	INTERMITENTE, A VÁLVULA PERMITE VARIAÇÕES NA PRESSÃO DE SUÇÃO DE SECREÇÕES PERMITINDO PERFORMANCE MUITO SUPERIOR NO PROCEDIMENTO. REGISTRO ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA				
77	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº18, COMPRIMENTO DO TUBO 50 CM, CONECTOR UNIVERSAL, APIROGÊNICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO (PGC) COM ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, CONECTOR E VÁLVULA DE PRESSÃO NEGATIVA DISTAL INTERMITENTE, A VÁLVULA PERMITE VARIAÇÕES NA PRESSÃO DE SUÇÃO DE SECREÇÕES PERMITINDO PERFORMANCE MUITO SUPERIOR NO PROCEDIMENTO. REGISTRO ANVISA. SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº18, COMPRIMENTO DO TUBO 50 CM, CONECTOR UNIVERSAL, APIROGÊNICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO (PGC) COM ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, CONECTOR E VÁLVULA DE PRESSÃO NEGATIVA DISTAL INTERMITENTE, A VÁLVULA PERMITE VARIAÇÕES NA PRESSÃO DE SUÇÃO DE SECREÇÕES PERMITINDO PERFORMANCE MUITO SUPERIOR NO PROCEDIMENTO. REGISTRO ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA	200	unid.	3,44	688,00
78	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº20, COMPRIMENTO DO TUBO 50 CM, CONECTOR UNIVERSAL, APIROGÊNICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO (PGC) COM ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, CONECTOR E VÁLVULA DE PRESSÃO NEGATIVA DISTAL INTERMITENTE, A VÁLVULA PERMITE VARIAÇÕES NA PRESSÃO DE SUÇÃO DE SECREÇÕES PERMITINDO PERFORMANCE MUITO SUPERIOR NO PROCEDIMENTO. REGISTRO ANVISA. SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº20, COMPRIMENTO DO TUBO 50 CM, CONECTOR UNIVERSAL, APIROGÊNICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO (PGC) COM ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, CONECTOR E VÁLVULA DE PRESSÃO NEGATIVA DISTAL INTERMITENTE, A VÁLVULA PERMITE VARIAÇÕES NA PRESSÃO DE SUÇÃO DE SECREÇÕES PERMITINDO PERFORMANCE MUITO SUPERIOR NO PROCEDIMENTO. REGISTRO ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA	200	unid.	3,44	688,00
79	PRESERVATIVO MASCULINO NÃO LUBRIFICADO, UTILIZADO EM EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA (ULTRASSOM TRANSVAGINAL), SENDO ESTE UM PRODUTO DE ALTA PERFORMANCE PARA ESTE FIM. PERMITE MAIOR NITIDEZ NA CAPTAÇÃO DAS IMAGENS POR POSSUIR ALTA TRANSPARÊNCIA, ALTA TRANSPARÊNCIA PARA PERMITIR MAIOR NITIDEZ NA CAPTAÇÃO DAS IMAGENS CAIXA COM 144 PRESERVATIVOS SEM LUBRIFICANTE EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, LARGURA NOMINAL 52 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 160MM, LISO, OPACO, COMPOSIÇÃO: LÁTEX DE BORRACHA NATURAL?. REGISTRO ANVISA PRESERVATIVO MASCULINO NÃO LUBRIFICADO, UTILIZADO EM EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA	100	Caixa	98,30	9.830,00



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	(ULTRASSOM TRANSVAGINAL), SENDO ESTE UM PRODUTO DE ALTA PERFORMANCE PARA ESTE FIM. PERMITE MAIOR NITIDEZ NA CAPTAÇÃO DAS IMAGENS POR POSSUIR ALTA TRANSPARÊNCIA, ALTA TRANSPARÊNCIA PARA PERMITIR MAIOR NITIDEZ NA CAPTAÇÃO DAS IMAGENS CAIXA COM 144 PRESERVATIVOS SEM LUBRIFICANTE EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, LARGURA NOMINAL 52 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 160MM, LISO, OPACO, COMPOSIÇÃO: LÁTEX DE BORRACHA NATURAL?. REGISTRO ANVISA.				
80	COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL, COM FIOS 100% ALGODÃO, ALVEJADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS, TAMANHO 7,5X7,5CM, NÃO SOLTAM FIAPOS, POIS POSSUEM ACABAMENTO LATERAL EM TODA A SUA EXTENSÃO, 5 DOBRAS, 13 FIOS. REGISTRO ANVISA, PACOTE COM 500 UNIDADES. Compressa de Gaze NÃO estéril, com Fios 100% algodão, alvejadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos, tamanho 7,5x7,5cm, não soltam fiapos, pois possuem acabamento lateral em toda a sua extensão, 5 dobras, 13 Fios. Registro Anvisa, pacote com 500 unidades.	1000	PCT	40,30	40.300,00

3. DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA

3.1. Os materiais deverão estar de acordo com as especificações que se seguem, dentro das normas pertinentes e obedecendo aos detalhes fornecidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE TRABIJU, doravante denominada CONTRATANTE, 3.2. Os materiais deverão ser entregues no **prazo máximo de até 10 (dez) dias** da data do Pedido/Ordem de Fornecimento;

3.2. Os materiais deverão apresentar prazo de validade **mínimo de 06 (seis) meses** contados a partir do faturamento, salvo produtos que comprovadamente possuam data de validade total inferior a 06 (seis) meses;

3.3. Os materiais serão fiscalizados por técnicos especializados pertencentes à PREFEITURA MUNICIPAL DE TRABIJU, que serão doravante denominados como Fiscalização;

3.4. Os materiais serão entregues parceladamente, em conformidade com as Autorizações de Fornecimento emitidas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE TRABIJU, que deverá constar o tipo e a quantidade a ser entregue;

3.5. Os materiais entregues deverão conter todas as informações necessárias à perfeita caracterização dos mesmos, em Língua Portuguesa, como marca, procedência, e demais especificações necessárias para a perfeita caracterização dos materiais;

3.6. Os materiais deverão ser entregues na Unidade Básica de Saúde “Manoel Morales”, situada na Avenida 27 de Dezembro nº 300, nesta cidade de Trabiju, no horário das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos. Em caso de necessidade, poderão ser indicados outros locais de entrega, a critério da Administração;

3.7. Os produtos deverão estar de acordo com as normas sanitárias exigidas pela legislação específica e, se constado irregularidades quanto à procedência não serão recebidos, cabendo ao DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE acionar os meios legais cabíveis;

3.9. Os materiais deverão ser entregues em embalagens originais e conter todas as informações necessárias a perfeita caracterização dos mesmos, em língua portuguesa, como composição, peso, fabricante, lote, data de fabricação e data de vencimento, número de registro emitido pela ANVISA e demais especificações necessárias para a perfeita caracterização dos medicamentos;



Prefeitura Municipal de Trabiçu

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiçu – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

3.10. Na falta do produto estabelecido na programação, cabe ao fornecedor comunicar à Administração do Município de Trabiçu, por escrito, por telefone ou e-mail, a falta e o motivo, **até às 8:00 horas do dia anterior ao da entrega** dos medicamentos.

3.11. A empresa vencedora deverá se comprometer a substituir ou repor o produto, quando:

- houver na entrega embalagens danificadas, defeituosas ou inadequadas, que exponham o material à deterioração;

- O produto não atender às especificações deste edital;

- O produto apresentar qualquer alteração antes do vencimento (validade).

3.12. Em caso de troca do produto, todos os custos de armazenagem que incluem carga, descarga e movimentação de estoque relativo ao período, deverão ser pagos pelo fornecedor.

3.13. O acondicionamento e transporte dos produtos devem ser feito dentro do preconizado para os produtos e devidamente protegidos do pó e variações de temperatura.

4. DECLARAR MARCA DOS PRODUTOS

4.1. A empresa detentora deverá entregar, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, a **mesma marca dos produtos apresentados na proposta**.

5. DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:

5.1. Os proponentes 1ª classificados deverão enviar amostras dos itens citados **no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar do término da sessão pública de disputa**, nas especificações constantes do ANEXO I, no SETOR DE PROTOCOLOS da PREFEITURA MUNICIPAL DE TRABIJU, localizada à Rua José Letício, n.º 556, Centro, no horário das 8:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas.

5.2. As amostras **NÃO** serão devolvidas após análise.

5.3. As amostras deverão estar em embalagem original, não violada, contendo relação dos itens constantes do ANEXO I-TERMO DE REFERÊNCIA, que deverão ser identificadas com o nome da licitante, bem como o nº do processo licitatório e do prego.º

5.4. Por meio de publicação no Diário Oficial do Município, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

5.5. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

5.6. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

5.7. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

5.8. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

5.9. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

5.10. A irregularidade de apenas 01 (um) item desclassificará a proposta do licitante para o item correspondente.

5.11. Estando as amostras de acordo com o ato editalício, será sagrado vencedor do item correspondente.

Trabiçu, 07 de agosto de 2023

MARCELO RODRIGUES FONSECA - PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO

REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00X/2023.

A empresa: _____ (razão social), devidamente inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº. _____ com sede na _____ (endereço completo), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, para cumprimento do previsto no inciso VII do artigo 4º da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e para os fins de cumprimento do exigido no **Pregão Presencial nº. 00X/2023**, **DECLARA** que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital do Pregão Presencial em epígrafe e seus anexos, estando ciente de todos os seus termos.

_____, ____ de _____ de 20__.

Assinatura do representante legal

NOME: _____
R. G. nº. _____
CARGO / FUNÇÃO: _____

OBS.: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, separadamente e antes dos envelopes de Proposta Comercial e de Habilitação, exigidos nesta licitação.



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

ANEXO III

FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO (IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

REF. PREGÃO PRESENCIAL nº. 00X/2023.

JUNTAMENTE COM A PROPOSTA ESCRITA, DEVERÁ SER APRESENTADA, OBRIGATORIAMENTE, A PROPOSTA EM MEIO DIGITAL (PENDRIVE, CD OU DVD), A QUAL DEVERÁ SER GERADA PELA UTILIZAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS FORNECIDOS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO MEDIANTE SUA SOLICITAÇÃO PELO E-MAIL LICITACAO@TRABIJU.SP.GOV.BR

A empresa: _____ (razão social), devidamente inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº. _____ com sede na _____ (endereço completo), Telefone n.º _____, e-mail _____, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, vem apresentar a seguinte PROPOSTA COMERCIAL:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	UN.	MARCA	VALOR UN. MÉDIO (R\$)	VALOR TOTAL MÉDIO (R\$)
1	AGULHA DESCARTÁVEL - TAMANHO 13 X 0,45MM - HIPODÉRMICA, ESTÉRIL, CILÍNDRICA, OCA, RETA, COM MANGA DE BORRACHA NA PARTE INFERIOR, COM PROTETOR PLÁSTICO, SILICONADA; CÂNULA EM AÇO INOX, COM PERFEITA ADAPTAÇÃO UNIVERSAL COM PERFEITA ADAPTAÇÃO UNIVERSAL AO CANHÃO, COM BÍSEL MÉDIO TRIFACETADO, COM A PONTA AFIADA, NÃO ÁSPERA E SEM REBARBAS; COM CANHÃO PLÁSTICO, ATÓXICO, SEM REBARBAS E COM ESPAÇO MORTO REDUZIDO; COM PROTETOR POLIPROPILENO ATÓXICO; CANHÃO, PROTETOR E EMBALAGEM NA COR CORRESPONDENTE AO CALIBRE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA COM IDENTIFICAÇÃO COLORIDA. VALIDADE DE 5 ANOS DEPOIS DE ESTERILIZADA DEVE CONTAR COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ATENDER A RDC Nº 540 DE 30/08/2021. AGULHA DESCARTÁVEL - TAMANHO 13 X 0,45mm - hipodérmica, estéril, cilíndrica, oca, reta, com manga de borracha na parte inferior, com protetor plástico, siliconada; cânula em aço inox, com perfeita adaptação universal com perfeita adaptação universal ao canhão, com bisel médio trifacetado, com a ponta afiada, não áspera e sem rebarbas; com canhão plástico, atóxico, sem rebarbas e com espaço morto reduzido; com protetor polipropileno atóxico; canhão, protetor e embalagem na cor correspondente ao calibre. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica com identificação colorida. validade de 5 anos depois de	50000	UNID			



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	esterilizada deve contar com registro no ministério da saúde. Apresentação: embalada individualmente, atender a RDC nº 540 de 30/08/2021. APRESENTAR AMOSTRA				
2	AGULHA DESCARTÁVEL - TAMANHO 20 X 0,55MM - HIPODÉRMICA, ESTÉRIL, CILÍNDRICA, OCA, RETA, COM MANGA DE BORRACHA NA PARTE INFERIOR, COM PROTETOR PLÁSTICO, SILICONADA; CÂNULA EM AÇO INOX, COM PERFEITA ADAPTAÇÃO UNIVERSAL COM PERFEITA ADAPTAÇÃO UNIVERSAL AO CANHÃO, COM BÍSEL MÉDIO TRIFACETADO, COM A PONTA AFIADA, NÃO ÁSPERA E SEM REBARBAS; COM CANHÃO PLÁSTICO, ATÓXICO, SEM REBARBAS E COM ESPAÇO MORTO REDUZIDO; COM PROTETOR POLIPROPILENO ATÓXICO; CANHÃO, PROTETOR E EMBALAGEM NA COR CORRESPONDENTE AO CALIBRE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA COM IDENTIFICAÇÃO COLORIDA. VALIDADE DE 5 ANOS DEPOIS DE ESTERILIZADA DEVE CONTAR COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ATENDER A RDC Nº 540 DE 30/08/2021. AGULHA DESCARTÁVEL - TAMANHO 20 X 0,55mm - hipodérmica, estéril, cilíndrica, oca, reta, com manga de borracha na parte inferior, com protetor plástico, siliconada; cânula em aço inox, com perfeita adaptação universal com perfeita adaptação universal ao canhão, com bísel médio trifacetado, com a ponta afiada, não áspera e sem rebarbas; com canhão plástico, atóxico, sem rebarbas e com espaço morto reduzido; com protetor polipropileno atóxico; canhão, protetor e embalagem na cor correspondente ao calibre. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica com identificação colorida. validade de 5 anos depois de esterilizada deve contar com registro no ministério da saúde. Apresentação: embalada individualmente, atender a RDC nº 540 de 30/08/2021. APRESENTAR AMOSTRA	20000	unid		
3	AGULHA DESCARTÁVEL - TAMANHO 25 X 0,70MM - HIPODÉRMICA, ESTÉRIL, CILÍNDRICA, OCA, RETA, COM MANGA DE BORRACHA NA PARTE INFERIOR, COM PROTETOR PLÁSTICO, SILICONADA; CÂNULA EM AÇO INOX, COM PERFEITA ADAPTAÇÃO UNIVERSAL COM PERFEITA ADAPTAÇÃO UNIVERSAL AO CANHÃO, COM BÍSEL MÉDIO TRIFACETADO, COM A PONTA AFIADA, NÃO ÁSPERA E SEM REBARBAS; COM CANHÃO PLÁSTICO, ATÓXICO, SEM REBARBAS E COM ESPAÇO MORTO REDUZIDO; COM PROTETOR POLIPROPILENO ATÓXICO; CANHÃO, PROTETOR E EMBALAGEM NA COR CORRESPONDENTE AO CALIBRE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA COM IDENTIFICAÇÃO COLORIDA. VALIDADE DE 5 ANOS DEPOIS DE ESTERILIZADA DEVE CONTAR COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	20000	unid		



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	<p>APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ATENDER A RDC Nº 540 DE 30/08/2021.</p> <p>AGULHA DESCARTÁVEL - TAMANHO 25 X 0,70mm - hipodérmica, estéril, cilíndrica, oca, reta, com manga de borracha na parte inferior, com protetor plástico, siliconada; cânula em aço inox, com perfeita adaptação universal com perfeita adaptação universal ao canhão, com bisel médio trifacetado, com a ponta afiada, não áspera e sem rebarbas; com canhão plástico, atóxico, sem rebarbas e com espaço morto reduzido; com protetor polipropileno atóxico; canhão, protetor e embalagem na cor correspondente ao calibre. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica com identificação colorida. validade de 5 anos depois de esterilizada deve contar com registro no ministério da saúde. Apresentação: embalada individualmente, atender a RDC nº 540 de 30/08/2021.</p> <p>APRESENTAR AMOSTRA</p>				
4	<p>AGULHA DESCARTÁVEL - TAMANHO 30 X 0,70MM - HIPODÉRMICA, ESTÉRIL, CILÍNDRICA, OCA, RETA, COM MANGA DE BORRACHA NA PARTE INFERIOR, COM PROTETOR PLÁSTICO, SILICONADA; CÂNULA EM AÇO INOX, COM PERFEITA ADAPTAÇÃO UNIVERSAL COM PERFEITA ADAPTAÇÃO UNIVERSAL AO CANHÃO, COM BÍSEL MÉDIO TRIFACETADO, COM A PONTA AFIADA, NÃO ÁSPERA E SEM REBARBAS; COM CANHÃO PLÁSTICO, ATÓXICO, SEM REBARBAS E COM ESPAÇO MORTO REDUZIDO; COM PROTETOR POLIPROPILENO ATÓXICO; CANHÃO, PROTETOR E EMBALAGEM NA COR CORRESPONDENTE AO CALIBRE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA COM IDENTIFICAÇÃO COLORIDA. VALIDADE DE 5 ANOS DEPOIS DE ESTERILIZADA DEVE CONTAR COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ATENDER A RDC Nº 540 DE 30/08/2021.</p> <p>AGULHA DESCARTÁVEL - TAMANHO 30 X 0,70mm - hipodérmica, estéril, cilíndrica, oca, reta, com manga de borracha na parte inferior, com protetor plástico, siliconada; cânula em aço inox, com perfeita adaptação universal com perfeita adaptação universal ao canhão, com bisel médio trifacetado, com a ponta afiada, não áspera e sem rebarbas; com canhão plástico, atóxico, sem rebarbas e com espaço morto reduzido; com protetor polipropileno atóxico; canhão, protetor e embalagem na cor correspondente ao calibre. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica com identificação colorida. validade de 5 anos depois de esterilizada deve contar com registro no ministério da saúde. Apresentação: embalada individualmente, atender a RDC nº 540 de 30/08/2021.</p> <p>APRESENTAR AMOSTRA</p>	20000	unid		
5	<p>AGULHA DESCARTÁVEL - TAMANHO 30 X 0,80MM - HIPODÉRMICA, ESTÉRIL, CILÍNDRICA, OCA, RETA, COM MANGA DE BORRACHA NA PARTE INFERIOR, COM PROTETOR PLÁSTICO, SILICONADA; CÂNULA EM AÇO INOX, COM PERFEITA</p>	20000	unid		



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	<p>ADAPTAÇÃO UNIVERSAL COM PERFEITA ADAPTAÇÃO UNIVERSAL AO CANHÃO, COM BÍSEL MÉDIO TRIFACETADO, COM A PONTA AFIADA, NÃO ÁSPERA E SEM REBARBAS; COM CANHÃO PLÁSTICO, ATÓXICO, SEM REBARBAS E COM ESPAÇO MORTO REDUZIDO; COM PROTETOR POLIPROPILENO ATÓXICO; CANHÃO, PROTETOR E EMBALAGEM NA COR CORRESPONDENTE AO CALIBRE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA COM IDENTIFICAÇÃO COLORIDA. VALIDADE DE 5 ANOS DEPOIS DE ESTERILIZADA DEVE CONTAR COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ATENDER A RDC Nº 540 DE 30/08/2021.</p> <p>AGULHA DESCARTÁVEL - TAMANHO 30 X 0,80mm - hipodérmica, estéril, cilíndrica, oca, reta, com manga de borracha na parte inferior, com protetor plástico, siliconada; cânula em aço inox, com perfeita adaptação universal com perfeita adaptação universal ao canhão, com bisel médio trifacetado, com a ponta afiada, não áspera e sem rebarbas; com canhão plástico, atóxico, sem rebarbas e com espaço morto reduzido; com protetor polipropileno atóxico; canhão, protetor e embalagem na cor correspondente ao calibre. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica com identificação colorida. validade de 5 anos depois de esterilizada deve contar com registro no ministério da saúde. Apresentação: embalagem individualmente, atender a RDC nº 540 de 30/08/2021.</p> <p>APRESENTAR AMOSTRA</p>				
6	<p>AGULHA, TIPO: DESCARTÁVEL, PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE À VÁCUO, TAMANHO DA AGULHA: 25 X 0,8 MM (21G), CANHÃO DE COR VERDE COM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO INFORMAÇÃO DE CALIBRE, Nº DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> <p>AGULHA, TIPO: DESCARTÁVEL, PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE À VÁCUO, TAMANHO DA AGULHA: 25 X 0,8 MM (21G), canhão de cor verde com bisel trifacetado, siliconizada, embalagem individualmente, contendo informação de calibre, nº de lote e Registro no Ministério da Saúde.</p> <p>APRESENTAR AMOSTRA</p>	20000	unid		
7	<p>AGULHA, TIPO: DESCARTÁVEL, PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE À VÁCUO, TAMANHO DA AGULHA: 25 X 0,7 MM (22G), CANHÃO DE COR VERDE COM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO INFORMAÇÃO DE CALIBRE, Nº DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> <p>AGULHA, TIPO: DESCARTÁVEL, PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE À VÁCUO, TAMANHO DA AGULHA: 25 X 0,7 MM (22G), canhão de cor verde com bisel trifacetado, siliconizada, embalagem individualmente, contendo informação de calibre, nº de lote e Registro no Ministério da Saúde.</p> <p>APRESENTAR AMOSTRA</p>	20000	unid		
8	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA N.14	5000	unid		



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	<p>CATETER RADIOPACO, DE USO ÚNICO, ESTÉRIL, ATÓXICO, EPIROGÊNICO, UNIFORME, DESLIZANTE, LIVRE DE RUGAS, TORÇÕES, VAZAMENTO, EMENDAS REBARBAS OU OUTRO DEFEITO QUE PREJUDIQUE O SEU USO, COMPOSTO POR CÂNULA CONFECCIONADO EM TEFLON OU POLIURETANO RADIOPACO, CONFECCIONADO COM MATERIAL BIOCOMPATIVEL, FLEXÍVEL, CANHÃO COLORIDO COM ENCAIXE PERFEITO NOS DISPOSITIVOS DE INFUSÃO E CODIFICADO EM COR UNIVERSALMENTE PADRONIZADA COM RELAÇÃO AO SEU CALIBRE, TRANSLUCIDO COM ENCAIXE TIPO LUER CAPAZ DE GARANTIR CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTO, AGULHA DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX TIPO 304 (NBR 5601), SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM CÂMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO RÍGIDO COM TRAVA. APRESENTAR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM LACRADA QUE GARANTA A ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO, CONSTITUÍDA DE ESTOJO PLÁSTICO RÍGIDO PERMITINDO A ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT.</p> <p>CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA N.14 Cateter radiopaco, de uso único, estéril, atóxico, epirogênico, uniforme, deslizante, livre de rugas, torções, vazamento, emendas rebarbas ou outro defeito que prejudique o seu uso, composto por cânula confeccionado em teflon ou poliuretano radiopaco, confeccionado com material biocompatível, flexível, canhão colorido com encaixe perfeito nos dispositivos de infusão e codificado em cor universalmente padronizada com relação ao seu calibre, translucido com encaixe tipo luer capaz de garantir conexões seguras e sem vazamento, agulha de paredes finas em aço inox tipo 304 (nbr 5601), siliconizada, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com câmara de refluxo em plástico rígido com trava. Apresentar dispositivo de segurança, embalado individualmente em embalagem lacrada que garanta a esterilidade até o momento do uso, constituída de estojo plástico rígido permitindo a abertura com técnica asséptica de acordo com as normas técnicas da ABNT.</p> <p>APRESENTAR AMOSTRA</p>				
9	<p>CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA N.16 CATETER RADIOPACO, DE USO ÚNICO, ESTÉRIL, ATÓXICO, EPIROGÊNICO, UNIFORME, DESLIZANTE, LIVRE DE RUGAS, TORÇÕES, VAZAMENTO, EMENDAS REBARBAS OU OUTRO DEFEITO QUE PREJUDIQUE O SEU USO, COMPOSTO POR CÂNULA CONFECCIONADO EM TEFLON OU POLIURETANO RADIOPACO, CONFECCIONADO COM MATERIAL BIOCOMPATIVEL, FLEXÍVEL, CANHÃO COLORIDO COM ENCAIXE PERFEITO NOS DISPOSITIVOS DE INFUSÃO E CODIFICADO EM COR UNIVERSALMENTE PADRONIZADA COM RELAÇÃO</p>	5000	unid		



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	<p>AO SEU CALIBRE, TRANSLUCIDO COM ENCAIXE TIPO LUER CAPAZ DE GARANTIR CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTO, AGULHA DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX TIPO 304 (NBR 5601), SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM CÂMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO RÍGIDO COM TRAVA. APRESENTAR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM LACRADA QUE GARANTA A ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO, CONSTITUÍDA DE ESTOJO PLÁSTICO RÍGIDO PERMITINDO A ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT.</p> <p>CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA N.16 Cateter radiopaco, de uso único, estéril, atóxico, epirogênico, uniforme, deslizante, livre de rugas, torções, vazamento, emendas rebarbas ou outro defeito que prejudique o seu uso, composto por cânula confeccionado em teflon ou poliuretano radiopaco, confeccionado com material biocompatível, flexível, canhão colorido com encaixe perfeito nos dispositivos de infusão e codificado em cor universalmente padronizada com relação ao seu calibre, translucido com encaixe tipo luer capaz de garantir conexões seguras e sem vazamento, agulha de paredes finas em aço inox tipo 304 (nbr 5601), siliconizada, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com câmara de refluxo em plástico rígido com trava. Apresentar dispositivo de segurança, embalado individualmente em embalagem lacrada que garanta a esterilidade até o momento do uso, constituída de estojo plástico rígido permitindo a abertura com técnica asséptica de acordo com as normas técnicas da ABNT.</p> <p>APRESENTAR AMOSTRA</p>				
10	<p>CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO ANGIOCATH 18G, INTEGRAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA AUTO-ACIONÁVEL, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CATETER (OU CÂNULA) EM BIOMATERIAL VIALON™ (A FIM DE EVITAR FLEBITE).</p> <p>CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA N.18 Cateter radiopaco, de uso único, estéril, atóxico, epirogênico, uniforme, deslizante, livre de rugas, torções, vazamento, emendas rebarbas ou outro defeito que prejudique o seu uso, composto por cânula confeccionado em teflon ou poliuretano radiopaco, confeccionado com material biocompatível, flexível, canhão colorido com encaixe perfeito nos dispositivos de infusão e codificado em cor universalmente padronizada com relação ao seu calibre, translucido com encaixe tipo luer capaz de garantir conexões seguras e sem vazamento, agulha de paredes finas em aço inox tipo 304 (nbr 5601), siliconizada, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com câmara de refluxo em plástico rígido com trava. Apresentar dispositivo de segurança, embalado individualmente em embalagem lacrada que garanta a esterilidade até o momento do uso,</p>	20000	unid		



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	constituída de estojo plástico rígido permitindo a abertura com técnica asséptica de acordo com as normas técnicas da ABNT. APRESENTAR AMOSTRA					
11	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA N.20 CATETER RADIOPACO, DE USO ÚNICO, ESTÉRIL, ATÓXICO, EPIROGÊNICO, UNIFORME, DESLIZANTE, LIVRE DE RUGAS, TORÇÕES, VAZAMENTO, EMENDAS REBARBAS OU OUTRO DEFEITO QUE PREJUDIQUE O SEU USO, COMPOSTO POR CÂNULA CONFECCIONADO EM TEFLON OU POLIURETANO RADIOPACO, CONFECCIONADO COM MATERIAL BIOCMPATIVEL, FLEXÍVEL, CANHÃO COLORIDO COM ENCAIXE PERFEITO NOS DISPOSITIVOS DE INFUSÃO E CODIFICADO EM COR UNIVERSALMENTE PADRONIZADA COM RELAÇÃO AO SEU CALIBRE, TRANSLUCIDO COM ENCAIXE TIPO LUER CAPAZ DE GARANTIR CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTO, AGULHA DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX TIPO 304 (NBR 5601), SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM CÂMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO RÍGIDO COM TRAVA. APRESENTAR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM LACRADA QUE GARANTA A ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO, CONSTITUÍDA DE ESTOJO PLÁSTICO RÍGIDO PERMITINDO A ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA N.20 Cateter radiopaco, de uso único, estéril, atóxico, epirogênico, uniforme, deslizante, livre de rugas, torções, vazamento, emendas rebarbas ou outro defeito que prejudique o seu uso, composto por cânula confeccionado em teflon ou poliuretano radiopaco, confeccionado com material biocompatível, flexível, canhão colorido com encaixe perfeito nos dispositivos de infusão e codificado em cor universalmente padronizada com relação ao seu calibre, translucido com encaixe tipo luer capaz de garantir conexões seguras e sem vazamento, agulha de paredes finas em aço inox tipo 304 (nbr 5601), siliconizada, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com câmara de refluxo em plástico rígido com trava. Apresentar dispositivo de segurança, embalado individualmente em embalagem lacrada que garanta a esterilidade até o momento do uso, constituída de estojo plástico rígido permitindo a abertura com técnica asséptica de acordo com as normas técnicas da ABNT. APRESENTAR AMOSTRA	10000	unid			
12	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA N.22 CATETER RADIOPACO, DE USO ÚNICO, ESTÉRIL, ATÓXICO, EPIROGÊNICO, UNIFORME, DESLIZANTE, LIVRE DE RUGAS, TORÇÕES, VAZAMENTO, EMENDAS REBARBAS OU OUTRO DEFEITO QUE PREJUDIQUE O SEU USO, COMPOSTO POR CÂNULA CONFECCIONADO EM TEFLON OU POLIURETANO RADIOPACO,	10000	unid			



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	<p>CONFECCIONADO COM MATERIAL BIOCAMPATIVEL, FLEXÍVEL, CANHÃO COLORIDO COM ENCAIXE PERFEITO NOS DISPOSITIVOS DE INFUSÃO E CODIFICADO EM COR UNIVERSALMENTE PADRONIZADA COM RELAÇÃO AO SEU CALIBRE, TRANSLUCIDO COM ENCAIXE TIPO LUER CAPAZ DE GARANTIR CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTO, AGULHA DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX TIPO 304 (NBR 5601), SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM CÂMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO RÍGIDO COM TRAVA. APRESENTAR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM LACRADA QUE GARANTA A ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO, CONSTITUÍDA DE ESTOJO PLÁSTICO RÍGIDO PERMITINDO A ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT.</p> <p>CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA N.22 Cateter radiopaco, de uso único, estéril, atóxico, epirogênico, uniforme, deslizante, livre de rugas, torções, vazamento, emendas rebarbas ou outro defeito que prejudique o seu uso, composto por cânula confeccionado em teflon ou poliuretano radiopaco, confeccionado com material biocompatível, flexível, canhão colorido com encaixe perfeito nos dispositivos de infusão e codificado em cor universalmente padronizada com relação ao seu calibre, translucido com encaixe tipo luer capaz de garantir conexões seguras e sem vazamento, agulha de paredes finas em aço inox tipo 304 (nbr 5601), siliconizada, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com câmara de refluxo em plástico rígido com trava. Apresentar dispositivo de segurança, embalado individualmente em embalagem lacrada que garanta a esterilidade até o momento do uso, constituída de estojo plástico rígido permitindo a abertura com técnica asséptica de acordo com as normas técnicas da ABNT.</p> <p>APRESENTAR AMOSTRA</p>				
13	<p>CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA N.24 CATETER RADIOPACO, DE USO ÚNICO, ESTÉRIL, ATÓXICO, EPIROGÊNICO, UNIFORME, DESLIZANTE, LIVRE DE RUGAS, TORÇÕES, VAZAMENTO, EMENDAS REBARBAS OU OUTRO DEFEITO QUE PREJUDIQUE O SEU USO, COMPOSTO POR CÂNULA CONFECCIONADO EM TEFLON OU POLIURETANO RADIOPACO, CONFECCIONADO COM MATERIAL BIOCAMPATIVEL, FLEXÍVEL, CANHÃO COLORIDO COM ENCAIXE PERFEITO NOS DISPOSITIVOS DE INFUSÃO E CODIFICADO EM COR UNIVERSALMENTE PADRONIZADA COM RELAÇÃO AO SEU CALIBRE, TRANSLUCIDO COM ENCAIXE TIPO LUER CAPAZ DE GARANTIR CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTO, AGULHA DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX TIPO 304 (NBR 5601), SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM CÂMARA DE REFLUXO EM</p>	10000	UNID		



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	<p>PLÁSTICO RÍGIDO COM TRAVA. APRESENTAR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM LACRADA QUE GARANTA A ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO, CONSTITUÍDA DE ESTOJO PLÁSTICO RÍGIDO PERMITINDO A ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT.</p> <p>CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA N.24 Cateter radiopaco, de uso único, estéril, atóxico, epirogênico, uniforme, deslizante, livre de rugas, torções, vazamento, emendas rebarbas ou outro defeito que prejudique o seu uso, composto por cânula confeccionado em teflon ou poliuretano radiopaco, confeccionado com material biocompatível, flexível, canhão colorido com encaixe perfeito nos dispositivos de infusão e codificado em cor universalmente padronizada com relação ao seu calibre, translucido com encaixe tipo luer capaz de garantir conexões seguras e sem vazamento, agulha de paredes finas em aço inox tipo 304 (nbr 5601), siliconizada, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com câmara de refluxo em plástico rígido com trava. Apresentar dispositivo de segurança, embalado individualmente em embalagem lacrada que garanta a esterilidade até o momento do uso, constituída de estojo plástico rígido permitindo a abertura com técnica asséptica de acordo com as normas técnicas da ABNT.</p> <p>APRESENTAR AMOSTRA</p>				
14	<p>DISPOSITIVO SCALP N 19 COM TRAVA DE SEGURANÇA , DISPOSITIVOS INTRAVENOSO , DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. AGULHA SILICONIZADA COM BISEL CURTO TRIFACETADO, BIANGULADO, AFIADO, EM AÇO INOX, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, PERMITINDO PENETRAÇÃO SUAVE. PROTETOR EM PLÁSTICO RÍGIDO COBRINDO TODA A EXTENSÃO DA AGULHA E DOTADO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA JUNTO À BASE DAS ASAS DA EMPUNHADURA, QUE DEVEM SER DE PLÁSTICO FLEXÍVEL EM FORMATO DE BORBOLETA TRAZENDO ESTAMPADO O CALIBRE DA AGULHA. TUBO EXTENSOR EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SEM DOBRAS E COM CONECTOR TIPO LUER. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM A RDC 185/01.</p> <p>DISPOSITIVO SCALP N 19 COM TRAVA DE SEGURANÇA , dispositivos intravenoso , Descartável, estéril. Agulha Siliconizada com bisel curto trifacetado, biangulado, afiado, em aço inox, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, permitindo penetração suave. Protetor em plástico rígido cobrindo toda a extensão da agulha e dotado de dispositivo de segurança junto à base das asas da empunhadura, que devem ser de plástico flexível em formato de borboleta trazendo estampado o calibre da agulha.</p>	10000	UNID		



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	<p>Tubo extensor em plástico flexível, transparente, sem dobras e com conector tipo luer. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica. Atender as especificações de acordo com a RDC 185/01.</p> <p>APRESENTAR AMOSTRA</p>				
15	<p>DISPOSITO SCALP N 21 COM TRAVA DE SEGURANÇA , DISPOSITIVOS INTRAVENOSO , DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. AGULHA SILICONIZADA COM BISEL CURTO TRIFACETADO, BIANGULADO, AFIADO, EM AÇO INOX, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, PERMITINDO PENETRAÇÃO SUAVE. PROTETOR EM PLÁSTICO RÍGIDO COBRINDO TODA A EXTENSÃO DA AGULHA E DOTADO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA JUNTO À BASE DAS ASAS DA EMPUNHADURA, QUE DEVEM SER DE PLÁSTICO FLEXÍVEL EM FORMATO DE BORBOLETA TRAZENDO ESTAMPADO O CALIBRE DA AGULHA. TUBO EXTENSOR EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SEM DOBRAS E COM CONECTOR TIPO LUER. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM A RDC 185/01.</p> <p>DISPOSITO SCALP N 21 COM TRAVA DE SEGURANÇA , dispositivos intravenoso , Descartável, estéril. Agulha Siliconizada com bisel curto trifacetado, biangulado, afiado, em aço inox, sem rebarbas, residuos ou sinais de oxidação, permitindo penetração suave. Protetor em plástico rígido cobrindo toda a extensão da agulha e dotado de dispositivo de segurança junto à base das asas da empunhadura, que devem ser de plástico flexível em formato de borboleta trazendo estampado o calibre da agulha. Tubo extensor em plástico flexível, transparente, sem dobras e com conector tipo luer. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica. Atender as especificações de acordo com a RDC 185/01.</p> <p>APRESENTAR AMOSTRA</p>	20000	UNID		
16	<p>DISPOSITO SCALP N 23 COM TRAVA DE SEGURANÇA , DISPOSITIVOS INTRAVENOSO , DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. AGULHA SILICONIZADA COM BISEL CURTO TRIFACETADO, BIANGULADO, AFIADO, EM AÇO INOX, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, PERMITINDO PENETRAÇÃO SUAVE. PROTETOR EM PLÁSTICO RÍGIDO COBRINDO TODA A EXTENSÃO DA AGULHA E DOTADO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA JUNTO À BASE DAS ASAS DA EMPUNHADURA, QUE DEVEM SER DE PLÁSTICO FLEXÍVEL EM FORMATO DE BORBOLETA TRAZENDO ESTAMPADO O CALIBRE DA AGULHA. TUBO EXTENSOR EM PLÁSTICO</p>	20000	unid		



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	<p>FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SEM DOBRAS E COM CONECTOR TIPO LUER. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM A RDC 185/01.</p> <p>DISPOSITO SCALP N 23 COM TRAVA DE SEGURANÇA , dispositivos intravenoso , Descartável, estéril. Agulha Siliconizada com bisel curto trifacetado, biangulado, afiado, em aço inox, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, permitindo penetração suave. Protetor em plástico rígido cobrindo toda a extensão da agulha e dotado de dispositivo de segurança junto à base das asas da empunhadura, que devem ser de plástico flexível em formato de borboleta trazendo estampado o calibre da agulha. Tubo extensor em plástico flexível, transparente, sem dobras e com conector tipo luer. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica. Atender as especificações de acordo com a RDC 185/01.</p> <p>APRESENTAR AMOSTRA</p>				
17	<p>DISPOSITO SCALP N 25 COM TRAVA DE SEGURANÇA , DISPOSITIVOS INTRAVENOSO , DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. AGULHA SILICONIZADA COM BISEL CURTO TRIFACETADO, BIANGULADO, AFIADO, EM AÇO INOX, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, PERMITINDO PENETRAÇÃO SUAVE. PROTETOR EM PLÁSTICO RÍGIDO COBRINDO TODA A EXTENSÃO DA AGULHA E DOTADO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA JUNTO À BASE DAS ASAS DA EMPUNHADURA, QUE DEVEM SER DE PLÁSTICO FLEXÍVEL EM FORMATO DE BORBOLETA TRAZENDO ESTAMPADO O CALIBRE DA AGULHA. TUBO EXTENSOR EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SEM DOBRAS E COM CONECTOR TIPO LUER. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM A RDC 185/01.</p> <p>DISPOSITO SCALP N 25 COM TRAVA DE SEGURANÇA , dispositivos intravenoso , Descartável, estéril. Agulha Siliconizada com bisel curto trifacetado, biangulado, afiado, em aço inox, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, permitindo penetração suave. Protetor em plástico rígido cobrindo toda a extensão da agulha e dotado de dispositivo de segurança junto à base das asas da empunhadura, que devem ser de plástico flexível em formato de borboleta trazendo estampado o calibre da agulha. Tubo extensor em plástico flexível, transparente, sem dobras e com conector tipo luer. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a</p>	10000	unid		



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	abertura e transferência com técnica asséptica. Atender as especificações de acordo com a RDC 185/01. APRESENTAR AMOSTRA				
18	DISPOSITO SCALP N 27 COM TRAVA DE SEGURANÇA , DISPOSITIVOS INTRAVENOSO , DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. AGULHA SILICONIZADA COM BISEL CURTO TRIFACETADO, BIANGULADO, AFIADO, EM AÇO INOX, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, PERMITINDO PENETRAÇÃO SUAVE. PROTETOR EM PLÁSTICO RÍGIDO COBRINDO TODA A EXTENSÃO DA AGULHA E DOTADO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA JUNTO À BASE DAS ASAS DA EMPUNHADURA, QUE DEVEM SER DE PLÁSTICO FLEXÍVEL EM FORMATO DE BORBOLETA TRAZENDO ESTAMPADO O CALIBRE DA AGULHA. TUBO EXTENSOR EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SEM DOBRAS E COM CONECTOR TIPO LUER. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM A RDC 185/01. DISPOSITO SCALP N 27 COM TRAVA DE SEGURANÇA , dispositivos intravenoso , Descartável, estéril. Agulha Siliconizada com bisel curto trifacetado, biangulado, afiado, em aço inox, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, permitindo penetração suave. Protetor em plástico rígido cobrindo toda a extensão da agulha e dotado de dispositivo de segurança junto à base das asas da empunhadura, que devem ser de plástico flexível em formato de borboleta trazendo estampado o calibre da agulha. Tubo extensor em plástico flexível, transparente, sem dobras e com conector tipo luer. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica. Atender as especificações de acordo com a RDC 185/01. APRESENTAR AMOSTRA	10000	unid		
19	SERINGA HIPODÉRMICA, CAPACIDADE: 5 ML. TIPO: BICO CENTRAL LUER LOCK, MODELO: SEM AGULHA, ESTÉRIL, CILINDRO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ESCALA GRADUAÇÃO NÍTIDA E PERMANENTE DE 0,2 ML A 0,2 ML E NUMERAÇÃO DE 2 A 2 ML. ÊMBOLO COM TRAVA E PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA QUE GARANTA SUAVIDADE NO DESLIZE E NO CONTROLE PRECISO DA APLICAÇÃO, APIROGÊNICA E ATÓXICA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E INMETRO CONFORME PORTARIA Nº 458 DE 17/11/21 E RDC Nº 541 DE 30/08/2021, EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA TIPO BORBOLETA, QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. VALIDADE: 05 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO. SERINGA HIPODÉRMICA, CAPACIDADE: 5 ML. tipo: bico central luer lock, modelo: sem agulha, estéril,	15000	UNID		



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	cilindro em polipropileno transparente com escala graduação nítida e permanente de 0,2 ml a 0,2 ml e numeração de 2 a 2 ml. Êmbolo com trava e ponteira de borracha siliconizada que garanta suavidade no deslize e no controle preciso da aplicação, apirogênica e atóxica. Registro no Ministério da Saúde e INMETRO conforme portaria nº 458 de 17/11/21 e RDC nº 541 de 30/08/2021, embalagem: individual, em papel grau cirurgico, abertura tipo borboleta, que mantenha a integridade do produto. validade: 05 anos após data de fabricação.				
20	SERINGA, TIPO: PARA INSULINA, CAPACIDADE: 100 UI, AGULHA FIXA (INTEGRADA) DE 6 MM X 0,25MM, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL; CILINDRO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ESCALA GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, NÍTIDA E PERMANENTE; SEM ESPAÇO MORTO, EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA CILÍNDRICA, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADA, PROVIDA DE PROTETOR QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHÃO. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER A RDC Nº 540 DE 30/08/21 E APRESENTAR O SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA Nº 458, DE 17/11/2021. SERINGA, TIPO: PARA INSULINA, CAPACIDADE: 100 UI, agulha fixa (integrada) de 6 mm x 0,25mm, descartável, estéril; cilindro em polipropileno transparente com escala graduação externa milimetrada, nítida e permanente; sem espaço morto, em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida cilíndrica, reta, oca, com bisel trifacetado, afiada, provida de protetor que permita perfeita adaptação ao canhão. O produto deverá atender a RDC nº 540 de 30/08/21 e apresentar o selo de aprovação do INMETRO, conforme Portaria nº 458, de 17/11/2021. APRESENTAR AMOSTRA	30000	unid		
21	LANCETA PARA COLETA DE SANGUE CAPILAR CONTENDO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (EVITA ACIDENTES COM PERFUROCORCORTANTES), SÃO FÁCEIS DE USAR E SÃO PRATICAMENTE INDOLORES PARA O PACIENTE. DESENVOLVIDAS PARA PUNÇÃO DIGITAL OU NO CALCANHAR, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO COM DESIGN ERGONÔMICO, POSSUI PROTETOR PLÁSTICO E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ONDE A AGULHA RETRÁTIL É ACIONADA POR CONTATO PARA FÁCIL MANUSEIO E SEGURANÇA NA PUNÇÃO, LÂMINA COM 2,0MM DE PROFUNDIDADE E 1,5MM DE LARGURA, RETRÁTIL ACIONADA POR CONTATO, ESTÉRIL, USO-ÚNICO E COM NÚMERO DE LOTE IMPRESSO NO PRODUTO. ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA. REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE LANCETA PARA COLETA DE SANGUE CAPILAR CONTENDO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (EVITA ACIDENTES COM PERFUROCORCORTANTES), SÃO FÁCEIS DE USAR E SÃO PRATICAMENTE INDOLORES PARA O PACIENTE, DESENVOLVIDAS PARA PUNÇÃO DIGITAL OU NO CALCANHAR, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO COM DESIGN ERGONÔMICO, POSSUI PROTETOR	3000	unid		



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	PLÁSTICO E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ONDE A AGULHA RETRÁTIL É ACIONADA POR CONTATO PARA FÁCIL MANUSEIO E SEGURANÇA NA PUNÇÃO, LÂMINA COM 2,0MM DE PROFUNDIDADE E 1,5MM DE LARGURA, RETRÁTIL ACIONADA POR CONTATO, ESTÉRIL, USO-ÚNICO E COM NÚMERO DE LOTE IMPRESSO NO PRODUTO. ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA. REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAR AMOSTRA				
22	COLAR CERVICAL DE ESPUMA (AZUL) TAMANHO P, PRODUTO ORTOPÉDICO DESENVOLVIDO PARA MANTER A ESPINHA CERVICAL EM POSIÇÃO NEUTRA OU ANATÔMICA DE FORMA EFICIENTE, PROPORCIONANDO LEVE IMOBILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE TRAUMATISMOS, TORCICOLOS E OUTRAS AFECÇÕES DA REGIÃO, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, COM REFORÇO INTERNO PARA MAIOR RIGIDEZ E DURABILIDADE, COMPOSIÇÃO: REFORÇO INTERNO: 100% EVA, TECIDO: 70% ALGODÃO, 30% POLIÉSTER, ESPUMA INTERNA: 100% POLIURETANO, MEDIDAS (ALTURA DO COLAR): 8 CM E COMPRIMENTO DO COLAR: 57CM. COLAR CERVICAL DE ESPUMA (AZUL) TAMANHO P, PRODUTO ORTOPÉDICO DESENVOLVIDO PARA MANTER A ESPINHA CERVICAL EM POSIÇÃO NEUTRA OU ANATÔMICA DE FORMA EFICIENTE, PROPORCIONANDO LEVE IMOBILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE TRAUMATISMOS, TORCICOLOS E OUTRAS AFECÇÕES DA REGIÃO, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, COM REFORÇO INTERNO PARA MAIOR RIGIDEZ E DURABILIDADE, COMPOSIÇÃO: REFORÇO INTERNO: 100% EVA, TECIDO: 70% ALGODÃO, 30% POLIÉSTER, ESPUMA INTERNA: 100% POLIURETANO, MEDIDAS (ALTURA DO COLAR): 8 CM E COMPRIMENTO DO COLAR: 57CM.	30	unid		
23	COLAR CERVICAL DE ESPUMA (AZUL) TAMANHO M, PRODUTO ORTOPÉDICO DESENVOLVIDO PARA MANTER A ESPINHA CERVICAL EM POSIÇÃO NEUTRA OU ANATÔMICA DE FORMA EFICIENTE, PROPORCIONANDO LEVE IMOBILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE TRAUMATISMOS, TORCICOLOS E OUTRAS AFECÇÕES DA REGIÃO, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, COM REFORÇO INTERNO PARA MAIOR RIGIDEZ E DURABILIDADE, COMPOSIÇÃO: REFORÇO INTERNO: 100% EVA, TECIDO: 70% ALGODÃO, 30% POLIÉSTER, ESPUMA INTERNA: 100% POLIURETANO, MEDIDAS (ALTURA DO COLAR): 10 CM E COMPRIMENTO DO COLAR: 57CM. COLAR CERVICAL DE ESPUMA (AZUL) TAANHO M, PRODUTO ORTOPÉDICO DESENVOLVIDO PARA MANTER A ESPINHA CERVICAL EM POSIÇÃO NEUTRA OU ANATÔMICA DE FORMA EFICIENTE, PROPORCIONANDO LEVE IMOBILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE TRAUMATISMOS,	30	unid		



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	TORCICOLOS E OUTRAS AFECÇÕES DA REGIÃO, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, COM REFORÇO INTERNO PARA MAIOR RIGIDEZ E DURABILIDADE, COMPOSIÇÃO: REFORÇO INTERNO: 100% EVA, TECIDO: 70% ALGODÃO, 30% POLIÉSTER, ESPUMA INTERNA: 100% POLIURETANO, MEDIDAS (ALTURA DO COLAR): 10 CM E COMPRIMENTO DO COLAR: 57CM.				
24	COLAR CERVICAL DE ESPUMA (AZUL) TAMANHO G, PRODUTO ORTOPÉDICO DESENVOLVIDO PARA MANTER A ESPINHA CERVICAL EM POSIÇÃO NEUTRA OU ANATÔMICA DE FORMA EFICIENTE, PROPORCIONANDO LEVE IMOBILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE TRAUMATISMOS, TORCICOLOS E OUTRAS AFECÇÕES DA REGIÃO, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, COM REFORÇO INTERNO PARA MAIOR RIGIDEZ E DURABILIDADE, COMPOSIÇÃO: REFORÇO INTERNO: 100% EVA, TECIDO: 70% ALGODÃO, 30% POLIÉSTER, ESPUMA INTERNA: 100% POLIURETANO, MEDIDAS (ALTURA DO COLAR): 12 CM E COMPRIMENTO DO COLAR: 57CM. COLAR CERVICAL DE ESPUMA (AZUL) TAMAMHO G, PRODUTO ORTOPÉDICO DESENVOLVIDO PARA MANTER A ESPINHA CERVICAL EM POSIÇÃO NEUTRA OU ANATÔMICA DE FORMA EFICIENTE, PROPORCIONANDO LEVE IMOBILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE TRAUMATISMOS, TORCICOLOS E OUTRAS AFECÇÕES DA REGIÃO, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, COM REFORÇO INTERNO PARA MAIOR RIGIDEZ E DURABILIDADE, COMPOSIÇÃO: REFORÇO INTERNO: 100% EVA, TECIDO: 70% ALGODÃO, 30% POLIÉSTER, ESPUMA INTERNA: 100% POLIURETANO, MEDIDAS (ALTURA DO COLAR): 12 CM E COMPRIMENTO DO COLAR: 57CM.	30	unid		
25	CAIXA TÉRMICA 38 LITROS, CONTENDO TERMOMETRO DIGITAL(MAX E MIN), COM 2 RODAS DURÁVEIS PARA TRANSPORTAR COM FACILIDADE, ALÇA MODULAR NA LATERAL PARA FACILITAR O TRANSPORTE. CAIXA TÉRMICA 38 LITROS, CONTENDO TERMOMETRO DIGITAL(MAX E MIN), COM 2 RODAS DURÁVEIS PARA TRANSPORTAR COM FACILIDADE, ALÇA MODULAR NA LATERAL PARA FACILITAR O TRANSPORTE.	10	unid		
26	CAIXA TÉRMICA 50 LITROS, CONTENDO TERMOMETRO DIGITAL(MAX E MIN), COM 2 RODAS DURÁVEIS PARA TRANSPORTAR COM FACILIDADE, ALÇA MODULAR NA LATERAL PARA FACILITAR O TRANSPORTE. CAIXA TÉRMICA 50 LITROS, CONTENDO TERMOMETRO DIGITAL(MAX E MIN), COM 2 RODAS DURÁVEIS PARA TRANSPORTAR COM FACILIDADE, ALÇA MODULAR NA LATERAL PARA FACILITAR O TRANSPORTE.	10	unid		



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

27	TIPOIA ORTOPEDICA TAMANHO P- DE 30 A 35 CM, PODE SER UTILIZADO TANTO NO BRAÇO DIREITO QUANTO NO BRAÇO ESQUERDO, ATRAVÉS DE AJUSTE DA ALÇA COM APENAS UMA MÃO. CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO, É LAVÁVEL, RESISTENTE E SEU FORMATO NÃO RESTRINGE O MOVIMENTO DO OMBRO. REGISTRO ANVISA TIPOIA ORTOPEDICA TAMANHO P- de 30 a 35 cm, PODE SER UTILIZADO TANTO NO BRAÇO DIREITO QUANTO NO BRAÇO ESQUERDO, ATRAVÉS DE AJUSTE DA ALÇA COM APENAS UMA MÃO. CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO, É LAVÁVEL, RESISTENTE E SEU FORMATO NÃO RESTRINGE O MOVIMENTO DO OMBRO. Registro ANVISA	20	unid			
28	TIPOIA ORTOPEDICA TAMANHO M- DE 35 A 40 CM, PODE SER UTILIZADO TANTO NO BRAÇO DIREITO QUANTO NO BRAÇO ESQUERDO, ATRAVÉS DE AJUSTE DA ALÇA COM APENAS UMA MÃO. CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO, É LAVÁVEL, RESISTENTE E SEU FORMATO NÃO RESTRINGE O MOVIMENTO DO OMBRO, REGISTRO ANVISA TIPOIA ORTOPEDICA TAMANHO M- de 35 a 40 cm, PODE SER UTILIZADO TANTO NO BRAÇO DIREITO QUANTO NO BRAÇO ESQUERDO, ATRAVÉS DE AJUSTE DA ALÇA COM APENAS UMA MÃO. CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO, É LAVÁVEL, RESISTENTE E SEU FORMATO NÃO RESTRINGE O MOVIMENTO DO OMBRO, Registro ANVISA	20	unid			
29	TIPOIA ORTOPEDICA TAMANHO G- DE 40 A 45 CM, PODE SER UTILIZADO TANTO NO BRAÇO DIREITO QUANTO NO BRAÇO ESQUERDO, ATRAVÉS DE AJUSTE DA ALÇA COM APENAS UMA MÃO. CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO, É LAVÁVEL, RESISTENTE E SEU FORMATO NÃO RESTRINGE O MOVIMENTO DO OMBRO, REGISTRO ANVISA TIPOIA ORTOPEDICA TAMANHO G- DE 40 A 45 CM, PODE SER UTILIZADO TANTO NO BRAÇO DIREITO QUANTO NO BRAÇO ESQUERDO, ATRAVÉS DE AJUSTE DA ALÇA COM APENAS UMA MÃO. CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO, É LAVÁVEL, RESISTENTE E SEU FORMATO NÃO RESTRINGE O MOVIMENTO DO OMBRO, REGISTRO ANVISA	20	unid			
30	TIPOIA ORTOPEDICA TAMANHO GG- DE 45 A 50 CM, PODE SER UTILIZADO TANTO NO BRAÇO DIREITO QUANTO NO BRAÇO ESQUERDO, ATRAVÉS DE AJUSTE DA ALÇA COM APENAS UMA MÃO. CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO, É LAVÁVEL, RESISTENTE E SEU FORMATO NÃO RESTRINGE O MOVIMENTO DO OMBRO, REGISTRO ANVISA TIPOIA ORTOPEDICA TAMANHO GG- de 45 a 50 cm, PODE SER UTILIZADO TANTO NO BRAÇO DIREITO	20	unid			



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	QUANTO NO BRAÇO ESQUERDO, ATRAVÉS DE AJUSTE DA ALÇA COM APENAS UMA MÃO. CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO, É LAVÁVEL, RESISTENTE E SEU FORMATO NÃO RESTRINGE O MOVIMENTO DO OMBRO, REGISTRO ANVISA				
31	FITA ADESIVA ZEBRADA PARA AUTOCLAVE TAM 19MMX30M, CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO À BASE DE CELULOSE, RECEBE, EM UMA DE SUAS FACES, MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINAS E, NA OUTRA FACE, UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINA ACRÍLICA, GARANTE QUE O MATERIAL PASSOU PELO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. FITA ADESIVA ZEBRADA PARA AUTOCLAVE TAM 19MMX30M, CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO À BASE DE CELULOSE, RECEBE, EM UMA DE SUAS FACES, MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINAS E, NA OUTRA FACE, UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINA ACRÍLICA, GARANTE QUE O MATERIAL PASSOU PELO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR.	300	unid.		
32	CURATIVO TRANSPARENTE, COMPOSTO POR FILME TRANSPARENTE EM POLIURETANO E UMA CAMADA PROTETORA DE POLITEREFTALATO DE ETILENO, PELÍCULA PROTETORA DE POLIURETANO E PAPEL GLASSINE, SEMIPERMEÁVEL, NÃO ESTÉRIL, COBERTURA SEMI OCLUSIVA ADESIVA E SEMIPERMEÁVEL (PERMEÁVEL AO VAPOR D'ÁGUA E GASES IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS E CONTAMINAÇÃO BACTERIANA), APRESENTADA NA FORMA DE FILME, PROPORCIONAM UM MEIO ÚMIDO IDEAL AO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO EM ROLO: MEDIDA: 10CM X 10M. INDICADO PARA PREVENÇÃO DE RUPTURA DA PELE E COMO COBERTURAS DE OUTROS TIPOS DE LESÕES DE PELE, POSSUI FÁCIL REMOÇÃO ATRAUMÁTICA. CURATIVO TRANSPARENTE, COMPOSTO POR FILME TRANSPARENTE EM POLIURETANO E UMA CAMADA PROTETORA DE POLITEREFTALATO DE ETILENO, PELÍCULA PROTETORA DE POLIURETANO E PAPEL GLASSINE, SEMIPERMEÁVEL, NÃO ESTÉRIL, COBERTURA SEMI OCLUSIVA ADESIVA E SEMIPERMEÁVEL (PERMEÁVEL AO VAPOR D'ÁGUA E GASES IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS E CONTAMINAÇÃO BACTERIANA), APRESENTADA NA FORMA DE FILME, PROPORCIONAM UM MEIO ÚMIDO IDEAL AO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO EM ROLO: MEDIDA: 10CM X 10M. INDICADO PARA PREVENÇÃO DE RUPTURA DA PELE E COMO COBERTURAS DE OUTROS TIPOS DE LESÕES DE PELE, POSSUI FÁCIL REMOÇÃO ATRAUMÁTICA.	300	unid.		



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

33	TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO DE TRIAGEM PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTÍGENO NS1 PARA O VÍRUS DA DENGUE EM AMOSTRAS DE SANGUE TOTAL. DISPOSITIVO DE TESTE EMBALADOS UNITARIAMENTE, PIPETAS, SOLUÇÃO TAMPÃO/DILUENTE, FOLHETO DE INSTRUÇÃO DE USO. TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO DE TRIAGEM PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTÍGENO NS1 PARA O VÍRUS DA DENGUE EM AMOSTRAS DE SANGUE TOTAL. DISPOSITIVO DE TESTE EMBALADOS UNITARIAMENTE, PIPETAS, SOLUÇÃO TAMPÃO/DILUENTE, FOLHETO DE INSTRUÇÃO DE USO.	5000	unid			
34	TIRAS REAGENTES PARA TESTES DE GLICEMIAS, COM SISTEMA ENZIMÁTICO, COM LEITURA EM MONITOR PORTÁTIL DE FÁCIL CALIBRAGEM, MÉTODO DE LEITURA FOTOMÉTRICO, COM SENSIBILIDADE NA FAIXA DE MEDIÇÃO ENTRE 20MG/DL A 600 MG/DL, QUANTIDADE MININA DE SANGUE DE ATÉ 0,9 MICROLITROS. A EMPRESA DEVERA SE COMPROMETER A FORNECER DE INICIO 110 APARELHOS GLICOSIMETROS EM REGIME DE DOAÇÃO COMPATÍVEIS COM AS TIRAS A SEREM ADQUIRIDAS, FICANDO TAMBÉM RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DOS MONITORES QUANDO NECESSARIO. TIRAS REAGENTES PARA TESTES DE GLICEMIAS, COM SISTEMA ENZIMÁTICO, COM LEITURA EM MONITOR PORTÁTIL DE FÁCIL CALIBRAGEM, MÉTODO DE LEITURA FOTOMÉTRICO, COM SENSIBILIDADE NA FAIXA DE MEDIÇÃO ENTRE 20MG/DL A 600 MG/DL, QUANTIDADE MININA DE SANGUE DE ATÉ 0,9 MICROLITROS. A EMPRESA DEVERA SE COMPROMETER A FORNECER DE INICIO 110 APARELHOS GLICOSIMETROS EM REGIME DE DOAÇÃO COMPATÍVEIS COM AS TIRAS A SEREM ADQUIRIDAS, FICANDO TAMBÉM RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DOS MONITORES QUANDO NECESSARIO.	50000	UNID			
35	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG E IGM PARA VÍRUS DE DENGUE. TESTE CONSISTE EM DOIS COMPONENTES, IGG E IGM PARA DETECÇÃO DE DENGUE. CASSETE COM MARCAÇÃO IGM E IGG E CONTROLE, REAGENTE ESPECIFICO. SENSIBILIDADE ACIMA DE 90%, ESPECIFICIDADE ACIMA DE 96%. TESTE APROVADO PELA ANVISA. DISPOSITIVO DE TESTE AMBALADOS UNITARIAMENTE, PIPETAS, SOLUÇÃO TAMPÃO/DILUENTE, FOLHETO DE INSTRUÇÃO DE USO. TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG E IGM PARA VÍRUS DE DENGUE. TESTE CONSISTE EM DOIS COMPONENTES, IGG E IGM PARA DETECÇÃO DE DENGUE. CASSETE COM MARCAÇÃO IGM E IGG E	5000	unid			



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	CONTROLE, REAGENTE ESPECIFICO. SENSIBILIDADE ACIMA DE 90%, ESPECIFICIDADE ACIMA DE 96%. TESTE APROVADO PELA ANVISA. DISPOSITIVO DE TESTE AMBALADOS UNITARIAMENTE, PIPETAS, SOLUÇÃO TAMPÃO/DILUENTE, FOLHETO DE INSTRUÇÃO DE USO.				
36	VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO OXIGENIO, RESISTENTE DE ALTA QUALIDADE, EM METAL CROMADO COM FILTRO DE BRONZE SINTETIZADO. ESCALA DE PRESSAO DO MANOMETRO: 0 A 31,5 MPA (0 A 315 KGF/CM²). CORPO: LATÃO CROMADO. CONEXÕES DE ENTRADA E SAIDA: LATÃO CROMADP. MANÔMETRO: AÇO COM PINTURA EPÓXIS. SAIDE DO GÁS CALIBRADO: 3,5+0,3KGF/CM² PARA ENTRADA DE 100KGF/CM² CONEXÕES DE ENTRADA E SAIDA, CONFORME AS NORMAS ABNT. VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO OXIGENIO, RESISTENTE DE ALTA QUALIDADE, EM METAL CROMADO COM FILTRO DE BRONZE SINTETIZADO. ESCALA DE PRESSAO DO MANOMETRO: 0 A 31,5 MPA (0 A 315 KGF/CM²). CORPO: LATÃO CROMADO. CONEXÕES DE ENTRADA E SAIDA: LATÃO CROMADP. MANÔMETRO: AÇO COM PINTURA EPÓXIS. SAIDE DO GÁS CALIBRADO: 3,5+0,3KGF/CM² PARA ENTRADA DE 100KGF/CM² CONEXÕES DE ENTRADA E SAIDA, CONFORME AS NORMAS ABNT.	50	UNI.		
37	CORTADOR DE COMPRIMIDOS COM LAMINA DE CORTE AFIADA, PRODUTO LEVE E PORTÁTIL, COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAR COMPRIMIDOS, FÁCIL MANUSEIO. CORTADOR DE COMPRIMIDOS COM LAMINA DE CORTE AFIADA, PRODUTO LEVE E PORTÁTIL, COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAR COMPRIMIDOS, FÁCIL MANUSEIO.	30	unid		
38	BOTA ORTOPEDICA IMOBILIZADORA CANO CURTO (P – CALÇADO DE 35 A 37, ALTURA DE 26) TEM COMO FUNÇÃO ESTABILIZAR O PÉ E O TORNOZELO DE FORMA CONFORTÁVEL PARA O PACIENTE, É FORMADO POR TALAS LATERAIS METÁLICAS QUE IMOBILIZAM AS ESTRUTURAS DE FORMA ADEQUADA, E TAMBÉM POR UM SOLADO DE EVA PARA GARANTIR A SEGURANÇA, A BOTA ADAPTA-SE AO PÉ E TORNOZELO DO PACIENTE, REDUZINDO OS INCÔMODOS CAUSADOS PELA IMOBILIZAÇÃO, AS ESTRUTURAS METÁLICAS GARANTEM QUE A ESTABILIZAÇÃO ESTEJA FEITA DE MODO CORRETO, A ESTRUTURA PERMITE A TRANSPIRAÇÃO E REDUZ A RETENÇÃO LOCAL DE CALOR, FECHAMENTO COM CINTAS: PERMITE O AJUSTE CONFORME O TAMANHO DO PACIENTE, PRODUTO BILATERAL, CONFECIONADO EM POLIPROPILENO, EVA, ESPUMA E ALUMÍNIO, COR EXTERNA PRETO. BOTA ORTOPEDICA IMOBILIZADORA CANO	20	unid		



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	CURTO (P – CALÇADO DE 35 A 37, ALTURA DE 26) TEM COMO FUNÇÃO ESTABILIZAR O PÉ E O TORNOZELO DE FORMA CONFORTÁVEL PARA O PACIENTE, É FORMADO POR TALAS LATERAIS METÁLICAS QUE IMOBILIZAM AS ESTRUTURAS DE FORMA ADEQUADA, E TAMBÉM POR UM SOLADO DE EVA PARA GARANTIR A SEGURANÇA, A BOTA ADAPTA-SE AO PÉ E TORNOZELO DO PACIENTE, REDUZINDO OS INCÔMODOS CAUSADOS PELA IMOBILIZAÇÃO, AS ESTRUTURAS METÁLICAS GARANTEM QUE A ESTABILIZAÇÃO ESTEJA FEITA DE MODO CORRETO, A ESTRUTURA PERMITE A TRANSPIRAÇÃO E REDUZ A RETENÇÃO LOCAL DE CALOR, FECHAMENTO COM CINTAS: PERMITE O AJUSTE CONFORME O TAMANHO DO PACIENTE, PRODUTO BILATERAL, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, EVA, ESPUMA E ALUMÍNIO, COR EXTERNA PRETO.				
39	BOTA ORTOPEDICA IMOBILIZADORA CANO CURTO (M – CALÇADO DE 38 A 40, ALTURA DE 28) TEM COMO FUNÇÃO ESTABILIZAR O PÉ E O TORNOZELO DE FORMA CONFORTÁVEL PARA O PACIENTE, É FORMADO POR TALAS LATERAIS METÁLICAS QUE IMOBILIZAM AS ESTRUTURAS DE FORMA ADEQUADA, E TAMBÉM POR UM SOLADO DE EVA PARA GARANTIR A SEGURANÇA, A BOTA ADAPTA-SE AO PÉ E TORNOZELO DO PACIENTE, REDUZINDO OS INCÔMODOS CAUSADOS PELA IMOBILIZAÇÃO, AS ESTRUTURAS METÁLICAS GARANTEM QUE A ESTABILIZAÇÃO ESTEJA FEITA DE MODO CORRETO, A ESTRUTURA PERMITE A TRANSPIRAÇÃO E REDUZ A RETENÇÃO LOCAL DE CALOR, FECHAMENTO COM CINTAS: PERMITE O AJUSTE CONFORME O TAMANHO DO PACIENTE, PRODUTO BILATERAL, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, EVA, ESPUMA E ALUMÍNIO, COR EXTERNA PRETO. BOTA ORTOPEDICA IMOBILIZADORA CANO CURTO (M – CALÇADO DE 38 A 40, ALTURA DE 28) TEM COMO FUNÇÃO ESTABILIZAR O PÉ E O TORNOZELO DE FORMA CONFORTÁVEL PARA O PACIENTE, É FORMADO POR TALAS LATERAIS METÁLICAS QUE IMOBILIZAM AS ESTRUTURAS DE FORMA ADEQUADA, E TAMBÉM POR UM SOLADO DE EVA PARA GARANTIR A SEGURANÇA, A BOTA ADAPTA-SE AO PÉ E TORNOZELO DO PACIENTE, REDUZINDO OS INCÔMODOS CAUSADOS PELA IMOBILIZAÇÃO, AS ESTRUTURAS METÁLICAS GARANTEM QUE A ESTABILIZAÇÃO ESTEJA FEITA DE MODO CORRETO, A ESTRUTURA PERMITE A TRANSPIRAÇÃO E REDUZ A RETENÇÃO LOCAL DE CALOR, FECHAMENTO COM CINTAS: PERMITE O AJUSTE CONFORME O TAMANHO DO PACIENTE, PRODUTO BILATERAL, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, EVA, ESPUMA E ALUMÍNIO, COR EXTERNA PRETO.	20	unid		
40	BOTA ORTOPEDICA IMOBILIZADORA CANO CURTO (G – CALÇADO DE 41 A 44, ALTURA DE 30) TEM COMO FUNÇÃO ESTABILIZAR O PÉ E O TORNOZELO DE FORMA CONFORTÁVEL PARA O	20	unid.		



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	<p>PACIENTE, É FORMADO POR TALAS LATERAIS METÁLICAS QUE IMOBILIZAM AS ESTRUTURAS DE FORMA ADEQUADA, E TAMBÉM POR UM SOLADO DE EVA PARA GARANTIR A SEGURANÇA, A BOTA ADAPTA-SE AO PÉ E TORNOZELO DO PACIENTE, REDUZINDO OS INCÔMODOS CAUSADOS PELA IMOBILIZAÇÃO, AS ESTRUTURAS METÁLICAS GARANTEM QUE A ESTABILIZAÇÃO ESTEJA FEITA DE MODO CORRETO, A ESTRUTURA PERMITE A TRANSPIRAÇÃO E REDUZ A RETENÇÃO LOCAL DE CALOR, FECHAMENTO COM CINTAS: PERMITE O AJUSTE CONFORME O TAMANHO DO PACIENTE, PRODUTO BILATERAL, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, EVA, ESPUMA E ALUMÍNIO, COR EXTERNA PRETO.</p> <p>BOTA ORTOPÉDICA IMOBILIZADORA CANO CURTO (G – CALÇADO DE 41 A 44, ALTURA DE 30) TEM COMO FUNÇÃO ESTABILIZAR O PÉ E O TORNOZELO DE FORMA CONFORTÁVEL PARA O PACIENTE, É FORMADO POR TALAS LATERAIS METÁLICAS QUE IMOBILIZAM AS ESTRUTURAS DE FORMA ADEQUADA, E TAMBÉM POR UM SOLADO DE EVA PARA GARANTIR A SEGURANÇA, A BOTA ADAPTA-SE AO PÉ E TORNOZELO DO PACIENTE, REDUZINDO OS INCÔMODOS CAUSADOS PELA IMOBILIZAÇÃO, AS ESTRUTURAS METÁLICAS GARANTEM QUE A ESTABILIZAÇÃO ESTEJA FEITA DE MODO CORRETO, A ESTRUTURA PERMITE A TRANSPIRAÇÃO E REDUZ A RETENÇÃO LOCAL DE CALOR, FECHAMENTO COM CINTAS: PERMITE O AJUSTE CONFORME O TAMANHO DO PACIENTE, PRODUTO BILATERAL, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, EVA, ESPUMA E ALUMÍNIO, COR EXTERNA PRETO.</p>				
41	<p>BOTA ORTOPÉDICA ROBOCOP IMOBILIZADORA LONGA (P: 33-35), PROMOVE A IMOBILIZAÇÃO DO TORNOZELO NOS CASOS DE FRATURAS E OUTRAS LESÕES ONDE A IMOBILIZAÇÃO TOTAL É NECESSÁRIA. DEPENDENDO DA INDICAÇÃO MÉDICA A BOTA IMOBILIZADORA PODE SUBSTITUIR O GESSO SUROPODALICO, ESTRUTURA CONFECCIONADA À BASE DE POLIPROPILENO, PALMILHA DE ESPUMA MACIA (EVA) E FORRO INTERNO DE 15 MM COM ESPUMA REVESTIDA QUE PROMOVE CONFORTO AO USUÁRIO E RESISTÊNCIA AO PRODUTO. SOLADO ANATOMICAMENTE PROJETADO GARANTE SEGURANÇA E EQUILÍBRIO DURANTE O USO. POSSUI ACESSÓRIO INTERNO NA REGIÃO DO TORNOZELO (EVA). O PROTETOR DE ESPUMA PARA A REGIÃO MALEOLAR DO PÉ ASSEGURA O BEM-ESTAR DO USUÁRIO. FECHAMENTO EM VELCRO ALTAMENTE ADERENTE GARANTE O AJUSTE E POSICIONAMENTO ADEQUADO. USO BILATERAL. PRODUTO LAVÁVEL, BASE RÍGIDA: POLIÉSTER 100%, EXTERNO: POLIÉSTER 100%, INTERNO: POLIAMIDA 100%.</p> <p>BOTA ORTOPÉDICA ROBOCOP IMOBILIZADORA LONGA (P: 33-35), PROMOVE A IMOBILIZAÇÃO DO TORNOZELO NOS CASOS DE FRATURAS E OUTRAS LESÕES ONDE A IMOBILIZAÇÃO TOTAL É</p>	20	unid		



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	NECESSÁRIA. DEPENDENDO DA INDICAÇÃO MÉDICA A BOTA IMOBILIZADORA PODE SUBSTITUIR O GESSO SUROPODALICO, ESTRUTURA CONFECCIONADA À BASE DE POLIPROPILENO, PALMILHA DE ESPUMA MACIA (EVA) E FORRO INTERNO DE 15 MM COM ESPUMA REVESTIDA QUE PROMOVE CONFORTO AO USUÁRIO E RESISTÊNCIA AO PRODUTO. SOLADO ANATOMICAMENTE PROJETADO GARANTE SEGURANÇA E EQUILÍBRIO DURANTE O USO. POSSUI ACESSÓRIO INTERNO NA REGIÃO DO TORNOZELO (EVA). O PROTETOR DE ESPUMA PARA A REGIÃO MALEOLAR DO PÉ ASSEGURA O BEM-ESTAR DO USUÁRIO. FECHAMENTO EM VELCRO ALTAMENTE ADERENTE GARANTE O AJUSTE E POSICIONAMENTO ADEQUADO. USO BILATERAL. PRODUTO LAVÁVEL, BASE RÍGIDA: POLIÉSTER 100%, EXTERNO: POLIÉSTER 100%, INTERNO: POLIAMIDA 100%.				
42	<p>BOTA ORTOPÉDICA ROBOCOP IMOBILIZADORA LONGA (M: 36-39), PROMOVE A IMOBILIZAÇÃO DO TORNOZELO NOS CASOS DE FRATURAS E OUTRAS LESÕES ONDE A IMOBILIZAÇÃO TOTAL É NECESSÁRIA. DEPENDENDO DA INDICAÇÃO MÉDICA A BOTA IMOBILIZADORA PODE SUBSTITUIR O GESSO SUROPODALICO, ESTRUTURA CONFECCIONADA À BASE DE POLIPROPILENO, PALMILHA DE ESPUMA MACIA (EVA) E FORRO INTERNO DE 15 MM COM ESPUMA REVESTIDA QUE PROMOVE CONFORTO AO USUÁRIO E RESISTÊNCIA AO PRODUTO. SOLADO ANATOMICAMENTE PROJETADO GARANTE SEGURANÇA E EQUILÍBRIO DURANTE O USO. POSSUI ACESSÓRIO INTERNO NA REGIÃO DO TORNOZELO (EVA). O PROTETOR DE ESPUMA PARA A REGIÃO MALEOLAR DO PÉ ASSEGURA O BEM-ESTAR DO USUÁRIO. FECHAMENTO EM VELCRO ALTAMENTE ADERENTE GARANTE O AJUSTE E POSICIONAMENTO ADEQUADO. USO BILATERAL. PRODUTO LAVÁVEL, BASE RÍGIDA: POLIÉSTER 100%, EXTERNO: POLIÉSTER 100%, INTERNO: POLIAMIDA 100%.</p> <p>BOTA ORTOPÉDICA ROBOCOP IMOBILIZADORA LONGA (M: 36-39), PROMOVE A IMOBILIZAÇÃO DO TORNOZELO NOS CASOS DE FRATURAS E OUTRAS LESÕES ONDE A IMOBILIZAÇÃO TOTAL É NECESSÁRIA. DEPENDENDO DA INDICAÇÃO MÉDICA A BOTA IMOBILIZADORA PODE SUBSTITUIR O GESSO SUROPODALICO, ESTRUTURA CONFECCIONADA À BASE DE POLIPROPILENO, PALMILHA DE ESPUMA MACIA (EVA) E FORRO INTERNO DE 15 MM COM ESPUMA REVESTIDA QUE PROMOVE CONFORTO AO USUÁRIO E RESISTÊNCIA AO PRODUTO. SOLADO ANATOMICAMENTE PROJETADO GARANTE SEGURANÇA E EQUILÍBRIO DURANTE O USO. POSSUI ACESSÓRIO INTERNO NA REGIÃO DO TORNOZELO (EVA). O PROTETOR DE ESPUMA PARA A REGIÃO MALEOLAR DO PÉ ASSEGURA O BEM-ESTAR DO USUÁRIO. FECHAMENTO EM VELCRO ALTAMENTE ADERENTE GARANTE O</p>	20	unid		



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	AJUSTE E POSICIONAMENTO ADEQUADO. USO BILATERAL. PRODUTO LAVÁVEL, BASE RÍGIDA: POLIÉSTER 100%, EXTERNO: POLIÉSTER 100%, INTERNO: POLIAMIDA 100%.					
43	<p>BOTA ORTOPÉDICA ROBOCOP IMOBILIZADORA LONGA (G: 40-43), PROMOVE A IMOBILIZAÇÃO DO TORNOZELO NOS CASOS DE FRATURAS E OUTRAS LESÕES ONDE A IMOBILIZAÇÃO TOTAL É NECESSÁRIA. DEPENDENDO DA INDICAÇÃO MÉDICA A BOTA IMOBILIZADORA PODE SUBSTITUIR O GESSO SUROPODALICO, ESTRUTURA CONFECCIONADA À BASE DE POLIPROPILENO, PALMILHA DE ESPUMA MACIA (EVA) E FORRO INTERNO DE 15 MM COM ESPUMA REVESTIDA QUE PROMOVE CONFORTO AO USUÁRIO E RESISTÊNCIA AO PRODUTO. SOLADO ANATOMICAMENTE PROJETADO GARANTE SEGURANÇA E EQUILÍBRIO DURANTE O USO. POSSUI ACESSÓRIO INTERNO NA REGIÃO DO TORNOZELO (EVA). O PROTETOR DE ESPUMA PARA A REGIÃO MALEOLAR DO PÉ ASSEGURA O BEM-ESTAR DO USUÁRIO. FECHAMENTO EM VELCRO ALTAMENTE ADERENTE GARANTE O AJUSTE E POSICIONAMENTO ADEQUADO. USO BILATERAL. PRODUTO LAVÁVEL, BASE RÍGIDA: POLIÉSTER 100%, EXTERNO: POLIÉSTER 100%, INTERNO: POLIAMIDA 100%.</p> <p>BOTA ORTOPÉDICA ROBOCOP IMOBILIZADORA LONGA (G: 40-43), PROMOVE A IMOBILIZAÇÃO DO TORNOZELO NOS CASOS DE FRATURAS E OUTRAS LESÕES ONDE A IMOBILIZAÇÃO TOTAL É NECESSÁRIA. DEPENDENDO DA INDICAÇÃO MÉDICA A BOTA IMOBILIZADORA PODE SUBSTITUIR O GESSO SUROPODALICO, ESTRUTURA CONFECCIONADA À BASE DE POLIPROPILENO, PALMILHA DE ESPUMA MACIA (EVA) E FORRO INTERNO DE 15 MM COM ESPUMA REVESTIDA QUE PROMOVE CONFORTO AO USUÁRIO E RESISTÊNCIA AO PRODUTO. SOLADO ANATOMICAMENTE PROJETADO GARANTE SEGURANÇA E EQUILÍBRIO DURANTE O USO. POSSUI ACESSÓRIO INTERNO NA REGIÃO DO TORNOZELO (EVA). O PROTETOR DE ESPUMA PARA A REGIÃO MALEOLAR DO PÉ ASSEGURA O BEM-ESTAR DO USUÁRIO. FECHAMENTO EM VELCRO ALTAMENTE ADERENTE GARANTE O AJUSTE E POSICIONAMENTO ADEQUADO. USO BILATERAL. PRODUTO LAVÁVEL, BASE RÍGIDA: POLIÉSTER 100%, EXTERNO: POLIÉSTER 100%, INTERNO: POLIAMIDA 100%.</p>	20	unid			
44	ÓRTESE PARA JOELHO COM DOBRADIÇAS METÁLICAS, TAMANHO P: DE 31 A 35 CM, TRATAMENTO DE LESÕES (ENTORSES/CONTUSÕES). USO APÓS RETIRADA DE GESSO. USO APÓS ARTROSCOPIA. PREVENÇÃO DA RECIDIVA NO RETORNO ÀS ATIVIDADES. INSTABILIDADE CRÔNICAS DO JOELHO. ARTROSES, ARTRITES E REUMATOIDES. OUTRAS AFECÇÕES TRAUMÁTICAS DO JOELHO., PROPORCIONA MAIS ESTABILIDADE AO JOELHO	20	unid			



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	<p>LESIONADO. AS DOBRADIÇAS METÁLICAS, COM TRAVA, OFERECEM REFORÇO EXTRA, EVITANDO A HIPEREXTENSÃO E OS MOVIMENTOS DE LATERALIZAÇÃO DO JOELHO. CONFECCIONADA EM NEOPRENE, QUE MANTÉM A REGIÃO AQUECIDA, AUXILIANDO NA REDUÇÃO DA DOR E NA PREVENÇÃO DE LESÕES, BILATERAL, REVESTIMENTO (TÊXTIL): 100% POLIAMIDA, INTERNA: 100% BORRACHA (POLICLOROPRENO, SBR, NR).</p> <p>ÓRTESE PARA JOELHO COM DOBRADIÇAS METÁLICAS, TAMANHO P: DE 31 A 35 CM, TRATAMENTO DE LESÕES (ENTORSES/CONTUSÕES). USO APÓS RETIRADA DE GESSO. USO APÓS ARTROSCOPIA. PREVENÇÃO DA RECIDIVA NO RETORNO ÀS ATIVIDADES. INSTABILIDADE CRÔNICAS DO JOELHO. ARTROSES. ARTRITES E REUMATOIDES. OUTRAS AFECÇÕES TRAUMÁTICAS DO JOELHO., PROPORCIONA MAIS ESTABILIDADE AO JOELHO LESIONADO. AS DOBRADIÇAS METÁLICAS, COM TRAVA, OFERECEM REFORÇO EXTRA, EVITANDO A HIPEREXTENSÃO E OS MOVIMENTOS DE LATERALIZAÇÃO DO JOELHO. CONFECCIONADA EM NEOPRENE, QUE MANTÉM A REGIÃO AQUECIDA, AUXILIANDO NA REDUÇÃO DA DOR E NA PREVENÇÃO DE LESÕES, BILATERAL, REVESTIMENTO (TÊXTIL): 100% POLIAMIDA, INTERNA: 100% BORRACHA (POLICLOROPRENO, SBR, NR).</p>				
45	<p>ÓRTESE PARA JOELHO COM DOBRADIÇAS METÁLICAS, TAMANHO M: DE 35 A 39 CM, TRATAMENTO DE LESÕES (ENTORSES/CONTUSÕES). USO APÓS RETIRADA DE GESSO. USO APÓS ARTROSCOPIA. PREVENÇÃO DA RECIDIVA NO RETORNO ÀS ATIVIDADES. INSTABILIDADE CRÔNICAS DO JOELHO. ARTROSES. ARTRITES E REUMATOIDES. OUTRAS AFECÇÕES TRAUMÁTICAS DO JOELHO., PROPORCIONA MAIS ESTABILIDADE AO JOELHO LESIONADO. AS DOBRADIÇAS METÁLICAS, COM TRAVA, OFERECEM REFORÇO EXTRA, EVITANDO A HIPEREXTENSÃO E OS MOVIMENTOS DE LATERALIZAÇÃO DO JOELHO. CONFECCIONADA EM NEOPRENE, QUE MANTÉM A REGIÃO AQUECIDA, AUXILIANDO NA REDUÇÃO DA DOR E NA PREVENÇÃO DE LESÕES, BILATERAL, REVESTIMENTO (TÊXTIL): 100% POLIAMIDA, INTERNA: 100% BORRACHA (POLICLOROPRENO, SBR, NR).</p> <p>ÓRTESE PARA JOELHO COM DOBRADIÇAS METÁLICAS, TAMANHO M: DE 35 A 39 CM, TRATAMENTO DE LESÕES (ENTORSES/CONTUSÕES). USO APÓS RETIRADA DE GESSO. USO APÓS ARTROSCOPIA. PREVENÇÃO DA RECIDIVA NO RETORNO ÀS ATIVIDADES. INSTABILIDADE CRÔNICAS DO JOELHO. ARTROSES. ARTRITES E REUMATOIDES. OUTRAS AFECÇÕES TRAUMÁTICAS DO JOELHO., PROPORCIONA MAIS ESTABILIDADE AO JOELHO LESIONADO. AS DOBRADIÇAS METÁLICAS, COM</p>	20	unid		



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	TRAVA, OFERECEM REFORÇO EXTRA, EVITANDO A HIPEREXTENSÃO E OS MOVIMENTOS DE LATERALIZAÇÃO DO JOELHO. CONFECCIONADA EM NEOPRENE, QUE MANTÉM A REGIÃO AQUECIDA, AUXILIANDO NA REDUÇÃO DA DOR E NA PREVENÇÃO DE LESÕES, BILATERAL, REVESTIMENTO (TÊXTIL): 100% POLIAMIDA, INTERNA: 100% BORRACHA (POLICLOROPRENO, SBR, NR).				
46	<p>ÓRTESE PARA JOELHO COM DOBRADIÇAS METÁLICAS, TAMANHO G: DE 39 A 43 CM, TRATAMENTO DE LESÕES (ENTORSES/CONTUSÕES). USO APÓS RETIRADA DE GESSO. USO APÓS ARTROSCOPIA. PREVENÇÃO DA RECIDIVA NO RETORNO ÀS ATIVIDADES. INSTABILIDADE CRÔNICAS DO JOELHO. ARTROSES. ARTRITES E REUMATOIDES. OUTRAS AFECÇÕES TRAUMÁTICAS DO JOELHO., PR, TAMANHO M: DE 35 A 39 CM, TRATAMENTO DE LESÕES (ENTORSES/CONTUSÕES). USO APÓS RETIRADA DE GESSO. USO APÓS ARTROSCOPIA. PREVENÇÃO DA RECIDIVA NO RETORNO ÀS ATIVIDADES. INSTABILIDADE CRÔNICAS DO JOELHO. ARTROSES. ARTRITES E REUMATOIDES. OUTRAS AFECÇÕES TRAUMÁTICAS DO JOELHO., PROPORCIONA MAIS ESTABILIDADE AO JOELHO LESIONADO. AS DOBRADIÇAS METÁLICAS, COM TRAVA, OFERECEM REFORÇO EXTRA, EVITANDO A HIPEREXTENSÃO E OS MOVIMENTOS DE LATERALIZAÇÃO DO JOELHO. CONFECCIONADA EM NEOPRENE, QUE MANTÉM A REGIÃO AQUECIDA, AUXILIANDO NA REDUÇÃO DA DOR E NA PREVENÇÃO DE LESÕES, BILATERAL, REVESTIMENTO (TÊXTIL): 100% POLIAMIDA, INTERNA: 100% BORRACHA (POLICLOROPRENO, SBR, NR).</p> <p>ÓRTESE PARA JOELHO COM DOBRADIÇAS METÁLICAS, TAMANHO G: DE 39 A 43 CM, TRATAMENTO DE LESÕES (ENTORSES/CONTUSÕES). USO APÓS RETIRADA DE GESSO. USO APÓS ARTROSCOPIA. PREVENÇÃO DA RECIDIVA NO RETORNO ÀS ATIVIDADES. INSTABILIDADE CRÔNICAS DO JOELHO. ARTROSES. ARTRITES E REUMATOIDES. OUTRAS AFECÇÕES TRAUMÁTICAS DO JOELHO., PR, TAMANHO M: DE 35 A 39 CM, TRATAMENTO DE LESÕES (ENTORSES/CONTUSÕES). USO APÓS RETIRADA DE GESSO. USO APÓS ARTROSCOPIA. PREVENÇÃO DA RECIDIVA NO RETORNO ÀS ATIVIDADES. INSTABILIDADE CRÔNICAS DO JOELHO. ARTROSES. ARTRITES E REUMATOIDES. OUTRAS AFECÇÕES TRAUMÁTICAS DO JOELHO., PROPORCIONA MAIS ESTABILIDADE AO JOELHO LESIONADO. AS DOBRADIÇAS METÁLICAS, COM TRAVA, OFERECEM REFORÇO EXTRA, EVITANDO A HIPEREXTENSÃO E OS MOVIMENTOS DE LATERALIZAÇÃO DO JOELHO. CONFECCIONADA EM NEOPRENE, QUE MANTÉM A REGIÃO AQUECIDA, AUXILIANDO NA REDUÇÃO DA DOR E NA PREVENÇÃO DE LESÕES, BILATERAL, REVESTIMENTO (TÊXTIL): 100% POLIAMIDA,</p>	20	unid.		



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	INTERNA: 100% BORRACHA (POLICLOROPRENO, SBR, NR).					
47	<p>ÓRTESE PARA JOELHO COM DOBRADIÇAS METÁLICAS, TAMANHO GG: DE 43 A 47 CM, TRATAMENTO DE LESÕES (ENTORSES/CONTUSÕES). USO APÓS RETIRADA DE GESSO. USO APÓS ARTROSCOPIA. PREVENÇÃO DA RECIDIVA NO RETORNO ÀS ATIVIDADES. INSTABILIDADE CRÔNICAS DO JOELHO. ARTROSES. ARTRITES E REUMATOIDES. OUTRAS AFECÇÕES TRAUMÁTICAS DO JOELHO., PR, TAMANHO M: DE 35 A 39 CM, TRATAMENTO DE LESÕES (ENTORSES/CONTUSÕES). USO APÓS RETIRADA DE GESSO. USO APÓS ARTROSCOPIA. PREVENÇÃO DA RECIDIVA NO RETORNO ÀS ATIVIDADES. INSTABILIDADE CRÔNICAS DO JOELHO. ARTROSES. ARTRITES E REUMATOIDES. OUTRAS AFECÇÕES TRAUMÁTICAS DO JOELHO., PROPORCIONA MAIS ESTABILIDADE AO JOELHO LESIONADO. AS DOBRADIÇAS METÁLICAS, COM TRAVA, OFERECEM REFORÇO EXTRA, EVITANDO A HIPEREXTENSÃO E OS MOVIMENTOS DE LATERALIZAÇÃO DO JOELHO. CONFECCIONADA EM NEOPRENE, QUE MANTÉM A REGIÃO AQUECIDA, AUXILIANDO NA REDUÇÃO DA DOR E NA PREVENÇÃO DE LESÕES, BILATERAL, REVESTIMENTO (TÊXTIL): 100% POLIAMIDA, INTERNA: 100% BORRACHA (POLICLOROPRENO, SBR, NR).</p> <p>ÓRTESE PARA JOELHO COM DOBRADIÇAS METÁLICAS, TAMANHO GG: DE 43 A 47 CM, TRATAMENTO DE LESÕES (ENTORSES/CONTUSÕES). USO APÓS RETIRADA DE GESSO. USO APÓS ARTROSCOPIA. PREVENÇÃO DA RECIDIVA NO RETORNO ÀS ATIVIDADES. INSTABILIDADE CRÔNICAS DO JOELHO. ARTROSES. ARTRITES E REUMATOIDES. OUTRAS AFECÇÕES TRAUMÁTICAS DO JOELHO., PR, TAMANHO M: DE 35 A 39 CM, TRATAMENTO DE LESÕES (ENTORSES/CONTUSÕES). USO APÓS RETIRADA DE GESSO. USO APÓS ARTROSCOPIA. PREVENÇÃO DA RECIDIVA NO RETORNO ÀS ATIVIDADES. INSTABILIDADE CRÔNICAS DO JOELHO. ARTROSES. ARTRITES E REUMATOIDES. OUTRAS AFECÇÕES TRAUMÁTICAS DO JOELHO., PROPORCIONA MAIS ESTABILIDADE AO JOELHO LESIONADO. AS DOBRADIÇAS METÁLICAS, COM TRAVA, OFERECEM REFORÇO EXTRA, EVITANDO A HIPEREXTENSÃO E OS MOVIMENTOS DE LATERALIZAÇÃO DO JOELHO. CONFECCIONADA EM NEOPRENE, QUE MANTÉM A REGIÃO AQUECIDA, AUXILIANDO NA REDUÇÃO DA DOR E NA PREVENÇÃO DE LESÕES, BILATERAL, REVESTIMENTO (TÊXTIL): 100% POLIAMIDA, INTERNA: 100% BORRACHA (POLICLOROPRENO, SBR, NR).</p>	20	UNID			
48	ÓRTESE PARA JOELHO COM DOBRADIÇAS METÁLICAS, TAMANHO XG: DE 47 A 51 CM, TRATAMENTO DE LESÕES (ENTORSES/CONTUSÕES). USO APÓS RETIRADA	20	unid			



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	<p>DE GESSO. USO APÓS ARTROSCOPIA. PREVENÇÃO DA RECIDIVA NO RETORNO ÀS ATIVIDADES. INSTABILIDADE CRÔNICAS DO JOELHO. ARTROSES. ARTRITES E REUMATOIDES. OUTRAS AFECÇÕES TRAUMÁTICAS DO JOELHO., PR, TAMANHO M: DE 35 A 39 CM, TRATAMENTO DE LESÕES (ENTORSES/CONTUSÕES). USO APÓS RETIRADA DE GESSO. USO APÓS ARTROSCOPIA. PREVENÇÃO DA RECIDIVA NO RETORNO ÀS ATIVIDADES. INSTABILIDADE CRÔNICAS DO JOELHO. ARTROSES. ARTRITES E REUMATOIDES. OUTRAS AFECÇÕES TRAUMÁTICAS DO JOELHO., PROPORCIONA MAIS ESTABILIDADE AO JOELHO LESIONADO. AS DOBRADIÇAS METÁLICAS, COM TRAVA, OFERECEM REFORÇO EXTRA, EVITANDO A HIPEREXTENSÃO E OS MOVIMENTOS DE LATERALIZAÇÃO DO JOELHO. CONFECCIONADA EM NEOPRENE, QUE MANTÉM A REGIÃO AQUECIDA, AUXILIANDO NA REDUÇÃO DA DOR E NA PREVENÇÃO DE LESÕES, BILATERAL, REVESTIMENTO (TÊXTIL): 100% POLIAMIDA, INTERNA: 100% BORRACHA (POLICLOROPRENO, SBR, NR).</p> <p>ÓRTESE PARA JOELHO COM DOBRADIÇAS METÁLICAS, TAMANHO XG: DE 47 A 51 CM, TRATAMENTO DE LESÕES (ENTORSES/CONTUSÕES). USO APÓS RETIRADA DE GESSO. USO APÓS ARTROSCOPIA. PREVENÇÃO DA RECIDIVA NO RETORNO ÀS ATIVIDADES. INSTABILIDADE CRÔNICAS DO JOELHO. ARTROSES. ARTRITES E REUMATOIDES. OUTRAS AFECÇÕES TRAUMÁTICAS DO JOELHO., PR, TAMANHO M: DE 35 A 39 CM, TRATAMENTO DE LESÕES (ENTORSES/CONTUSÕES). USO APÓS RETIRADA DE GESSO. USO APÓS ARTROSCOPIA. PREVENÇÃO DA RECIDIVA NO RETORNO ÀS ATIVIDADES. INSTABILIDADE CRÔNICAS DO JOELHO. ARTROSES. ARTRITES E REUMATOIDES. OUTRAS AFECÇÕES TRAUMÁTICAS DO JOELHO., PROPORCIONA MAIS ESTABILIDADE AO JOELHO LESIONADO. AS DOBRADIÇAS METÁLICAS, COM TRAVA, OFERECEM REFORÇO EXTRA, EVITANDO A HIPEREXTENSÃO E OS MOVIMENTOS DE LATERALIZAÇÃO DO JOELHO. CONFECCIONADA EM NEOPRENE, QUE MANTÉM A REGIÃO AQUECIDA, AUXILIANDO NA REDUÇÃO DA DOR E NA PREVENÇÃO DE LESÕES, BILATERAL, REVESTIMENTO (TÊXTIL): 100% POLIAMIDA, INTERNA: 100% BORRACHA (POLICLOROPRENO, SBR, NR).</p>				
49	<p>IMOBILIZADOR DE JOELHO LARGO FIXO (P/50CM DE ALTURA) PROPORCIONA UMA IMOBILIZAÇÃO EFICAZ. CONFECCIONADO ANATOMICAMENTE EM MATERIAIS RESISTENTES, POSSUI TRÊS TALAS POSTERIORES FIXAS EM DURALUMÍNIO, MODELADAS DE ACORDO COM A CURVATURA DO JOELHO, E TALAS LATERAIS, QUE PODEM SER POSICIONADAS DE ACORDO COM A CIRCUNFERÊNCIA DA PERNA. COM SISTEMA DE FECHAMENTO AJUSTÁVEL, PERMITE ADEQUAR A COMPRESSÃO CONFORME A NECESSIDADE,</p>	20	unid		



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	<p>POSSUI CINTA ELÁSTICA PARA COMPRESSÃO DO JOELHO, FABRICADO EM TECIDO ACOLCHOADO COM ESPUMA, FORRO DE ALGODÃO E COM TALAS POSTERIORES E LATERAIS DE DURALUMÍNIO, DUBLADO PLUMA: 100% POLIAMIDA, ESPUMA: 100% POLIURETANO, CRETONE: 100% ALGODÃO, ATOALHADO: 100% ALGODÃO.</p> <p>IMOBILIZADOR DE JOELHO LARGO FIXO (P/50CM DE ALTURA) PROPORCIONA UMA IMOBILIZAÇÃO EFICAZ. CONFECCIONADO ANATOMICAMENTE EM MATERIAIS RESISTENTES, POSSUI TRÊS TALAS POSTERIORES FIXAS EM DURALUMÍNIO, MODELADAS DE ACORDO COM A CURVATURA DO JOELHO, E TALAS LATERAIS, QUE PODEM SER POSICIONADAS DE ACORDO COM A CIRCUNFERÊNCIA DA PERNA. COM SISTEMA DE FECHAMENTO AJUSTÁVEL, PERMITE ADEQUAR A COMPRESSÃO CONFORME A NECESSIDADE, POSSUI CINTA ELÁSTICA PARA COMPRESSÃO DO JOELHO, FABRICADO EM TECIDO ACOLCHOADO COM ESPUMA, FORRO DE ALGODÃO E COM TALAS POSTERIORES E LATERAIS DE DURALUMÍNIO, DUBLADO PLUMA: 100% POLIAMIDA, ESPUMA: 100% POLIURETANO, CRETONE: 100% ALGODÃO, ATOALHADO: 100% ALGODÃO.</p>				
50	<p>IMOBILIZADOR DE JOELHO LARGO FIXO (M/60CM DE ALTURA) PROPORCIONA UMA IMOBILIZAÇÃO EFICAZ. CONFECCIONADO ANATOMICAMENTE EM MATERIAIS RESISTENTES, POSSUI TRÊS TALAS POSTERIORES FIXAS EM DURALUMÍNIO, MODELADAS DE ACORDO COM A CURVATURA DO JOELHO, E TALAS LATERAIS, QUE PODEM SER POSICIONADAS DE ACORDO COM A CIRCUNFERÊNCIA DA PERNA. COM SISTEMA DE FECHAMENTO AJUSTÁVEL, PERMITE ADEQUAR A COMPRESSÃO CONFORME A NECESSIDADE, POSSUI CINTA ELÁSTICA PARA COMPRESSÃO DO JOELHO, FABRICADO EM TECIDO ACOLCHOADO COM ESPUMA, FORRO DE ALGODÃO E COM TALAS POSTERIORES E LATERAIS DE DURALUMÍNIO, DUBLADO PLUMA: 100% POLIAMIDA, ESPUMA: 100% POLIURETANO, CRETONE: 100% ALGODÃO, ATOALHADO: 100% ALGODÃO.</p> <p>IMOBILIZADOR DE JOELHO LARGO FIXO (M/60CM DE ALTURA) PROPORCIONA UMA IMOBILIZAÇÃO EFICAZ. CONFECCIONADO ANATOMICAMENTE EM MATERIAIS RESISTENTES, POSSUI TRÊS TALAS POSTERIORES FIXAS EM DURALUMÍNIO, MODELADAS DE ACORDO COM A CURVATURA DO JOELHO, E TALAS LATERAIS, QUE PODEM SER POSICIONADAS DE ACORDO COM A CIRCUNFERÊNCIA DA PERNA. COM SISTEMA DE FECHAMENTO AJUSTÁVEL, PERMITE ADEQUAR A COMPRESSÃO CONFORME A NECESSIDADE, POSSUI CINTA ELÁSTICA PARA COMPRESSÃO DO JOELHO, FABRICADO EM TECIDO ACOLCHOADO COM ESPUMA, FORRO DE ALGODÃO E COM TALAS POSTERIORES E LATERAIS DE</p>	20	unid		



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	DURALUMÍNIO, DUBLADO PLUMA: 100% POLIAMIDA, ESPUMA: 100% POLIURETANO, CRETONE: 100% ALGODÃO, ATOALHADO: 100% ALGODÃO.					
51	IMOBILIZADOR DE JOELHO LARGO FIXO (G/70CM DE ALTURA) PROPORCIONA UMA IMOBILIZAÇÃO EFICAZ. CONFECCIONADO ANATOMICAMENTE EM MATERIAIS RESISTENTES, POSSUI TRÊS TALAS POSTERIORES FIXAS EM DURALUMÍNIO, MODELADAS DE ACORDO COM A CURVATURA DO JOELHO, E TALAS LATERAIS, QUE PODEM SER POSICIONADAS DE ACORDO COM A CIRCUNFERÊNCIA DA PERNA. COM SISTEMA DE FECHAMENTO AJUSTÁVEL, PERMITE ADEQUAR A COMPRESSÃO CONFORME A NECESSIDADE, POSSUI CINTA ELÁSTICA PARA COMPRESSÃO DO JOELHO, FABRICADO EM TECIDO ACOLCHOADO COM ESPUMA, FORRO DE ALGODÃO E COM TALAS POSTERIORES E LATERAIS DE DURALUMÍNIO, DUBLADO PLUMA: 100% POLIAMIDA, ESPUMA: 100% POLIURETANO, CRETONE: 100% ALGODÃO, ATOALHADO: 100% ALGODÃO. IMOBILIZADOR DE JOELHO LARGO FIXO (G/70CM DE ALTURA) PROPORCIONA UMA IMOBILIZAÇÃO EFICAZ. CONFECCIONADO ANATOMICAMENTE EM MATERIAIS RESISTENTES, POSSUI TRÊS TALAS POSTERIORES FIXAS EM DURALUMÍNIO, MODELADAS DE ACORDO COM A CURVATURA DO JOELHO, E TALAS LATERAIS, QUE PODEM SER POSICIONADAS DE ACORDO COM A CIRCUNFERÊNCIA DA PERNA. COM SISTEMA DE FECHAMENTO AJUSTÁVEL, PERMITE ADEQUAR A COMPRESSÃO CONFORME A NECESSIDADE, POSSUI CINTA ELÁSTICA PARA COMPRESSÃO DO JOELHO, FABRICADO EM TECIDO ACOLCHOADO COM ESPUMA, FORRO DE ALGODÃO E COM TALAS POSTERIORES E LATERAIS DE DURALUMÍNIO, DUBLADO PLUMA: 100% POLIAMIDA, ESPUMA: 100% POLIURETANO, CRETONE: 100% ALGODÃO, ATOALHADO: 100% ALGODÃO.	20	unid.			
52	ÓRTESE CURTA PARA PUNHO COM TALA BILATERAL, TAMANHO P, IDEAL PARA ALIVIAR A DOR E CORRIGIR POSTURAS VICIOSAS, TANTO NO PUNHO ESQUERDO QUANTO NO DIREITO. É FABRICADA EM TECIDO COM REVESTIMENTO EM ALGODÃO, QUE POSSIBILITA UM MELHOR AJUSTE E PROPORCIONA ESTABILIDADE E FIRMEZA AO PUNHO, AUXILIANDO NA PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LESÕES, TALA REMOVÍVEL, DISCRETA, LEVE E CONFORTÁVEL, FABRICADA EM TECIDO, COM FORRO MACIO, ALÍVIO DA DOR E INFLAMAÇÃO, AFECÇÕES DE ORIGEM TRAUMÁTICA OU NEUROLÓGICA, PREVENÇÃO DE RECIDIVAS, USO PÓS-OPERATÓRIO OU APÓS A RETIRADA DO GESSO, PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE LESÕES MUSCULARES, CORREÇÃO DE POSTURAS VICIOSAS, LESÕES NOS LIGAMENTOS,	20	unid.			



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	<p>ARTROSES, ARTRITES REUMATÓIDES, LER/DORT, TENDINITES, TENOSSINOVITES, SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO, LAVAVEL.</p> <p>ÓRTESE CURTA PARA PUNHO COM TALA BILATERAL, TAMANHO P, IDEAL PARA ALIVIAR A DOR E CORRIGIR POSTURAS VICIOSAS, TANTO NO PUNHO ESQUERDO QUANTO NO DIREITO. É FABRICADA EM TECIDO COM REVESTIMENTO EM ALGODÃO, QUE POSSIBILITA UM MELHOR AJUSTE E PROPORCIONA ESTABILIDADE E FIRMEZA AO PUNHO, AUXILIANDO NA PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LESÕES, TALA REMOVÍVEL, DISCRETA, LEVE E CONFORTÁVEL, FABRICADA EM TECIDO, COM FORRO MACIO, ALÍVIO DA DOR E INFLAMAÇÃO, AFECÇÕES DE ORIGEM TRAUMÁTICA OU NEUROLÓGICA, PREVENÇÃO DE RECIDIVAS, USO PÓS-OPERATÓRIO OU APÓS A RETIRADA DO GESSO, PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE LESÕES MUSCULARES, CORREÇÃO DE POSTURAS VICIOSAS, LESÕES NOS LIGAMENTOS, ARTROSES, ARTRITES REUMATÓIDES, LER/DORT, TENDINITES, TENOSSINOVITES, SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO, LAVAVEL.</p>				
53	<p>ÓRTESE CURTA PARA PUNHO COM TALA BILATERAL, TAMANHO M, IDEAL PARA ALIVIAR A DOR E CORRIGIR POSTURAS VICIOSAS, TANTO NO PUNHO ESQUERDO QUANTO NO DIREITO. É FABRICADA EM TECIDO COM REVESTIMENTO EM ALGODÃO, QUE POSSIBILITA UM MELHOR AJUSTE E PROPORCIONA ESTABILIDADE E FIRMEZA AO PUNHO, AUXILIANDO NA PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LESÕES, TALA REMOVÍVEL, DISCRETA, LEVE E CONFORTÁVEL, FABRICADA EM TECIDO, COM FORRO MACIO, ALÍVIO DA DOR E INFLAMAÇÃO, AFECÇÕES DE ORIGEM TRAUMÁTICA OU NEUROLÓGICA, PREVENÇÃO DE RECIDIVAS, USO PÓS-OPERATÓRIO OU APÓS A RETIRADA DO GESSO, PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE LESÕES MUSCULARES, CORREÇÃO DE POSTURAS VICIOSAS, LESÕES NOS LIGAMENTOS, ARTROSES, ARTRITES REUMATÓIDES, LER/DORT, TENDINITES, TENOSSINOVITES, SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO, LAVAVEL.</p> <p>ÓRTESE CURTA PARA PUNHO COM TALA BILATERAL, TAMANHO M, IDEAL PARA ALIVIAR A DOR E CORRIGIR POSTURAS VICIOSAS, TANTO NO PUNHO ESQUERDO QUANTO NO DIREITO. É FABRICADA EM TECIDO COM REVESTIMENTO EM ALGODÃO, QUE POSSIBILITA UM MELHOR AJUSTE E PROPORCIONA ESTABILIDADE E FIRMEZA AO PUNHO, AUXILIANDO NA PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LESÕES, TALA REMOVÍVEL, DISCRETA, LEVE E CONFORTÁVEL, FABRICADA EM TECIDO, COM FORRO MACIO, ALÍVIO DA DOR E INFLAMAÇÃO, AFECÇÕES DE ORIGEM TRAUMÁTICA OU NEUROLÓGICA, PREVENÇÃO DE RECIDIVAS, USO PÓS-OPERATÓRIO OU APÓS A RETIRADA DO GESSO, PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE LESÕES</p>	20	unid		



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	MUSCULARES, CORREÇÃO DE POSTURAS VICIOSAS, LESÕES NOS LIGAMENTOS, ARTROSES, ARTRITES REUMATÓIDES, LER/DORT, TENDINITES, TENOSSINOVITES, SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO, LAVAVEL.				
54	<p>ÓRTESE CURTA PARA PUNHO COM TALA BILATERAL, TAMANHO PP, IDEAL PARA ALIVIAR A DOR E CORRIGIR POSTURAS VICIOSAS, TANTO NO PUNHO ESQUERDO QUANTO NO DIREITO. É FABRICADA EM TECIDO COM REVESTIMENTO EM ALGODÃO, QUE POSSIBILITA UM MELHOR AJUSTE E PROPORCIONA ESTABILIDADE E FIRMEZA AO PUNHO, AUXILIANDO NA PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LESÕES, TALA REMOVÍVEL, DISCRETA, LEVE E CONFORTÁVEL, FABRICADA EM TECIDO, COM FORRO MACIO, ALÍVIO DA DOR E INFLAMAÇÃO, AFECÇÕES DE ORIGEM TRAUMÁTICA OU NEUROLÓGICA, PREVENÇÃO DE RECIDIVAS, USO PÓS-OPERATÓRIO OU APÓS A RETIRADA DO GESSO, PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE LESÕES MUSCULARES, CORREÇÃO DE POSTURAS VICIOSAS, LESÕES NOS LIGAMENTOS, ARTROSES, ARTRITES REUMATÓIDES, LER/DORT, TENDINITES, TENOSSINOVITES, SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO, LAVAVEL.</p> <p>ÓRTESE CURTA PARA PUNHO COM TALA BILATERAL, TAMANHO PP, IDEAL PARA ALIVIAR A DOR E CORRIGIR POSTURAS VICIOSAS, TANTO NO PUNHO ESQUERDO QUANTO NO DIREITO. É FABRICADA EM TECIDO COM REVESTIMENTO EM ALGODÃO, QUE POSSIBILITA UM MELHOR AJUSTE E PROPORCIONA ESTABILIDADE E FIRMEZA AO PUNHO, AUXILIANDO NA PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LESÕES, TALA REMOVÍVEL, DISCRETA, LEVE E CONFORTÁVEL, FABRICADA EM TECIDO, COM FORRO MACIO, ALÍVIO DA DOR E INFLAMAÇÃO, AFECÇÕES DE ORIGEM TRAUMÁTICA OU NEUROLÓGICA, PREVENÇÃO DE RECIDIVAS, USO PÓS-OPERATÓRIO OU APÓS A RETIRADA DO GESSO, PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE LESÕES MUSCULARES, CORREÇÃO DE POSTURAS VICIOSAS, LESÕES NOS LIGAMENTOS, ARTROSES, ARTRITES REUMATÓIDES, LER/DORT, TENDINITES, TENOSSINOVITES, SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO, LAVAVEL.</p>	20	unid		
55	<p>ÓRTESE CURTA PARA PUNHO COM TALA BILATERAL, TAMANHO G, IDEAL PARA ALIVIAR A DOR E CORRIGIR POSTURAS VICIOSAS, TANTO NO PUNHO ESQUERDO QUANTO NO DIREITO. É FABRICADA EM TECIDO COM REVESTIMENTO EM ALGODÃO, QUE POSSIBILITA UM MELHOR AJUSTE E PROPORCIONA ESTABILIDADE E FIRMEZA AO PUNHO, AUXILIANDO NA PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LESÕES, TALA REMOVÍVEL, DISCRETA, LEVE E CONFORTÁVEL, FABRICADA EM TECIDO, COM FORRO MACIO, ALÍVIO DA DOR E INFLAMAÇÃO, AFECÇÕES DE ORIGEM TRAUMÁTICA OU NEUROLÓGICA,</p>	20	unid		



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	<p>PREVENÇÃO DE RECIDIVAS, USO PÓS-OPERATÓRIO OU APÓS A RETIRADA DO GESSO, PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE LESÕES MUSCULARES, CORREÇÃO DE POSTURAS VICIOSAS, LESÕES NOS LIGAMENTOS, ARTROSES, ARTRITES REUMATÓIDES, LER/DORT, TENDINITES, TENOSSINOVITES, SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO, LAVAVEL.</p> <p>ÓRTESE CURTA PARA PUNHO COM TALA BILATERAL, TAMANHO G, IDEAL PARA ALIVIAR A DOR E CORRIGIR POSTURAS VICIOSAS, TANTO NO PUNHO ESQUERDO QUANTO NO DIREITO. É FABRICADA EM TECIDO COM REVESTIMENTO EM ALGODÃO, QUE POSSIBILITA UM MELHOR AJUSTE E PROPORCIONA ESTABILIDADE E FIRMEZA AO PUNHO, AUXILIANDO NA PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LESÕES, TALA REMOVÍVEL, DISCRETA, LEVE E CONFORTÁVEL, FABRICADA EM TECIDO, COM FORRO MACIO, ALÍVIO DA DOR E INFLAMAÇÃO, AFECÇÕES DE ORIGEM TRAUMÁTICA OU NEUROLÓGICA, PREVENÇÃO DE RECIDIVAS, USO PÓS-OPERATÓRIO OU APÓS A RETIRADA DO GESSO, PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE LESÕES MUSCULARES, CORREÇÃO DE POSTURAS VICIOSAS, LESÕES NOS LIGAMENTOS, ARTROSES, ARTRITES REUMATÓIDES, LER/DORT, TENDINITES, TENOSSINOVITES, SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO, LAVAVEL.</p>				
56	<p>ÓRTESE CURTA PARA PUNHO COM TALA BILATERAL, TAMANHO GG, IDEAL PARA ALIVIAR A DOR E CORRIGIR POSTURAS VICIOSAS, TANTO NO PUNHO ESQUERDO QUANTO NO DIREITO. É FABRICADA EM TECIDO COM REVESTIMENTO EM ALGODÃO, QUE POSSIBILITA UM MELHOR AJUSTE E PROPORCIONA ESTABILIDADE E FIRMEZA AO PUNHO, AUXILIANDO NA PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LESÕES, TALA REMOVÍVEL, DISCRETA, LEVE E CONFORTÁVEL, FABRICADA EM TECIDO, COM FORRO MACIO, ALÍVIO DA DOR E INFLAMAÇÃO, AFECÇÕES DE ORIGEM TRAUMÁTICA OU NEUROLÓGICA, PREVENÇÃO DE RECIDIVAS, USO PÓS-OPERATÓRIO OU APÓS A RETIRADA DO GESSO, PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE LESÕES MUSCULARES, CORREÇÃO DE POSTURAS VICIOSAS, LESÕES NOS LIGAMENTOS, ARTROSES, ARTRITES REUMATÓIDES, LER/DORT, TENDINITES, TENOSSINOVITES, SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO, LAVAVEL.</p> <p>ÓRTESE CURTA PARA PUNHO COM TALA BILATERAL, TAMANHO GG, IDEAL PARA ALIVIAR A DOR E CORRIGIR POSTURAS VICIOSAS, TANTO NO PUNHO ESQUERDO QUANTO NO DIREITO. É FABRICADA EM TECIDO COM REVESTIMENTO EM ALGODÃO, QUE POSSIBILITA UM MELHOR AJUSTE E PROPORCIONA ESTABILIDADE E FIRMEZA AO PUNHO, AUXILIANDO NA PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LESÕES, TALA REMOVÍVEL, DISCRETA, LEVE E CONFORTÁVEL, FABRICADA EM TECIDO, COM FORRO MACIO,</p>	20	unid		



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	ALÍVIO DA DOR E INFLAMAÇÃO, AFECÇÕES DE ORIGEM TRAUMÁTICA OU NEUROLÓGICA, PREVENÇÃO DE RECIDIVAS, USO PÓS-OPERATÓRIO OU APÓS A RETIRADA DO GESSO, PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE LESÕES MUSCULARES, CORREÇÃO DE POSTURAS VICIOSAS, LESÕES NOS LIGAMENTOS, ARTROSES, ARTRITES REUMATÓIDES, LER/DORT, TENDINITES, TENOSSINOVITES, SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO, LAVAVEL.					
57	ESPAÇADORES EM PVC, COMPATÍVEL COM TODOS OS DISPENSADORES DE MEDICAMENTO AEROSSOL, COM MÁSCARAS EXTRA MACIAS E VÁLVULA DUPLA (NO TUBO E MÁSCARA), AJUDAM A VEDAR TOTALMENTE O AMBIENTE EXTERNO, MANTENDO A RETENÇÃO MÁXIMA DO MEDICAMENTO, TUBO TOTALMENTE TRANSPARENTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO AEROSSOL, EMBALAGEM CONTENDO DUAS MÁSCARAS: ADULTO E INFANTIL, COM RETENÇÃO MÁXIMA DO MEDICAMENTO, MATERIAL 100% BPA FREE, TRATAMENTO ANTIESTÁTICO, PERMITINDO A INALAÇÃO TOTAL DA DOSE MINISTRADA. ESPAÇADORES EM PVC, COMPATÍVEL COM TODOS OS DISPENSADORES DE MEDICAMENTO AEROSSOL, COM MÁSCARAS EXTRA MACIAS E VÁLVULA DUPLA (NO TUBO E MÁSCARA), AJUDAM A VEDAR TOTALMENTE O AMBIENTE EXTERNO, MANTENDO A RETENÇÃO MÁXIMA DO MEDICAMENTO, TUBO TOTALMENTE TRANSPARENTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO AEROSSOL, EMBALAGEM CONTENDO DUAS MÁSCARAS: ADULTO E INFANTIL, COM RETENÇÃO MÁXIMA DO MEDICAMENTO, MATERIAL 100% BPA FREE, TRATAMENTO ANTIESTÁTICO, PERMITINDO A INALAÇÃO TOTAL DA DOSE MINISTRADA.	50	Caixa			
58	AVENTAL DESCARTÁVEL PRODUZIDO EM TNT (100% POLIPROPILENO), GRAMATURA 40, TORNANDO-O MAIS RESISTENTE E DURÁVEL, RESISTENTE, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO E PODE SER ESTERELIZADO, SEM MANGA EXCELENTE OPÇÃO PARA PACIENTES EM EXAMES GINECOLÓGICOS E ECOCARDIOGRAMA TRAZENDO SEGURANÇA, CONFORTO E PRIVACIDADE, TIRAS COSTURADAS NA PARTE TRASEIRA PERMITEM UM MELHOR AJUSTE AO VESTIR, TAMANHO ÚNICO (1,00M X 1,40M), USO ÚNICO, INDIVIDUAL E DESCARTÁVEL. AVENTAL DESCARTÁVEL PRODUZIDO EM TNT (100% POLIPROPILENO), GRAMATURA 40, TORNANDO-O MAIS RESISTENTE E DURÁVEL, RESISTENTE, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO E PODE SER ESTERELIZADO, SEM MANGA EXCELENTE OPÇÃO PARA PACIENTES EM EXAMES GINECOLÓGICOS E ECOCARDIOGRAMA TRAZENDO SEGURANÇA, CONFORTO E PRIVACIDADE, TIRAS COSTURADAS NA PARTE TRASEIRA PERMITEM UM MELHOR AJUSTE AO	5000	unid			



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	VESTIR, TAMANHO ÚNICO (1,00M X 1,40M), USO ÚNICO, INDIVIDUAL E DESCARTÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA				
59	MASCARA PARA PROTECAO FACIAL PROFISSIONAL FACE SHIELD RESISTENTE, VISEIRA FLIP UP EPI ORIGINAL, TAMANHO MATERIAL: 25CMX40CM, PET(POLIETILENO), ESPUMA DE PU, ELASTICO DE POLIESTER. MASCARA PARA PROTECAO FACIAL PROFISSIONAL FACE SHIELD RESISTENTE, VISEIRA FLIP UP EPI ORIGINAL, TAMANHO MATERIAL: 25CMX40CM, PET(POLIETILENO), ESPUMA DE PU, ELASTICO DE POLIESTER. APRESENTAR AMOSTRA	200	unid,		
60	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL DE DEDO LED COMPLETO. TIPO DE TELA: TELA OLED. SP02 VARIAÇÃO DE TELA: 0-99%. SP02 FAIXA MEDIÇÃO: 70-99%. SPO2 PRECISÃO: 70-99% - ± 3% / 0-69% . SPO2 RESOLUÇÃO: 1%. FC VARIAÇÃO DE TELA: 0-254 BPM. FC FAIXA MEDIÇÃO: 30-235 BPM. FC PRECISÃO: 30-99BPM:± 2BPM/100-235BPM:± 2%. FC RESOLUÇÃO: 1 BPM. ENERGIA NECESSÁRIA: 2 PILHAS ALCALINAS AAA 1.5V. CONSUMO DE ENERGIA: < 30MA. Oxímetro De Pulso Portatil De Dedo Led Completo. Tipo de tela: Tela OLED. Sp02 variação de tela: 0-99%. Sp02 Faixa Medição: 70-99%. SPO2 Precisão: 70-99% - ± 3% / 0-69% . SPO2 Resolução: 1%. FC variação de tela: 0-254 bpm. FC Faixa Medição: 30-235 bpm. FC Precisão: 30-99bpm:± 2bpm/100-235bpm:± 2%. FC Resolução: 1 BPM. Energia necessária: 2 Pilhas Alcalinas AAA 1.5V. Consumo de energia: < 30mA. APRESENTAR AMOSTRA	30	UND		
61	LANCETAS DESCARTÁVEIS ESTÉREIS PARA PUNÇÃO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, MANUAL 28G 1,5MM X 0,36MM. Lancetas descartáveis estéreis para punção, com dispositivo de segurança, manual 28G 1,5mm x 0,36mm.	90000	unid		
62	FITA CREPE 16MMX50M, PAPEL CREPADO BRANCO COM ADESIVO À BASE DE RESINA DE BORRACHA SINTÉTICA. FITA CREPE 16MMX50M, PAPEL CREPADO BRANCO COM ADESIVO À BASE DE RESINA DE BORRACHA SINTÉTICA.	200	uni.		
63	MESA AUXILIAR EM AÇO INOX PARA HOSPITAIS, CENTROS CIRÚRGICOS, LABORATÓRIOS E CLÍNICAS MÉDICAS COM RODÍZIOS, ESTRUTURA EM AÇO INOX SENDO PÉS EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO 7/8, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX 0.80MM, SEM ARESTAS CORTANTES, PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2" DE DIÂMETRO, DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 40CM, LARGURA: 80CM, ALTURA: 80CM. Mesa Auxiliar em aço inox para Hospitais, Centros Cirúrgicos, Laboratórios e Clínicas médicas Com Rodízios, Estrutura em aço inox sendo Pés em tubo de aço inox redondo 7/8, Tampo e prateleira em chapa de	5	unid		



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	aço inox 0.80mm, sem arestas cortantes, Pés com rodízios giratórios de 2" de diâmetro, Dimensões externas aproximadas: Comprimento: 40cm, Largura: 80cm, Altura: 80cm.					
64	SERINGA HIPODÉRMICA, CAPACIDADE: 10 ML. TIPO: BICO CENTRAL LUER LOCK, MODELO: SEM AGULHA, ESTÉRIL, CILINDRO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ESCALA GRADUAÇÃO NÍTIDA E PERMANENTE DE 0,2 ML A 0,2 ML E NUMERAÇÃO DE 2 A 2 ML. ÊMBOLO COM TRAVA E PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA QUE GARANTA SUAVIDADE NO DESLIZE E NO CONTROLE PRECISO DA APLICAÇÃO, APIROGÊNICA E ATÓXICA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E INMETRO CONFORME PORTARIA Nº 458 DE 17/11/21 E RDC Nº 541 DE 30/08/2021, EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, ABERTURA TIPO BORBOLETA, QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. VALIDADE: 05 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO. SERINGA HIPODÉRMICA, CAPACIDADE: 10 ML. tipo: bico central luer lock, modelo: sem agulha, estéril, cilindro em polipropileno transparente com escala graduação nítida e permanente de 0,2 ml a 0,2 ml e numeração de 2 a 2 ml. Êmbolo com trava e ponteira de borracha siliconizada que garanta suavidade no deslize e no controle preciso da aplicação, apirogênica e atóxica. Registro no Ministério da Saúde e INMETRO conforme portaria nº 458 de 17/11/21 e RDC nº 541 de 30/08/2021, embalagem: individual, em papel grau cirurgico, abertura tipo borboleta, que mantenha a integridade do produto. validade: 05 anos após data de fabricação. APRESENTAR AMOSTRA	10000	unid			
65	AGULHA DESCARTÁVEL - TAMANHO 40 X 1,20MM - HIPODÉRMICA, ESTÉRIL, CILÍNDRICA, OCA, RETA, COM MANGA DE BORRACHA NA PARTE INFERIOR, COM PROTETOR PLÁSTICO, SILICONADA; CÂNULA EM AÇO INOX, COM PERFEITA ADAPTAÇÃO UNIVERSAL COM PERFEITA ADAPTAÇÃO UNIVERSAL AO CANHÃO, COM BÍSEL MÉDIO TRIFACETADO, COM A PONTA AFIADA, NÃO ÁSPERA E SEM REBARBAS; COM CANHÃO PLÁSTICO, ATÓXICO, SEM REBARBAS E COM ESPAÇO MORTO REDUZIDO; COM PROTETOR POLIPROPILENO ATÓXICO; CANHÃO, PROTETOR E EMBALAGEM NA COR CORRESPONDENTE AO CALIBRE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA COM IDENTIFICAÇÃO COLORIDA. VALIDADE DE 5 ANOS DEPOIS DE ESTERILIZADA DEVE CONTAR COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ATENDER A RDC Nº 540 DE 30/08/2021. AGULHA DESCARTÁVEL - TAMANHO 40 X 1,20mm - hipodérmica, estéril, cilíndrica, oca, reta, com manga de borracha na parte inferior, com protetor plástico, siliconada; cânula em aço inox, com perfeita adaptação universal com perfeita adaptação universal ao canhão, com bísel médio trifacetado, com a ponta	20000	unid			



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	afiada, não áspera e sem rebarbas; com canhão plástico, atóxico, sem rebarbas e com espaço morto reduzido; com protetor polipropileno atóxico; canhão, protetor e embalagem na cor correspondente ao calibre. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica com identificação colorida. validade de 5 anos depois de esterilizada deve contar com registro no ministério da saúde. Apresentação: embalada individualmente, atender a RDC nº 540 de 30/08/2021. APRESENTAR AMOSTRA					
66	COLETOR DE URINA INFANTIL (UNISSEX), DESCARTÁVEL, COM ADESIVO HIPOALERGÊNICO, NÃO ESTÉRIL, CAPACIDADE 100 ML, GRADUADO 10/10 ML, COMPOSIÇÃO: BOLSA PLÁSTICA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E ADESIVO DUPLA FACE A BASE DE BORRACHA HIPOALÉRGICA. COLETOR DE URINA INFANTIL (UNISSEX), DESCARTÁVEL, COM ADESIVO HIPOALERGÊNICO, NÃO ESTÉRIL, CAPACIDADE 100 ML, GRADUADO 10/10 ML, COMPOSIÇÃO: BOLSA PLÁSTICA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E ADESIVO DUPLA FACE A BASE DE BORRACHA HIPOALÉRGICA. APRESENTAR AMOSTRA	500	unid.			
67	MALHAR TUBULAR ORTOPÉDICA 10CM X 15M, PARA PROTEÇÃO DAS PARTES TRAUMATIZADAS, DAS FRATURA ÓSSEAS, PARA FABRICAÇÃO DE APARELHOS GESSADOS E ORTOPEDIA EM GERAL, OFERECENDO CONFORTO AO PACIENTE E MINIMIZANDO A OCORRÊNCIA DE IRRITAÇÃO E ALERGIA DURANTE O TRATAMENTO, TECIDO 100% ALGODÃO CRÚ, POSSUI ALTA ELASTICIDADE NA LARGURA. PRODUTO NÃO ESTÉRIL, PODENDO SER ESTERILIZADO PELOS PROCESSOS DE AUTOCLAVE (VAPOR SATURADO), ÓXIDO DE ETILENO OU RAIOS GAMA. VALIDADE: 5 ANOS MALHAR TUBULAR ORTOPÉDICA 10CM X 15M, PARA PROTEÇÃO DAS PARTES TRAUMATIZADAS, DAS FRATURA ÓSSEAS, PARA FABRICAÇÃO DE APARELHOS GESSADOS E ORTOPEDIA EM GERAL, OFERECENDO CONFORTO AO PACIENTE E MINIMIZANDO A OCORRÊNCIA DE IRRITAÇÃO E ALERGIA DURANTE O TRATAMENTO, TECIDO 100% ALGODÃO CRÚ, POSSUI ALTA ELASTICIDADE NA LARGURA. PRODUTO NÃO ESTÉRIL, PODENDO SER ESTERILIZADO PELOS PROCESSOS DE AUTOCLAVE (VAPOR SATURADO), ÓXIDO DE ETILENO OU RAIOS GAMA. VALIDADE: 5 ANOS.	100	Rolo			
68	MALHAR TUBULAR ORTOPÉDICA 20CM X 15M, PARA PROTEÇÃO DAS PARTES TRAUMATIZADAS, DAS FRATURA ÓSSEAS, PARA FABRICAÇÃO DE APARELHOS GESSADOS E ORTOPEDIA EM GERAL, OFERECENDO CONFORTO AO PACIENTE E MINIMIZANDO A OCORRÊNCIA DE IRRITAÇÃO E ALERGIA DURANTE O TRATAMENTO, TECIDO 100% ALGODÃO CRÚ, POSSUI ALTA ELASTICIDADE NA LARGURA. PRODUTO NÃO	100	Rolo			



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	<p>ESTÉRIL, PODENDO SER ESTERILIZADO PELOS PROCESSOS DE AUTOCLAVE (VAPOR SATURADO), ÓXIDO DE ETILENO OU RAIOS GAMA. VALIDADE: 5 ANOS</p> <p>MALHAR TUBULAR ORTOPÉDICA 20CM X 15M, PARA PROTEÇÃO DAS PARTES TRAUMATIZADAS, DAS FRATURA ÓSSEAS, PARA FABRICAÇÃO DE APARELHOS GESSADOS E ORTOPEDIA EM GERAL, OFERECENDO CONFORTO AO PACIENTE E MINIMIZANDO A OCORRÊNCIA DE IRRITAÇÃO E ALERGIA DURANTE O TRATAMENTO, TECIDO 100% ALGODÃO CRÚ, POSSUI ALTA ELASTICIDADE NA LARGURA. PRODUTO NÃO ESTÉRIL, PODENDO SER ESTERILIZADO PELOS PROCESSOS DE AUTOCLAVE (VAPOR SATURADO), ÓXIDO DE ETILENO OU RAIOS GAMA. VALIDADE: 5 ANOS</p>				
69	<p>ASPIRADOR CIRÚRGICO A VÁCUO, EQUIPAMENTO IDEAL PARA A REMOÇÃO DE FLUIDOS EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS INVASIVOS, NÃO INVASIVOS E PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. POR POSSUIR UM MOTOR POTENTE, ESSE MODELO DE ASPIRADOR TEM EM SEU PAINEL UM VACUÔMETRO E UM REGULADOR DE VÁCUO. ISSO PERMITE QUE O VÁCUO SEJA CONTROLADO COM PRECISÃO PARA PARTES MAIS SENSÍVEIS, ONDE SE FAZ NECESSÁRIO UM CUIDADO MAIS DELICADO COM O TECIDO, O EQUIPAMENTO ENTREGA UMA ASPIRAÇÃO EFICIENTE, ALÉM DE SER EQUIPADO COM UM SISTEMA DE FILTRAGEM QUE ELIMINA 99,99% DAS BACTÉRIAS E MICRO-ORGANISMOS, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA PARA OS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRA RISCOS DE CONTAMINAÇÃO. SUA VERSATILIDADE, BAIXO RÚIDO E POUCO PESO PERMITE QUE ELE SEJA UTILIZADO EM DIFERENTES SETORES HOSPITALARES, COMO EMERGÊNCIA E CLÍNICAS. POSSUI ALÇA, QUE O TORNA PORTÁTIL E FACILITA O TRANSPORTE, POSSUI FRASCO COLETOR E TAMPA COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, QUE IMPEDE O TRANSBORDAMENTO. POR ESSE SISTEMA SER TOTALMENTE FECHADO, NÃO CAUSA MAUS ODORES NO AMBIENT</p> <p>ASPIRADOR CIRÚRGICO A VÁCUO, EQUIPAMENTO IDEAL PARA A REMOÇÃO DE FLUIDOS EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS INVASIVOS, NÃO INVASIVOS E PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. POR POSSUIR UM MOTOR POTENTE, ESSE MODELO DE ASPIRADOR TEM EM SEU PAINEL UM VACUÔMETRO E UM REGULADOR DE VÁCUO. ISSO PERMITE QUE O VÁCUO SEJA CONTROLADO COM PRECISÃO PARA PARTES MAIS SENSÍVEIS, ONDE SE FAZ NECESSÁRIO UM CUIDADO MAIS DELICADO COM O TECIDO, O EQUIPAMENTO ENTREGA UMA ASPIRAÇÃO EFICIENTE, ALÉM DE SER EQUIPADO COM UM SISTEMA DE FILTRAGEM QUE ELIMINA 99,99% DAS BACTÉRIAS E MICRO-ORGANISMOS, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA PARA</p>	5	unid		



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	<p>OS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRA RISCOS DE CONTAMINAÇÃO. SUA VERSATILIDADE, BAIXO RUÍDO E POUCO PESO PERMITE QUE ELE SEJA UTILIZADO EM DIFERENTES SETORES HOSPITALARES, COMO EMERGÊNCIA E CLÍNICAS. POSSUI ALÇA, QUE O TORNA PORTÁTIL E FACILITA O TRANSPORTE, POSSUI FRASCO COLETOR E TAMPA COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, QUE IMPEDE O TRANSBORDAMENTO. POR ESSE SISTEMA SER TOTALMENTE FECHADO, NÃO CAUSA MAUS ODORES NO AMBIENTE, ALGUNS DOS PROCEDIMENTOS INDICADOS PARA A UTILIZAÇÃO DESTE MODELO: ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, BIÓPSIAS, BICHECTOMIA, ASPIRAÇÃO DE SALIVA, ASPIRAÇÃO DE SANGUE E SECREÇÕES, ENDODONTIA, TRAQUEOSTOMIA, ASPIRAÇÃO DE MECÔNIO EM RECÉM-NASCIDO, ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES PULMONARES, ASPIRAÇÃO NASAL HOME CARE, ASPIRAÇÃO NASAL EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ASPIRAÇÃO BUCAL HOME CARE, ASPIRAÇÃO BUCAL EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ASPIRAÇÃO AUDITIVA, CIRURGIA PARENDODÔNTICA , EXTRAÇÕES DENTÁRIAS, ENTRE OUTROS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE PORTE MÉDIO E DA ÁREA ODONTOLÓGICA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COMPRESSOR: PISTÃO OSCILANTE, CONSUMO DE ENERGIA: BAIXO (APROX. 341 W), VOLTAGEM: 127/220 VOLTS AUTOMÁTICO (BIVOLT AUTOMÁTICO), LUBRIFICAÇÃO: ISENTO, VACUÔMETRO: POSSUI (PARA INDICAÇÃO DO VÁCUO GERADO), REGULADOR DE VÁCUO: POSSUI, CAPACIDADE FRASCO COLETOR: 3,25 LITROS, VÁLVULA DE SEGURANÇA: POSSUI. FILTRO BACTERICIDA: POSSUI. ACESSÓRIOS INCLUSOS: 01 FRASCO COLETOR COM CAPACIDADE DE 3,25 LITROS, 01 TAMPA COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, 01 MANGUEIRA DE SILICONE, 01 FILTRO BACTERICIDA, 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. REGISTRO ANVISA</p>				
70	<p>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº4, COMPRIMENTO DO TUBO 40 CM, CONECTOR UNIVERSAL, APIROGÊNICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO (PGC) COM ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, CONECTOR E VÁLVULA DE PRESSÃO NEGATIVA DISTAL INTERMITENTE, A VÁLVULA PERMITE VARIAÇÕES NA PRESSÃO DE SUÇÃO DE SECREÇÕES PERMITINDO PERFORMANCE MUITO SUPERIOR NO PROCEDIMENTO. REGISTRO ANVISA.</p> <p>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº4, COMPRIMENTO DO TUBO 40 CM, CONECTOR UNIVERSAL, APIROGÊNICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO (PGC) COM ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL,</p>	200	unid.		



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	CONECTOR E VÁLVULA DE PRESSÃO NEGATIVA DISTAL INTERMITENTE, A VÁLVULA PERMITE VARIAÇÕES NA PRESSÃO DE SUÇÃO DE SECREÇÕES PERMITINDO PERFORMANCE MUITO SUPERIOR NO PROCEDIMENTO. REGISTRO ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA				
71	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº6, COMPRIMENTO DO TUBO 40 CM, CONECTOR UNIVERSAL, APIROGÊNICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO (PGC) COM ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, CONECTOR E VÁLVULA DE PRESSÃO NEGATIVA DISTAL INTERMITENTE, A VÁLVULA PERMITE VARIAÇÕES NA PRESSÃO DE SUÇÃO DE SECREÇÕES PERMITINDO PERFORMANCE MUITO SUPERIOR NO PROCEDIMENTO. REGISTRO ANVISA. SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº6, COMPRIMENTO DO TUBO 40 CM, CONECTOR UNIVERSAL, APIROGÊNICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO (PGC) COM ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, CONECTOR E VÁLVULA DE PRESSÃO NEGATIVA DISTAL INTERMITENTE, A VÁLVULA PERMITE VARIAÇÕES NA PRESSÃO DE SUÇÃO DE SECREÇÕES PERMITINDO PERFORMANCE MUITO SUPERIOR NO PROCEDIMENTO. REGISTRO ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA	200	unid.		
72	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº8, COMPRIMENTO DO TUBO 40 CM, CONECTOR UNIVERSAL, APIROGÊNICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO (PGC) COM ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, CONECTOR E VÁLVULA DE PRESSÃO NEGATIVA DISTAL INTERMITENTE, A VÁLVULA PERMITE VARIAÇÕES NA PRESSÃO DE SUÇÃO DE SECREÇÕES PERMITINDO PERFORMANCE MUITO SUPERIOR NO PROCEDIMENTO. REGISTRO ANVISA. SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº8, COMPRIMENTO DO TUBO 40 CM, CONECTOR UNIVERSAL, APIROGÊNICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO (PGC) COM ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, CONECTOR E VÁLVULA DE PRESSÃO NEGATIVA DISTAL INTERMITENTE, A VÁLVULA PERMITE VARIAÇÕES NA PRESSÃO DE SUÇÃO DE SECREÇÕES PERMITINDO PERFORMANCE MUITO SUPERIOR NO PROCEDIMENTO. REGISTRO ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA	200	unid.		
73	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº10, COMPRIMENTO DO TUBO 50 CM, CONECTOR UNIVERSAL, APIROGÊNICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO (PGC) COM ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO	400	unid.		



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	<p>DE ETILENO, TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, CONECTOR E VÁLVULA DE PRESSÃO NEGATIVA DISTAL INTERMITENTE, A VÁLVULA PERMITE VARIAÇÕES NA PRESSÃO DE SUÇÃO DE SECREÇÕES PERMITINDO PERFORMANCE MUITO SUPERIOR NO PROCEDIMENTO. REGISTRO ANVISA.</p> <p>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº10, COMPRIMENTO DO TUBO 50 CM, CONECTOR UNIVERSAL, APIROGÊNICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO (PGC) COM ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, CONECTOR E VÁLVULA DE PRESSÃO NEGATIVA DISTAL INTERMITENTE, A VÁLVULA PERMITE VARIAÇÕES NA PRESSÃO DE SUÇÃO DE SECREÇÕES PERMITINDO PERFORMANCE MUITO SUPERIOR NO PROCEDIMENTO. REGISTRO ANVISA.</p> <p>APRESENTAR AMOSTRA</p>				
74	<p>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº12, COMPRIMENTO DO TUBO 50 CM, CONECTOR UNIVERSAL, APIROGÊNICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO (PGC) COM ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, CONECTOR E VÁLVULA DE PRESSÃO NEGATIVA DISTAL INTERMITENTE, A VÁLVULA PERMITE VARIAÇÕES NA PRESSÃO DE SUÇÃO DE SECREÇÕES PERMITINDO PERFORMANCE MUITO SUPERIOR NO PROCEDIMENTO. REGISTRO ANVISA.</p> <p>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº12, COMPRIMENTO DO TUBO 50 CM, CONECTOR UNIVERSAL, APIROGÊNICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO (PGC) COM ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, CONECTOR E VÁLVULA DE PRESSÃO NEGATIVA DISTAL INTERMITENTE, A VÁLVULA PERMITE VARIAÇÕES NA PRESSÃO DE SUÇÃO DE SECREÇÕES PERMITINDO PERFORMANCE MUITO SUPERIOR NO PROCEDIMENTO. REGISTRO ANVISA.</p> <p>APRESENTAR AMOSTRA</p>	600	unid.		
75	<p>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº14, COMPRIMENTO DO TUBO 50 CM, CONECTOR UNIVERSAL, APIROGÊNICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO (PGC) COM ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, CONECTOR E VÁLVULA DE PRESSÃO NEGATIVA DISTAL INTERMITENTE, A VÁLVULA PERMITE VARIAÇÕES NA PRESSÃO DE SUÇÃO DE SECREÇÕES PERMITINDO PERFORMANCE MUITO SUPERIOR NO PROCEDIMENTO. REGISTRO ANVISA.</p> <p>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº14, COMPRIMENTO DO TUBO 50 CM, CONECTOR UNIVERSAL, APIROGÊNICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO (PGC) COM ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO</p>	300	unid.		



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	DE ETILENO, TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, CONECTOR E VÁLVULA DE PRESSÃO NEGATIVA DISTAL INTERMITENTE, A VÁLVULA PERMITE VARIAÇÕES NA PRESSÃO DE SUÇÃO DE SECREÇÕES PERMITINDO PERFORMANCE MUITO SUPERIOR NO PROCEDIMENTO. REGISTRO ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA				
76	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº16, COMPRIMENTO DO TUBO 50 CM, CONECTOR UNIVERSAL, APIROGÊNICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO (PGC) COM ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, CONECTOR E VÁLVULA DE PRESSÃO NEGATIVA DISTAL INTERMITENTE, A VÁLVULA PERMITE VARIAÇÕES NA PRESSÃO DE SUÇÃO DE SECREÇÕES PERMITINDO PERFORMANCE MUITO SUPERIOR NO PROCEDIMENTO. REGISTRO ANVISA. SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº16, COMPRIMENTO DO TUBO 50 CM, CONECTOR UNIVERSAL, APIROGÊNICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO (PGC) COM ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, CONECTOR E VÁLVULA DE PRESSÃO NEGATIVA DISTAL INTERMITENTE, A VÁLVULA PERMITE VARIAÇÕES NA PRESSÃO DE SUÇÃO DE SECREÇÕES PERMITINDO PERFORMANCE MUITO SUPERIOR NO PROCEDIMENTO. REGISTRO ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA	200	unid.		
77	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº18, COMPRIMENTO DO TUBO 50 CM, CONECTOR UNIVERSAL, APIROGÊNICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO (PGC) COM ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, CONECTOR E VÁLVULA DE PRESSÃO NEGATIVA DISTAL INTERMITENTE, A VÁLVULA PERMITE VARIAÇÕES NA PRESSÃO DE SUÇÃO DE SECREÇÕES PERMITINDO PERFORMANCE MUITO SUPERIOR NO PROCEDIMENTO. REGISTRO ANVISA. SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº18, COMPRIMENTO DO TUBO 50 CM, CONECTOR UNIVERSAL, APIROGÊNICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO (PGC) COM ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, CONECTOR E VÁLVULA DE PRESSÃO NEGATIVA DISTAL INTERMITENTE, A VÁLVULA PERMITE VARIAÇÕES NA PRESSÃO DE SUÇÃO DE SECREÇÕES PERMITINDO PERFORMANCE MUITO SUPERIOR NO PROCEDIMENTO. REGISTRO ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA	200	unid.		
78	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº20, COMPRIMENTO DO TUBO 50 CM, CONECTOR UNIVERSAL, APIROGÊNICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU	200	unid.		



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

	<p>CIRÚRGICO (PGC) COM ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, CONECTOR E VÁLVULA DE PRESSÃO NEGATIVA DISTAL INTERMITENTE, A VÁLVULA PERMITE VARIAÇÕES NA PRESSÃO DE SUÇÃO DE SECREÇÕES PERMITINDO PERFORMANCE MUITO SUPERIOR NO PROCEDIMENTO. REGISTRO ANVISA.</p> <p>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº20, COMPRIMENTO DO TUBO 50 CM, CONECTOR UNIVERSAL, APIROGÊNICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO (PGC) COM ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, CONECTOR E VÁLVULA DE PRESSÃO NEGATIVA DISTAL INTERMITENTE, A VÁLVULA PERMITE VARIAÇÕES NA PRESSÃO DE SUÇÃO DE SECREÇÕES PERMITINDO PERFORMANCE MUITO SUPERIOR NO PROCEDIMENTO. REGISTRO ANVISA.</p> <p>APRESENTAR AMOSTRA</p>				
79	<p>PRESERVATIVO MASCULINO NÃO LUBRIFICADO, UTILIZADO EM EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA (ULTRASSOM TRANSVAGINAL), SENDO ESTE UM PRODUTO DE ALTA PERFORMANCE PARA ESTE FIM. PERMITE MAIOR NITIDEZ NA CAPTAÇÃO DAS IMAGENS POR POSSUIR ALTA TRANSPARÊNCIA, ALTA TRANSPARÊNCIA PARA PERMITIR MAIOR NITIDEZ NA CAPTAÇÃO DAS IMAGENS CAIXA COM 144 PRESERVATIVOS SEM LUBRIFICANTE EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, LARGURA NOMINAL 52 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 160MM, LISO, OPACO, COMPOSIÇÃO: LÁTEX DE BORRACHA NATURAL?. REGISTRO ANVISA</p> <p>PRESERVATIVO MASCULINO NÃO LUBRIFICADO, UTILIZADO EM EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA (ULTRASSOM TRANSVAGINAL), SENDO ESTE UM PRODUTO DE ALTA PERFORMANCE PARA ESTE FIM. PERMITE MAIOR NITIDEZ NA CAPTAÇÃO DAS IMAGENS POR POSSUIR ALTA TRANSPARÊNCIA, ALTA TRANSPARÊNCIA PARA PERMITIR MAIOR NITIDEZ NA CAPTAÇÃO DAS IMAGENS CAIXA COM 144 PRESERVATIVOS SEM LUBRIFICANTE EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, LARGURA NOMINAL 52 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 160MM, LISO, OPACO, COMPOSIÇÃO: LÁTEX DE BORRACHA NATURAL?. REGISTRO ANVISA.</p>	100	Caixa		
80	<p>COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL, COM FIOS 100% ALGODÃO, ALVEJADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS, TAMANHO 7,5X7,5CM, NÃO SOLTAM FIAPOS, POIS POSSUEM ACABAMENTO LATERAL EM TODA A SUA EXTENSÃO, 5 DOBRAS, 13 FIOS. REGISTRO ANVISA, PACOTE COM 500 UNIDADES.</p> <p>Compressa de Gaze NÃO estéril, com Fios 100% algodão, alvejadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos, tamanho 7,5x7,5cm, não soltam fiapos, pois possuem acabamento lateral em toda a sua extensão, 5 dobras, 13 Fios. Registro Anvisa, pacote com 500 unidades.</p>	1000	PCT		



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

--	--	--	--	--	--	--	--

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ _____ (_____).

DECLARO que o valor apresentado é completo e totalmente suficiente para a plena e perfeita execução do objeto licitado, estando computados todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, transportes e quaisquer outros incidentes ou venham a incidir sobre a execução do objeto licitado, constante da proposta comercial apresentada.

DECLARO que o objeto ofertado por nossa empresa atende, rigorosamente, às características necessárias arroladas no objeto da licitação.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _____ não inferior a 60 (sessenta) dias correntes, a contar da data de sua apresentação.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetivado mensalmente em até 30 (trinta) dias contados da apresentação do documento fiscal e mediante a efetiva entrega e recebimento do objeto, devidamente acostado na respectiva Nota Fiscal, através de funcionário ou Comissão responsável pelo recebimento;

_____, ____ de _____ de 20____.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME: _____

R.G. Nº. _____ / **CPF Nº.** _____

Dados do responsável pela assinatura do Contrato:

Nome: _____

R.G. Nº. _____ CPF Nº. _____

Cargo: _____

Endereço: _____

Bairro: _____ CEP: _____

Cidade: _____ Estado: _____

Telefone: _____

E-mail Profissional: _____ E-mail Pessoal: _____



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO SUPERVENIENTE À HABILITAÇÃO (IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A empresa, inscrita no CNPJ sob o n.º....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a), portador(a) da Carteira de Identidade n.º..... e do CPF n.º....., por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão Presencial nº 00X/2022, **DECLARA** expressamente que até a presente data inexistem fatos impeditivos da habilitação da ora Declarante no presente procedimento licitatório.

_____, ____ de _____ de 20____.

Assinatura do representante legal

NOME: _____

R. G. nº. _____

CARGO / FUNÇÃO: _____

OBS.: Esta declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos para Habilitação.



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENOR (IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A empresa _____,
inscrito no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante
legal o (a) Sr. (a) _____ portador (a) da Carteira de
Identidade nº _____ e do CPF nº _____,

DECLARA expressamente que, para os fins do Pregão Presencial nº _____/2023 e do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ().

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

_____, _____ de _____ de 20____.

Assinatura do representante legal

NOME: _____

R. G. nº. _____

CARGO / FUNÇÃO: _____

OBS.: Esta declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos para Habilitação.



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

ANEXO VI

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TRABIJU

DETENTORA: _____

O **MUNICÍPIO DE TRABIJU**, pessoa jurídica de direito público interno, portador do CNPJ/MF nº 01.572.597/0001-01, com sede na rua José Letício nº 556, Centro, em Trabiju - SP, devidamente representado pelo senhor Prefeito Municipal, _____, doravante denominado simplesmente de **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa _____, pessoa jurídica de direito privado estabelecida na rua nº, bairro, na cidade de, Estado de, portadora do CNPJ/MF nº, e da Inscrição Estadual nº, por seu(s) representante(s) legal(is), senhor(es), qualificação completa (nacionalidade, estado civil, profissão, endereço e domicílio, RG e CPF) _____, doravante denominada de **DETENTORA**, acordam e firmam a presente Ata de Registro em decorrência do resultado do Pregão Presencial nº 0xx/2023 e do Processo Licitatório nº 0xx/2023, sujeitando-se as partes às condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA:

1.1. A presente Ata de Registro tem por objeto o fornecimento parcelado, de acordo com a necessidade e conveniência da Administração, pelo período de 12 (doze) meses, de **MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE “MANOEL MORALES”**, a seguir:

(Descrição do Item no qual a DETENTORA sagrou-se vencedora:)

1.2. DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA

1.2.1 Os materiais deverão estar de acordo com as especificações que se seguem, dentro das normas pertinentes e obedecendo aos detalhes fornecidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE TRABIJU, doravante denominada CONTRATANTE;

1.2.2 Os materiais deverão ser entregues no **prazo máximo de até 10 (dez) dias** da data do Pedido/Ordem de Fornecimento;

1.2.3 Os materiais deverão apresentar prazo de validade **mínimo de 06 (seis) meses** contados a partir do faturamento, salvo produtos que comprovadamente possuam data de validade total inferior a 06 (seis) meses;

1.2.4 Os materiais serão fiscalizados por técnicos especializados pertencentes à PREFEITURA MUNICIPAL DE TRABIJU, que serão doravante denominados como Fiscalização;

1.2.5 Os materiais serão entregues parceladamente, em conformidade com as Autorizações de Fornecimento emitidas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE TRABIJU, que deverá constar o tipo e a quantidade do medicamento a ser entregue;

1.2.6 Os materiais entregues deverão conter todas as informações necessárias à perfeita caracterização dos mesmos, em Língua Portuguesa, como marca, procedência, e demais especificações necessárias para a perfeita caracterização dos materiais;

1.2.7 Os materiais deverão ser entregues na Unidade Básica de Saúde “Manoel Morales”, situada na Avenida 27 de Dezembro nº 300, nesta cidade de Trabiju, no horário das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos. Em caso de necessidade, poderão ser indicados outros locais de entrega, a critério da Administração;

1.2.8 Os produtos deverão estar de acordo com as normas sanitárias exigidas pela legislação específica e, se constado irregularidades quanto à procedência não serão recebidos, cabendo ao DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE acionar os meios legais cabíveis;



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

1.2.9. Os materiais deverão ser entregues em embalagens originais e conter todas as informações necessárias a perfeita caracterização dos mesmos, em língua portuguesa, como composição, peso, fabricante, lote, data de fabricação e data de vencimento, número de registro emitido pela ANVISA e demais especificações necessárias para a perfeita caracterização dos medicamentos;

1.2.10. Na falta do produto estabelecido na programação, cabe ao fornecedor comunicar à Administração do Município de Trabiju, por escrito, por telefone ou e-mail, a falta e o motivo, **até às 8:00 horas do dia anterior ao da entrega** dos medicamentos.

1.2.11. A empresa vencedora deverá se comprometer a substituir ou repor o produto, quando:

- houver na entrega embalagens danificadas, defeituosas ou inadequadas, que exponham o material à deterioração;

- O produto não atender às especificações deste edital;

- O produto apresentar qualquer alteração antes do vencimento (validade).

1.2.12. Em caso de troca do produto, todos os custos de armazenagem que incluem carga, descarga e movimentação de estoque relativo ao período, deverão ser pagos pelo fornecedor.

1.2.13. O acondicionamento e transporte dos produtos devem ser feito dentro do preconizado para os produtos e devidamente protegidos do pó e variações de temperatura.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

2.1 – Para garantir o fiel cumprimento do objeto da presente Ata de Registro, a CONTRATANTE se obriga a:

2.1.1 - efetuar o pagamento na forma convencionada na cláusula quinta desta Ata de Registro, dentro do prazo previsto, desde que atendidas as formalidades previstas;

2.1.2 - notificar a DETENTORA, imediatamente, sobre falhas e defeitos observados na execução deste instrumento.

2.1.3 - solicitar a entrega parcelada dos produtos, objeto do Pregão Presencial nº ____/2022, na medida da necessidade e conveniência pública, a pedido da Administração Pública.

2.1.4 - prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pela licitante.

2.1.5 - impedir que terceiros, sem autorização, executem o objeto desta licitação pública.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:

3.1 – Para execução do objeto desta Ata de Registro, a DETENTORA se obriga a:

3.1.1 – executar fielmente o objeto desta ata de registro, de acordo com as especificações e quantidades constantes no edital;

3.1.2 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do objeto da licitação, tais como: salários; seguros de acidentes; taxas, impostos e contribuições; indenizações; vales transporte; e, outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

3.1.3 - responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução deste contrato, não reduzindo ou excluindo essa responsabilidade a fiscalização e o acompanhamento pelo Município;

3.1.4 - cumprir com os prazos e condições previstos no ato convocatório;

3.1.5 - arcar com as despesas decorrentes de quaisquer infrações, sejam quais forem, desde que praticada por seus funcionários, ainda que no recinto das dependências do Município;

3.1.6 - entregar todos os produtos adquiridos na forma, prazos e condições estabelecidas no Edital de Convocação do Pregão Presencial nº 0xx/2022 e em seus anexos.

3.1.7 - Substituir, arcando com as despesas decorrentes, o produto que apresentar falhas, alterações, deteriorações, imperfeições ou quaisquer irregularidades que comprometa a qualidade dos mesmos, no prazo de 48 horas;

3.1.8 - Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação na fase de habilitação;



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

- 3.1.9 - Atender as solicitações da contratante na forma estipulada nesta Ata;
- 3.1.10 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, suas obrigações;
- 3.1.11 - Observar o prazo de validade mínima dos produtos.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO:

4.1 – Pelo Registro de Preços desta ata a CONTRATANTE pagará à DETENTORA, com base nas quantidades máximas estimadas constantes do Anexo V do Edital Pregão Presencial nº ____/2022, a importância de R\$ _____ (_____).

4.2 - O valor definido nesta cláusula inclui todos os custos diretos e indiretos, tais como, transporte, tributos e fretes, de modo a constituir a única contraprestação pela execução do objeto.

4.3 – Os pagamentos somente serão liberados se atendidas todas as formalidades previstas no Edital modalidade Pregão Presencial nº 0 __/2022 e nesta Ata de Registro.

4.4 - Os preços cotados não poderão ser reajustados, exceto se, durante a vigência desta Ata, forem baixadas normas reguladoras pelo Governo Federal, ou a licitante vencedora requerer o reajuste junto à administração através de Cópia Autenticada de Notas Fiscais ou documentos que comprovem a majoração nos preços, e o reajuste se dará após a prévia aprovação da Prefeitura Municipal, nos termos do Art. 65 da Lei 8.666/93 e demais alterações posteriores. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

4.5 - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores registrados serão convocados por esta Administração para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO, ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO:

5.1 – O CONTRATANTE efetuará o pagamento de acordo com a quantidade de produtos que forem entregues, em até 20 (vinte) dias a contar da emissão da nota fiscal.

5.2 – Os pagamentos serão efetuados por meio de depósito bancário, através de crédito em conta corrente de titularidade da (s) licitante (s) vencedora (s).

5.3 - Os produtos adquiridos serão entregues de acordo com a necessidade da Administração pela CONTRATADA, às suas expensas, no local indicado pelo Departamento de Compras.

5.4 – O objeto desta Ata de Registro será recebido:

5.4.1 – provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a especificação exigida,

5.4.2 – definitivamente, após a verificação de sua qualidade, quantidade e consequente aceitação.

5.5 – O fornecimento dos produtos deverá ser feito de forma parcelada, de acordo com a necessidade da administração.

5.6 – A Prefeitura Municipal não ficará obrigada a solicitar todas as quantidades descritas no Anexo V deste Edital.

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

6.1 - Caso sejam efetivadas as compras derivadas do registro de preço desta licitação serão as despesas suportadas com os recursos orçamentários consignados no orçamento vigente e futuro.

6.2 – As consignações orçamentárias acima mencionadas serão oneradas pontualmente em cada aquisição efetuada através das Autorizações de Fornecimento e ou Notas de Empenhos.

6.3 - Nos exercícios posteriores, as despesas correrão à mesma conta ou daquela que for destinada a custear este tipo de despesa no orçamento do município.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

7.1 - Os direitos e as responsabilidades das partes são os que decorrem das cláusulas desta avença e do regime de direito público a que a mesma está submetida, na forma da legislação de regência.

7.2 - A DETENTORA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa possibilidade à fiscalização ou o acompanhamento por parte da PREFEITURA,

7.3 - A DETENTORA é responsável por todos os encargos decorrentes da execução do objeto desta ata.

CLÁUSULA OITAVA – SANÇÕES:

8.1 - A recusa injustificada da adjudicatária em assinar, aceitar ou retirar a Ata de Registro dentro do prazo estabelecido pela administração caracterizará o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando - se à multa de 5% a 30% do valor total da proposta, e implicando perda de direito à contratação.

8.2 - Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidos e formalmente comprovados, o não cumprimento por parte da DETENTORA das obrigações assumidas ou a infringência de preceitos legais pertinentes, além das penalidades mencionadas no **Edital de Convocação do Pregão Presencial nº 0__/2022**, ainda, ensejará a aplicação, segundo a gravidade da falta, das seguintes penalidades, nos termos dos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, após regular processo administrativo:

a) Advertência, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual tenha a detentora concorrido diretamente;

b) Suspensão temporária ao direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Trabiju, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de 05 (cinco) anos, na hipótese de rescisão contratual;

c) Declaração de inidoneidade, na hipótese de prática de atos ilícitos ou falta grave dolosa enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a Prefeitura Municipal de Trabiju, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de 05 (cinco) anos.

d) pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta, no caso de atraso injustificado na entrega do bem.

8.3 - As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa. Consequentemente, a sua aplicação não exime a DETENTORA de reparação de eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar ao CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO:

9.1 - O não cumprimento de qualquer cláusula da presente Ata de Registro implicará na sua rescisão, a critério da parte inocente, ou por mútuo acordo dos contratantes, atendida a conveniência do serviço público.

9.2 - Porém, fica entendido, que a **CONTRATANTE** poderá declarar rescindida a Ata de Registro, independentemente de interpelação ou de procedimento judicial, em caso de falência, concordata ou dissolução da **DETENTORA**.

CLÁUSULA DÉCIMA – PRAZO DE VIGÊNCIA:

10.1 – Esta Ata de Registro vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL:

11.1 – A presente Ata de Registro encontra-se fundamentado na Lei Federal de Licitações n.º 8.666/93 e demais alterações posteriores, assim como o artigo 37, caput da Constituição Federal.



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL:

12.1 - Para execução do objeto deste contrato foi realizada a licitação na modalidade Pregão Presencial sob nº 0__/2022, cujos atos encontram-se no Processo Licitatório nº 0__/2022, na Prefeitura Municipal de Trabiju.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PESSOAL

13.1 - O pessoal que a DETENTORA empregar para a execução do objeto contratual, ora avençado, não terá relação de emprego com o CONTRATANTE e desta não poderá demandar com este quaisquer pagamentos. No caso de vir o CONTRATANTE a ser acionado judicialmente, a DETENTORA o ressarcirá de toda e qualquer despesa que, em decorrência disso venha a desembolsar.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO

14.1 - O CONTRATANTE, por meio do responsável do Departamento, efetuará a fiscalização da entrega do objeto, solicitando à DETENTORA, sempre que julgar conveniente, informações a respeito dos bens adquiridos, devendo esta prestar os esclarecimentos desejados, e comunicar ao CONTRATANTE quaisquer fatos ou anormalidades. A ação ou omissão, total ou parcial, do órgão fiscalizador não eximirá a CONTRATADA da total responsabilidade de executar o objeto do presente contrato, com toda cautela e boa técnica.

14.2 A CONTRATANTE designa o Servidor Sr. _____, portador do RG n.º _____ e CPF n.º _____ para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS GARANTIAS:

15.1 – Nos termos do caput do art. 56 da Lei Federal nº 8666/93 com suas alterações, não será exigida da Detentora a prestação de garantias.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE QUALIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO

16.1 - A DETENTORA deverá manter, durante a execução, todas as condições de qualificação e habilitação necessárias, para o cumprimento das obrigações assumidas, em especial a CND fornecida pelo órgão competente (INSS) quando do seu vencimento, nos termos do art. 47, I, letra “a” da Lei Federal nº 8.212/91 e, ainda, a CND relativa ao FGTS.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Ribeirão Bonito - SP, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas ou questões não resolvidas administrativamente.

E por estarem de acordo, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas nas cláusulas desta Ata de Registro, bem como observar fielmente as disposições legais e regulamentares pertinentes, pelo que o firmam em 05 (cinco) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Trabiju, de de 2022.

CONTRATANTE

DETENTORA

Testemunhas:



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

**ANEXO VII
TERMO DE CREDENCIAMENTO
(IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)**

**À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRABIJU**

A/C – Pregoeiro Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº XX/2023

(Razão Social da Empresa), estabelecida naBairro.....CEP.....-..... (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o n.º, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem:

CREDENCIAR, o Sr., portador da Cédula de Identidade RG nº. e inscrito no CPF sob o nº. a nos representar na Licitação em referência, instaurada pela Prefeitura Municipal de Trabiju - SP, com poderes para formular ofertas, lances de preço, recorrer, renunciar a recurso, assinar o contrato decorrente do Pregão em tela, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada.

LOCAL, _____ de _____ de 2022.

Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.º do documento de identidade

OBS.: A procuração deverá vir acompanhada da documentação necessária para comprovação da validade da mesma.

OBSERVAÇÃO: DOCUMENTO FORA DOS ENVELOPES.



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

ANEXO VIII DECLARAÇÃO (IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A empresa _____, inscrita no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) _____ portador (a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____ e para os fins do Pregão Presencial nº/2023, DECLARA expressamente que tem pleno conhecimento do Edital e de seus Anexos, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias, os quais possibilitaram a elaboração de nossa proposta, declarando por fim, que aceitamos e nos submetemos a todas as condições estabelecidas no referido Edital.

_____, _____ de _____ de 20____.

Assinatura do representante legal

NOME: _____

R. G. nº. _____

CARGO / FUNÇÃO: _____

OBS.: Esta declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

ANEXO IX

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

(Razão Social do LICITANTE), inscrita no CNPJ sob o nº _____, sediada na (endereço completo), DECLARA, sob as penas da Lei, para os fins previstos no edital da licitação – **PREGÃO PRESENCIAL nº. _____/2023**, que é qualificada como _____ (MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006 e que pretende utilizar-se dos benefícios desta lei para, eventualmente, postergar a comprovação da regularidade fiscal para momento oportuno, conforme estabelecido no edital.

_____-SP, ____ de _____ de 2022.

Assinatura
Nome (representante legal)
RG nº
CPF nº

Obs. Esta declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes de proposta e habilitação, comprovada por um dos seguintes documentos:

- a) Certidão expedida pela Junta Comercial, caso exerçam atividade comercial;
- b) Documento expedido pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas caso atuem em outra área que não a comercial;
- c) Comprovação de inscrição no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições – Simples Nacional.



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

ANEXO X TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO (TCESP)

Contratante: Município de Trabiju

Contratada:

Contrato:

Licitação:

Objeto:

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
- é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Local, data

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome:

Cargo:

CPF:

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura: _____



Prefeitura Municipal de Trabiçu

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiçu – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

Pela contratada:

Nome:

Cargo:

CPF:

RG:

Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura: _____

GESTOR DO CONTRATO:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura: _____



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

ANEXO XI CADASTRO DO RESPONSÁVEL

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TRABIJU

CONTRATADO:

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):

OBJETO:

Nome	
Cargo	
RG nº	
CPF nº	
Endereço (*)	
Telefone	
E-mail Institucional	
E-mail pessoal (*)	

(*) Não deve ser o endereço/e-mail do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço/e-mail onde poderá ser encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP

Nome	
Cargo	
Endereço Comercial do Órgão/Setor	
Telefone e Fax	
E-mail Institucional	

LOCAL e DATA:

RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura)



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

licitacao@trabiju.sp.gov.br

ANEXO XII

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP

CONTRATANTE:

CNPJ Nº:

CONTRATADA:

CNPJ Nº:

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):

DATA DA ASSINATURA:

VIGÊNCIA:

OBJETO:

VALOR (R\$):

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

LOCAL e DATA:

RESPONSÁVEL: (no me, cargo, e-mail e assinatura)